

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,  
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE  
n° 06 del 18 aprile 2025**

**ANDAMENTO METEOROLOGICO**

Nei giorni scorsi in tutta la regione si sono registrate precipitazioni consistenti che in diversi areali hanno superato i 100mm.

Per il fine settimana e i primissimi giorni della prossima è previsto un netto miglioramento del tempo. Per il resto della prossima settimana però lo scenario meteorologico continuerà a essere influenzato da correnti nord atlantiche che favoriranno episodi di instabilità persistenti seppur con fenomeni meno intensi dei giorni precedenti.

Le temperature rimarranno per la prossima settimana nella media stagionale con quelle minime che non scenderanno mai sotto i 10°C.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito [www.osmer.fvg.it](http://www.osmer.fvg.it)

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

**FASE FENOLOGICA**

Procede con regolarità lo sviluppo vegetativo. Si evidenziano comunque forti differenze nello sviluppo sia tra varietà che all'interno della stessa varietà.  
Ad inizio della prossima settimana in gran parte dei vigneti ci sarà almeno parte della vegetazione recettiva alla peronospora.




Fig.1 Sviluppo medio dei germogli rilevati all'inizio di questa settimana (settimana n.16) a confronto con i dati della settimana precedente.

## SITUAZIONE FITOSANITARIA

### Peronospora e oidio

I modelli previsionali indicano anche per la prossima settimana un rischio di infezione che raggiunge il livello medio sia per peronospora che oidio.

## STRATEGIE DI DIFESA

### Peronospora

Vista la situazione meteorologica e il rischio infettivo della prossima settimana si consiglia di posizionare un trattamento, in tutti i vigneti in cui la vegetazione è recettiva, il più possibile a ridosso dei prossimi eventi piovosi previsti a partire dalla giornata di mercoledì (seguire attentamente l'evolversi delle previsioni meteorologiche).

I prodotti consigliati in questa fase sono quelli di copertura quali Rame o Folpet.

Il rame può essere utilizzato preferibilmente in quei vigneti dove è stato eseguito un trattamento nelle giornate di mercoledì o giovedì che non è stato completamente dilavato dalle piogge. Dove invece il trattamento era stato posizionato lo scorso fine settimana (completamente dilavato dalle abbondanti precipitazioni) è da preferire il Folpet.

### Oidio

Per il controllo di questo patogeno utilizzare zolfi micronizzati. Solo nei vigneti che storicamente presentano una forte pressione della malattia (danni importanti da oidio nella scorsa stagione) si può valutare di utilizzare il Meptyldinocap al posto dello zolfo.

Informazioni più dettagliate potranno essere inserite nei bollettini zionali diramati dai Consorzi DOC.

## ALTRE INFORMAZIONI

### Volimi di distribuzione

In questa fase per attrezzature a volume normale (10 hl/ha in piena vegetazione) per garantire l'efficacia dell'intervento fitosanitario fare riferimento a un volume di distribuzione di circa 4 hl di miscela/ha per le situazioni che consentono tale riduzione (vedi Bollettino n° 4/2025).

## Gestione rimpiazzii

In moltissimi vigneti in tutto il territorio regionale si osserva la presenza di numerosi rimpiazzii in seguito all'estirpo delle viti con sintomi di giallumi. Le viti di rimpiazzo purtroppo, nella maggior parte dei casi presentano uno sviluppo limitato a causa di diversi fattori:

- ombreggiamento da parte delle viti adulte;
- presenza di suolo compatto (specie nei terreni di medio impasto-argillosi) che rallenta lo sviluppo delle giovani radici;
- competizione nutrizionale.

Per favorire un più rapido sviluppo dei rimpiazzii si possono effettuare in questa fase le seguenti operazioni agronomiche:

- concimazione integrativa localizzata con 50-100 grammi di un concime ternario con un titolo di azoto abbastanza elevato (es.: 20-10-10);
- gestione al verde:
  - per i rimpiazzii di 2-3 anni anticipare la spollonatura già in questa fase per selezionare e favorire lo sviluppo dei germogli apicali;
  - per i rimpiazzii dell'anno fra una quindicina di giorni selezionare il germoglio migliore.

## Concimazioni fogliari

Nei vigneti con un maggior sviluppo vegetativo è possibile effettuare congiuntamente con i trattamenti una concimazione fogliare. Oltre ai formulati specifici è possibile intervenire con 200-300 grammi/hl di urea unitamente a 150g/hl di solfato di magnesio.

## REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

[http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb\\_new/FitosanitariServlet](http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet)

### INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it) dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per la vite il canale dedicato è il seguente:

	Iscriviti al nostro canale Telegram: <a href="https://t.me/ERSA_vite_difesa_integrata">ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata</a> Per iscriverti clicca qui: <a href="https://t.me/ERSA_vite_IPM">https://t.me/ERSA_vite_IPM</a>
---	--

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSA. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM">https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM">https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM">https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM">https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM</a>

ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM">https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM">https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM</a>

**Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:**  
[http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati\\_avvisi\\_comunicazioni/telegram\\_avviso5.pdf](http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf)

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.**

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.