

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE n° 07 del 24 aprile 2025

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Nei giorni scorsi in tutta la regione si sono registrate precipitazioni di scarsa media intensità (5-30mm circa).

Il passaggio di alcune deboli depressioni determina l'afflusso di aria fresca in quota che favorisce instabilità atmosferica che determina nelle giornate di giovedì e venerdì possibili piogge generalmente deboli, anche se non si escludono fenomeni puntualmente intensi, che nella zona pedemontana potrebbero avere anche carattere temporalesco. Non mancheranno parentesi assolate tra un rovescio e l'altro. Temperature diurne in lieve calo.

Per il fine settimana e gran parte della prossima è previsto tempo migliore per l'arrivo di un promontorio anticiclonico da ovest, che favorirebbe condizioni più stabili e asciutte e temperature in ripresa.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FASE FENOLOGICA

In questa settimana si sono registrati accrescimenti di 2-3 foglie su quasi tutte le varietà. In tutte le zone le viti risultano recettivi a tutte le principali malattie fungine.




Fig.1 Sviluppo medio dei germogli rilevati all'inizio di questa settimana (settimana n.17) a confronto con i dati della settimana precedente.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Peronospora e oidio

I modelli previsionali prevedono in questi giorni l'evasione delle prime macchie d'olio di Peronospora nei vigneti, che sulle piogge del 14-18 aprile, presentavano vegetazione recettiva e non erano stati ancora trattati.

Oidio: anche per questo patogeno le infezioni primarie ascosporiche sono previste in evasione a partire dalla giornata odierna.

Ad oggi sui vigneti monitorati in FVG non sono stati osservate evasioni né di peronospora né di oidio.

Si invitano i viticoltori a monitorare attentamente i vigneti e in caso di presenza di infezioni avvisare i tecnici di riferimento.

STRATEGIE DI DIFESA

Vista l'incertezza delle precipitazioni di oggi e domani e le previsioni meteorologiche per la prossima settimana le indicazioni dettagliate per il posizionamento più appropriato del prossimo trattamento saranno diramate lunedì 28 aprile in mattinata (in caso di conferma delle previsioni meteo il trattamento potrebbe slittare a fine prossima settimana).

Peronospora

Vista la fenologia della vite e la pressione della malattia (ancora debole) la difesa si baserà sull'impiego di prodotti di copertura quali Folpet, Rame o Dithianon.

Oidio

Per il controllo di questo patogeno verranno consigliati gli Zolfi micronizzati. Nei vigneti che storicamente presentano una forte pressione della malattia (vigneti di collina o vigneti con danni importanti nelle scorse stagioni) è preferibile utilizzare il Meptyldinocap o la Spiroxamina al posto dello zolfo.

Black rot

In questa fase si sfrutterà l'azione collaterale/secondaria di principi attivi utilizzati per peronospora e oidio.

ALTRE INFORMAZIONI

Volumi di distribuzione

In questa fase per attrezzature a volume normale (10 hl/ha in piena vegetazione) per garantire l'efficacia dell'intervento fitosanitario fare riferimento a un volume di distribuzione di circa 4-5 hl di miscela/ha per le situazioni che consentono tale riduzione (vedi Bollettino n° 4/2025).

Concimazioni fogliari

Nei vigneti con un maggior sviluppo vegetativo è possibile effettuare congiuntamente con i trattamenti una concimazione fogliare. Oltre ai formulati specifici è possibile intervenire con 200-300 grammi/hl di urea unitamente a 150g/hl di solfato di magnesio.

Informazioni più dettagliate e calate sui singoli areali potranno essere indicate nei bollettini zionali diramati dai Consorzi DOC.

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSa ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione. Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram: [ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata](https://t.me/ERSA_vite_IPM)
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_IPM

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSa. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:
http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.