

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE
n° 08 del 28 aprile 2025**

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Tra martedì e mercoledì continueranno ad affluire sulla regione correnti nordorientali secche e progressivamente più calde. La settimana sarà stabile con temperature sopra la norma del periodo.

Questa fase stabile e calda potrebbe però non durare a lungo. I modelli indicano un possibile cambio di circolazione tra il 4-5 maggio con il ritorno delle perturbazioni atlantiche sull'Europa occidentale e, a seguire, anche sull'Italia. Rimane tuttavia una dinamica ancora da valutare.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

SITUAZIONE FITOSANITARIA e STRATEGIE DI DIFESA

I rilievi effettuati questa mattina evidenziano una situazione estremamente tranquilla per quanto riguarda la peronospora. In numerosi vigneti di Glera, Chardonnay e Pinot grigio, infatti, in cui non era stato eseguito il trattamento consigliato tra il 11 e 13 aprile non sono state trovate infezioni evase. Unica eccezione è rappresentata da un vigneto nel codroipese dove era stata rilevata giovedì 24 aprile una sola foglia con una macchia di peronospora.

Situazione diversa per l'oidio dove, in diversi vigneti in cui si era riscontrata la malattia lo scorso anno, sono state osservate le prime infezioni ascosporiche evase.

Alla luce di quanto sopra riportato si consiglia il posizionamento del prossimo trattamento nel fine settimana (2-4 maggio) avendo l'accortezza di seguire le previsioni meteorologiche in quanto il trattamento deve precedere le piogge.

I prodotti consigliati sono, per:

- peronospora: Dithianon o Folpet eventualmente associati a Fosetil alluminio o Fosfonati che permettono di allungare gli intervalli tra i trattamenti;
- oidio: Spiroxamina, Meptil dinocap o Bupirimate soprattutto per i vigneti con forte pressione del patogeno, zolfo a dosaggi elevati o Carbossimidi (Fluxapiroxad o Boscalid) negli altri casi;
- black rot: da questo momento in avanti le strategie di difesa dovranno prevedere l'impiego costante di principi attivi che presentano azione anche nei confronti di questo fungo. Nei vigneti dove nel 2024 si sono registrati danni alla produzione preferire come antioidico Fluxapiroxad per la sua azione collaterale verso il black rot. Negli altri casi è sufficiente l'impiego del Dithianon.
Visto che le molecole disponibili per il controllo di questo patogeno sono limitate è opportuno non utilizzarne più di una per trattamento (ad esempio non utilizzare Dithianon e Fluxapiroxad nello stesso trattamento).
Negli anni scorsi si è visto che gli zolfi adesivati (nello specifico Thiopron) contribuivano al controllo della malattia.

Informazioni più dettagliate e calate sui singoli areali potranno essere indicate nei bollettini zionali diramati dai Consorzi DOC.

ALTRE INFORMAZIONI

Volumi di distribuzione

In questa fase per attrezzature a volume normale (10 hl/ha in piena vegetazione) per garantire l'efficacia dell'intervento fitosanitario fare riferimento a un volume di distribuzione di circa 5-7 hl di miscela/ha per le situazioni che consentono tale riduzione (vedi Bollettino n° 4/2025).

Concimazioni fogliari

Nei vigneti con un maggior sviluppo vegetativo è possibile effettuare congiuntamente con i trattamenti una concimazione fogliare. Oltre ai formulati specifici è possibile intervenire con 200-300 grammi/ha di urea unitamente a 150g/ha di solfato di magnesio.

Spollonatura

Iniziare le operazioni di spollonatura soprattutto per i Pinot.

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda che il 20 maggio 2025 scade il termine per il possibile utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari contenenti Dimetomorf.

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per la vite il canale dedicato è il seguente:

	Iscriviti al nostro canale Telegram: ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_IPM
---	--

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSA. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:
http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.