

## SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

# BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE n° 20 del 26 giugno 2025

### ANDAMENTO METEOROLOGICO

Le precipitazioni di lunedì scorso sono risultate significative solo nel gemonese e parte nord dei Colli Orientali del Friuli.

Fino all'alba di venerdì un fronte temporalesco interesserà la regione. Poi sulla Spagna rimonderà l'anticiclone che farà affluire sull'Italia correnti più stabili da nordovest progressivamente più calde in quota.

Si consiglia di seguire attentamente gli aggiornamenti delle previsioni meteorologiche.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito [www.osmer.fvg.it](http://www.osmer.fvg.it)

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

### FENOLOGIA

In quasi tutta la regione i Pinot e lo Chardonnay sono in chiusura del grappolo (BBCH 79). In media Glera, Ribolla gialla e Merlot sono tra la fase dell'acino delle dimensioni di un piccolo pisello (BBCH 75) e la pre chiusura grappolo (BBCH 77).

La fase fenologica che va dall'allegagione alla chiusura del grappolo è quella in cui la vite (specie il grappolo) presenta la massima sensibilità a peronospora, oidio e Black rot.

## SITUAZIONE FITOSANITARIA

### Patogeni

#### **Peronospora**

Nel corso dell'ultima settimana non si sono segnalate evasioni di nuove infezioni nei vigneti trattati. Nei prossimi giorni controllare in particolare la nuova vegetazione al fine di escludere la presenza di qualche nuova infezione soprattutto dove si irriga a pioggia.

#### **Oidio**

Leggero incremento delle segnalazioni di nuove infezioni conidiche su acino, con la tipica presenza della muffa farinosa grigiastra, in vigneti storicamente interessati dal patogeno.

Permangono condizioni di elevata pressione di questo fungo per cui si consiglia di effettuare nei prossimi giorni un monitoraggio accurato di tutti i vigneti.

#### **Black rot**

Nessuna nuova segnalazione.

#### **Mal dell'esca della vite**

In forte aumento la comparsa dei sintomi di mal dell'esca. La varietà più sensibile risulta la Glera.

## **Parassiti**

### **Tignole**

Prosegue il volo delle tignole. Confermato che sono poche le stazioni di monitoraggio in cui il numero delle catture è significativo (questo potrebbe essere collegato alla diffusa presenza sul territorio della confusione sessuale).

### **Cocciniglie**

La situazione nei territori è molto eterogenea per cui vanno controllati attentamente i vigneti specie quelli che nella scorsa annata hanno manifestato infestazioni importanti, per stabilire il livello di presenza e valutare le strategie più opportune da adottare. Per *Planococcus ficus* si segnala la presenza delle prime neanidi di seconda generazione.

### ***Scaphoideus titanus***

Questa settimana sono stati trovati i primissimi adulti della cicalina.

## **STRATEGIE DI DIFESA**

### **Patogeni**

#### **Peronospora**

A meno di variazioni importanti delle condizioni climatiche si possono continuare ad adottare intervalli massimi indicati in etichetta.

Intervalli inferiori sono giustificati solo:

- nei rari casi in cui sono presenti di infezioni in atto;
- vigneti dove si interviene con l'irrigazione sopra chioma.

Le strategie di difesa non sono modificate rispetto a quelle indicate negli ultimi 2 bollettini.

Si raccomanda come riportato l'alternanza delle famiglie chimiche per ridurre il rischio di selezionare ceppi di peronospora resistenti.

Qualora si debba intervenire dopo una pioggia, in presenza di vegetazione non protetta già da diversi giorni, per bloccare eventuali infezioni è possibile impiegare, assieme ai prodotti di copertura, il Cymoxanil. Questo prodotto presenta una buona azione curativa se applicato entro 24 ore dall'evento infettante. Il prodotto migliora la propria efficacia se si acidifica l'acqua della miscela fitosanitaria (25-30 gr/hl di acido citrico).

#### **Oidio e Black rot**

Anche per questi patogeni valgono riportate nello scorso bollettino con l'aggiunta, con solo attività antioidica, di metafenone e Piriufenone.

## **Parassiti**

### ***Scaphoideus titanus***

**Si ricorda di intervenire contro questa cicalina seguendo le indicazioni del bollettino n. 19 della scorsa settimana rispettando le seguenti finestre:**

**- dal 21 al 30 giugno** nella media e bassa pianura friulana;

**- dal 28 giugno al 7 luglio** nelle aree particolarmente tardive, generalmente nelle zone più settentrionali della Regione, o in vigneti con esposizioni meno soleggiate, a fondo valle, etc.

## Flavescenza dorata della vite

**Si ricorda che dopo l'effettuazione del trattamento insetticida obbligatorio contro lo *Scaphoideus titanus* è il momento ideale per eliminare le viti sintomatiche.**

## Concimazioni fogliari

L'andamento climatico del periodo caratterizzato da stress idrici e temperature molto elevate favorisce le carenze di magnesio (ingiallimenti internervali sulle foglie basali della varietà Glera, disseccamento del rachide su Verduzzo friulano e Cabernet Sauvignon). Su queste varietà si consiglia pertanto di effettuare 2 trattamenti con concimi a base di solfato di magnesio.

## TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI NON SELETTIVI PER LE API E I PRONUBI

Il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA dispone che in ogni fase fenologica delle colture, **prima dell'effettuazione di interventi insetticidi, acaricidi ed erbicidi nonché prima dell'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario caratterizzato da mancanza di selettività nei confronti delle api e dei pronubi in genere, è obbligatorio procedere allo sfalcio delle erbe in fiore presenti nella superficie oggetto di intervento.**

## REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

[http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb\\_new/FitosanitariServlet](http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet)

### INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSa ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it) dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram: [ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata](https://t.me/ERSA_vite_difesa_integrata)  
Per iscriverti clicca qui: [https://t.me/ERSA\\_vite\\_IPM](https://t.me/ERSA_vite_IPM)

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSa. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM">https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM">https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM">https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM">https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM">https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM">https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM</a>

**Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:**  
[http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati\\_avvisi\\_comunicazioni/telegram\\_avviso5.pdf](http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf)

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.**

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.