

## SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

# BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE n° 25 del 19 giugno 2026

### ANDAMENTO METEOROLOGICO

Tra lunedì e martedì si sono verificati temporali con piogge la cui distribuzione si può osservare nelle figure sottostanti. La fascia a cavallo del Tagliamento fino a ovest di Udine è stata quella più interessata dagli eventi.




Figura 1: piogge di lunedì 15 giugno




Figura 2: piogge di martedì 16 giugno

Un marcato anticiclone africano farà affluire aria molto calda verso la regione determinando un'ondata di caldo.

Ci si aspetta una lunga serie di giornate stabili e soleggiate specialmente in pianura, con caldo via via in intensificazione. Da segnalare comunque la possibilità di qualche acquazzone o temporale pomeridiano-serale sui settori alpini e prealpini, in possibile sconfinamento sulle alte pianure specialmente tra domenica e lunedì.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito [www.osmer.fvg.it](http://www.osmer.fvg.it)  
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

### FASE FENOLOGICA

Continua per tutte le varietà la fase di accrescimento degli acini. Persiste l'anticipo di circa una settimana della fenologia rispetto alla media degli ultimi 10 anni.

## SITUAZIONE FITOSANITARIA

### **Peronospora**

Nei vigneti produttivi, specie nelle zone dove le precipitazioni sono state più elevate negli ultimi 15 giorni, iniziano a comparire macchie sulla nuova vegetazione. Si raccomanda di verificare attentamente tutti i vigneti.

Sui grappoli le uniche segnalazioni giungono da vigneti biologici.

### **Oidio e Black rot**

In leggero aumento anche le segnalazioni di oidio e black rot su grappolo.

Le alte temperature unitamente a tassi di umidità molto alti favoriscono lo sviluppo dell'oidio.

### **Tignole**

In tutto il territorio regionale è iniziato il secondo volo delle tignole. Le indicazioni per la difesa sono già state diramare con il bollettino n° 23 del 16 giugno 2026.

### **Cocciniglie**

*Planococcus ficus*: in questi giorni si sono osservate le primissime migrazioni delle neanidi della seconda generazione verso le foglie basali.

### **Scaphoideus titanus**

In questa settimana si sono osservate le prime forme giovanili di quinta età.

Le indicazioni per il trattamento obbligatorio sono riportate nel bollettino n°24 del 18 giugno 2026.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni sulle modalità di trattamento.

## STRATEGIE DI DIFESA

Rimane ancora elevata la sensibilità del grappolo nei confronti di peronospora, oidio e black rot.

### **Peronospora**

La difesa, viste anche le previsioni meteo, può essere condotta efficacemente anche con soli prodotti di copertura (Folpet, Dithianon e Rame). Gli intervalli tra i trattamenti devono essere modulati in funzione soprattutto degli accrescimenti delle femminelle e dell'eventuale presenza di macchie.

Si ricorda alle aziende che hanno utilizzato il Fosetil Alluminio o i Fosfonati per diversi trattamenti (> di 4-5 applicazioni) di sospendere l'uso per evitare l'accumulo di residui nelle uve.

### **Oidio**

Nelle zone a bassa pressione della malattia si possono impiegare anche solo gli zolfi a dosaggi medio alti, avendo l'avvertenza di non trattare nelle ore più calde della giornata.

Dove la pressione è più elevata preferire prodotti specifici: IBE\*, Strobilurine\*, Fluxapyroxad\*\*, Meptil dinocap\*\*\*, Metrafenone\*, Pyriofenone\*\*, Proquinazid\*\*, Cyflufenamide\*\*, in associazione a una dose minima di zolfo.

(\* ) prodotti ammessi ciascuno al massimo per tre interventi all'anno nel DPI regionale FVG;

(\*\* ) nel DPI regionale FVG massimo 2 interventi all'anno tra Bupirimate, Proquinazid e Pyriofenone e max 2 interventi all'anno per Fluxapyroxad

(\*\*\*) Meptil dinocap massimo 2 interventi all'anno. S.a. revocata dal 01 aprile 2025, possibilità di utilizzo entro il 30 settembre 2026 per esaurimento scorte.

## **Black rot**

La protezione contro questa patologia è garantita:

- da Dithianon o dal Rame tra gli antiperonosporici;
- da IBE, dalle Strobilurine o dal Fluxapyroxad.

## **Cocciniglie**

Le strategie di difesa con prodotti chimici di sintesi nei confronti di *Planococcus ficus* possono essere tra loro molto diversificate in funzione dei p.a. impiegati:

- Spirotetramat, Dimpropyridaz, vanno posizionati ad inizio migrazione e quindi entro l'inizio della prossima settimana;
- Cyantraniliprole\* il trattamento va effettuato prima dell'inizio massiccio della migrazione e quindi indicativamente da metà a fine prossima settimana;
- Sulfoxaflor, Flupyradifurone, Acetamiprid; vanno posizionati in piena migrazione circa una settimana 10 giorni dall'inizio della migrazione e quindi indicativamente a partire dalla fine della prossima settimana.

Nel bollettino della prossima settimana, in funzione dei dati di monitoraggio, verranno date indicazioni più precise in merito all'applicazione del secondo e terzo gruppo.

Si ricorda di rispettare le prescrizioni riportate in etichetta per le diverse sostanze attive sopra citate.

(\*) S.a. che può essere impiegata nello stesso appezzamento una volta sola ogni tre anni.

## **Concimazioni fogliari**

Nelle varietà sensibili alla carenza di magnesio (Glera, Verduzzo friulano, Cabernet Sauvignon, ecc.) continuare l'apporto di concimi a base di magnesio (esempio: 2-3 kg/ettaro di Solfato di magnesio.)

## **INFORMAZIONI GENERALI**

**Si informa che sul sito di ERSA sono pubblicati i Disciplinari di Produzione Integrata regionali 2026. Tutti i documenti sono disponibili sul sito ERSA all' indirizzo:**

<https://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/produzione/disciplinari/index.html>

## **REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI**

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

[http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb\\_new/FitosanitariServlet](http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet)

### **INFORMAZIONE IMPORTANTE:**

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it) dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram: [ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata](https://t.me/ERSA_vite_difesa_integrata)  
Per iscriverti clicca qui: [https://t.me/ERSA\\_vite\\_IPM](https://t.me/ERSA_vite_IPM)

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSA. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM">https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM">https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM">https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM">https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM">https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM</a>
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	<a href="https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM">https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM</a>

**Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:**

[http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati\\_avvisi\\_comunicazioni/telegram\\_avviso5.pdf](http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf)

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.**

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.