

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE
n° 29 del 08 luglio 2026**

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Si segnalano le abbondanti precipitazioni (in alcune zone >40mm) verificatesi tra domenica e lunedì nella parte sud-ovest della provincia di Pordenone. Limitate o nulle le precipitazioni nelle altre zone (fig. 1).




Figura 1: piogge cumulate da domenica 5 a lunedì 06 luglio 2026

Fino a venerdì il robusto anticiclone, presente su gran parte dell'Europa centro-occidentale, garantirà sulla regione tempo stabile e moderatamente caldo con temperature poco sopra la norma del periodo (punte massime fino a 33/35). Sabato l'anticiclone si indebolirà permettendo l'arrivo di correnti più fresche e umide che favoriranno un aumento dell'instabilità con possibili temporali anche in pianura.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FASE FENOLOGICA

Sta iniziando l'invasione sui pinot e sulle altre varietà molto precoci.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Peronospora

Presenza di macchie su nuova vegetazione in molti vigneti presenti negli areali dove aveva piovuto nelle scorse settimane.

Su grappoli qualche danno si segnala solo in qualche vigneto a conduzione biologica.

Oidio e Black rot

Non sono state segnalate questa settimana nuove infezioni per entrambe questi patogeni.

Tignole

Praticamente ultimati i voli delle tignole in tutte le zone. Si iniziano ad osservare i primi nidi e i primi acini danneggiati.

Cocciniglie

Planococcus ficus: nel complesso la migrazione della seconda generazione di questa cocciniglia è stata quasi ovunque scarsa.

Mal dell'esca della vite

In aumento i sintomi di mal dell'esca. La varietà più sensibile risulta come sempre la Glera.

Siccità

Nelle zone dove le piogge sono state più contenute e non si è potuto intervenire con le irrigazioni si segnalano diverse scottature fogliari.

STRATEGIE DI DIFESA

Peronospora

La difesa contro questi patogeni può essere continuata utilizzando prodotti rameici.

Nei vigneti dove sulla nuova vegetazione sono presenti macchie (vigneti vigorosi, vigneti irrigati sovrachioma, vigneti in zone dove le precipitazioni sono state più abbondanti) si può ancora impiegare un prodotto di copertura di sintesi (folpet, fluazinam) ricordando che per questi prodotti non si possono, in SQNPI, effettuare più di 12 trattamenti per stagione.

Il Dithianon visti i tempi di carenza elevati (49 giorni) può essere eventualmente utilizzato solo su varietà a maturazione tardiva.

L'intervallo tra i trattamenti va modulato in funzione di eventuali dilavamenti (piogge ed irrigazioni sovrachioma), della presenza di nuova vegetazione e dell'eventuale comparsa di infezioni fogliari.

Oidio

In questa fase utilizzare zolfi bagnabili a 3-4 kg/ha.

Black rot

Il rame impiegato come antiperonosporico garantisce una protezione sufficiente anche contro questa crittogama.

Flavescenza dorata della vite

Si ricorda che dopo l'effettuazione del trattamento insetticida obbligatorio contro lo *Scaphoideus titanus* è il momento ideale per eliminare le viti sintomatiche in quanto non sono presenti scafoidi che possono trasferirsi dalle viti ammalate a quelle sane.

INFORMAZIONI GENERALI

Si informa che sul sito di ERSa sono pubblicati i Disciplinari di Produzione Integrata regionali 2026. Tutti i documenti sono disponibili sul sito ERSa all'indirizzo:

<https://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/produzione/disciplinari/index.html>

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSa ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione. Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram: ERSa FVG Bollettini vite difesa integrata
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSa_vite_IPM

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSa. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSa FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	https://t.me/ERSa_vite_aqui_lat_ann_IPM
ERSa FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	https://t.me/ERSa_vite_isonzo_IPM
ERSa FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	https://t.me/ERSa_vite_grave_IPM
ERSa FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	https://t.me/ERSa_vite_colli_orientali_IPM
ERSa FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	https://t.me/ERSa_vite_collio_IPM
ERSa FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	https://t.me/ERSa_vite_carso_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:

http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.