

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE
n° 30 del 15 luglio 2026**

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Negli ultimi 7 giorni non si registrano precipitazioni significative ad eccezione dei temporali verificatesi martedì 14 nel pomeriggio sera nella zona tra Montereale e San Giorgio della Richinvelda dove si sono verificate anche delle grandinate.




Figura 1: piogge di martedì 14 luglio 2026

Sul nord-Italia prevalgono correnti occidentali calde, umide ed instabili. Questa situazione proseguirà fino a sabato quando l'instabilità sarà più marcata con calo termico e diffusi temporali. Da domenica affluiranno correnti settentrionali più fresche, secche e stabili che riporteranno condizioni estive normali per la nostra regione.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersra al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FASE FENOLOGICA

L'invaiaitura sta procedendo anche se abbastanza lentamente. In settimana si sono osservati in alcuni vigneti di Merlot i primi acini invaiati.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Peronospora

In aumento la presenza di macchie su nuova vegetazione in molti vigneti anche se non si segnalano compromissioni dell'apparato fogliare.

Oidio

In leggero aumento le segnalazioni su grappolo nei vigneti storicamente interessati dal patogeno.

Black rot

Sporadiche le segnalazioni di questo fungo.

Tignole

In questa settimana sono iniziati i monitoraggi dei nidi di II generazione. Al momento abbiamo una bassa diffusione di nidi sui grappoli. Entro la prossima settimana si completerà il rilievo.

Cocciniglie

Planococcus ficus: in diversi vigneti questa cocciniglia si trova ormai all'interno del grappolo.

Partenolecanium corni: nell'ultima settimana si sono osservate le prime femmine ad inizio ovideposizione (foto1).



Foto 1: femmina di *Partenolecanium corni* in ovideposizione su Chardonnay (10/07/2026).

Scafoideus titanus

I primi monitoraggi sugli adulti con trappole cromotropiche evidenziano una situazione molto eterogenea tra le diverse aziende. In particolare sono in leggero aumentato, rispetto alle scorse annate, le aziende dove il controllo del vettore non è stato completo. Le cause non sono di sicura identificazione, possono aver influito:

- le temperature estremamente elevate del periodo;
- la qualità nella distribuzione (velocità avanzamento eccessiva, orari di distribuzione, ecc.).

Per verificare il grado di efficacia del trattamento è vivamente consigliato il posizionamento delle trappole cromotropiche gialle nei prossimi 15 giorni.

Entro fine settimana uscirà un apposito bollettino sulle modalità di installazione delle trappole.

STRATEGIE DI DIFESA

Peronospora

La difesa contro questi patogeni può essere continuata utilizzando prodotti rameici.

L'intervallo tra i trattamenti va modulato in funzione di eventuali dilavamenti (piogge ed irrigazioni sopra chioma), della presenza di nuova vegetazione e dell'eventuale comparsa di infezioni fogliari.

In caso intervengano piogge alla fine del periodo coperto dal trattamento precedente oppure sia siano allungati gli intervalli tra i trattamenti e siano presenti macchie sulla nuova vegetazione si possono adoperare le miscele di prodotti rameici con il Cymoxanil, per sfruttarne l'effetto retroattivo sulle infezioni peronosporiche.

Oidio

In questa fase utilizzare zolfi bagnabili a dosaggi medi di etichetta.

Black rot

Il rame impiegato come antiperonosporico garantisce una protezione sufficiente anche contro questa crittogama.

Sulle varietà più precoci è consigliabile ridurre la distribuzione della miscea fitoiatrica nella fascia produttiva utilizzando ugelli con portate inferiori.

Flavescenza dorata della vite

Si ricorda che dopo l'effettuazione del trattamento insetticida obbligatorio contro lo *Scaphoideus titanus* è il momento ideale per eliminare le viti sintomatiche in quanto non sono presenti scafoidi che possono trasferirsi dalle viti ammalate a quelle sane.

INFORMAZIONI GENERALI

Si informa che sul sito di ERSa sono pubblicati i Disciplinari di Produzione Integrata regionali 2026. Tutti i documenti sono disponibili sul sito ERSa all'indirizzo:

<https://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/produzione/disciplinari/index.html>

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSa ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione. Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram: [ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata](https://t.me/ERSA_vite_difesa_integrata)
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_IPM

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSa. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:
http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.