

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE
n° 32 del 24 luglio 2026**

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Negli ultimi 4 giorni si sono registrate precipitazioni significative solo nella parte centrale della pianura regionale (Figura 1), nonostante i numerosi eventi temporaleschi.

Da oggi (venerdì 24 luglio) torneranno condizioni di maggiore stabilità, almeno fino a domani, in un contesto termico decisamente più gradevole con temperature minime che si porteranno intorno ai 13/17°C e massime non oltre i 30°C.




Figura 1: piogge cumulate da martedì 21 a giovedì 23 luglio 2026

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersra al link
<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FASE FENOLOGICA

L'invaiaitura è iniziata praticamente per tutte le varietà. Le elevate escursioni termiche dei prossimi giorni dovrebbero favorire nel complesso la maturazione.

Confrontando i dati della fenologia con le annate precedenti si può ipotizzare che la vendemmia sarà sicuramente anticipata. Per le varietà precoci (Pinot in particolare) potrebbe iniziare subito dopo ferragosto per cui bisogna stare attenti con i tempi di carenza dei vari formulati utilizzati in questa fase della difesa.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Peronospora Oidio Black rot

Con l'invaiaitura si riduce decisamente la sensibilità del grappolo alle diverse crittogame.

Su grappolo si segnalano, anche se solo in pochi casi, aumento dei danni da oidio.

Su foglia aumenta la presenza di peronospora solo nei vigneti ancora in attiva crescita.

Tignole

I monitoraggi eseguiti evidenziano una minor presenza di nidi della seconda generazione delle tignole rispetto alle ultime annate. La diffusione su grappolo, media su 150 vigneti monitorati, è risultata dell'1% simile a quella del 2022, altra annata con elevate temperature estive.

Cocciniglie

Planococcus ficus: questa cocciniglia si trova ormai all'interno del grappolo dove le femmine stanno iniziando l'ovideposizione. La diffusione sul territorio è molto irregolare e al momento risultano molto rari i vigneti con presenza di melata.

STRATEGIE DI DIFESA

Peronospora

La difesa contro questi patogeni può essere continuata utilizzando prodotti rameici.

L'intervallo tra i trattamenti va modulato in funzione di eventuali dilavamenti (piogge ed irrigazioni sopra chioma), della presenza di nuova vegetazione e dell'eventuale comparsa di infezioni fogliari.

In caso intervengano piogge alla fine del periodo coperto dal trattamento precedente oppure sia siano allungati gli intervalli tra i trattamenti e siano presenti macchie sulla nuova vegetazione si possono adoperare le miscele di prodotti rameici con il Cymoxanil, per sfruttarne l'effetto retroattivo sulle infezioni peronosporiche.

Oidio

In questa fase utilizzare zolfi bagnabili a dosaggi medi di etichetta.

Black rot

Il rame impiegato come antiperonosporico garantisce una protezione sufficiente anche contro questa crittogama.

Sulle varietà più precoci è consigliabile ridurre la distribuzione della miscea fitoiatrica nella fascia produttiva utilizzando ugelli con portate inferiori.

INFORMAZIONI GENERALI

Si informa che sul sito di ERSa sono pubblicati i Disciplinari di Produzione Integrata regionali 2026. Tutti i documenti sono disponibili sul sito ERSa all' indirizzo:

<https://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/produzione/disciplinari/index.html>

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSa ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram: [ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata](https://t.me/ERSA_vite_IPM)
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_IPM

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zionali sul sito di ERSa. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zionali.

Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata.

Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

Nome dei canali	Link diretti ai canali
ERSA FVG Bollettini vite Consorzi Aquileia, Latisana, Annia difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_aqui_lat_ann_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM
ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata	https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link:

http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.