

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE

N° 6 DEL 10 MAGGIO 2024

ZONA D.O.C. CARSO

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Fonte modelli previsionali ecmwf e gfs www.wetterzentrale.de e www.osmer.fvg.it

Per la prossima settimana è prevista incertezza meteorologica. Fino a lunedì il cielo sarà sereno mentre tra martedì e mercoledì le piogge saranno consistenti.

Nella tabella sottostante le precipitazioni degli ultimi 7 giorni per le diverse centraline meteo

Stazione meteo	mm di pioggia
Sagrado	15,0
Duino Prepotto	21,5
Sgonico Sagrado	21,3
San Dorligo	10,3

Tabella 1. Precipitazioni cumulate ultimi 7 giorni

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FASE FENOLOGICA

(Settimana 19 – dal 06/05 al 12/05)

Fenologia foglia	BBCH Medio foglia	BBCH Medio grappolo
<i>Terrano</i>	18 – Ottava foglia distesa	57 – Infiorescenze pienamente sviluppate con fiori separati tra loro
<i>Vitovska</i>	17 – Settima foglia distesa	55 – Infiorescenza distese con fiori appressati tra loro
<i>Malvasia Istriana</i>	17 – Settima foglia distesa	55 – Infiorescenze distese con fiori appressati tra loro

Tabella 2. Situazione fenologica – fenologia media

Legenda: BBCH 16: Sesta foglia spiegata; BBCH 17: Settima foglia spiegata; BBCH 18: Ottava foglia spiegata; BBCH 19: Nona foglia distesa; BBCH 20: Decima foglia distesa; BBCH 53: Infiorescenze chiaramente visibili; BBCH 55: Infiorescenza distese con fiori appressati tra loro; BBCH 57: Infiorescenza pienamente sviluppate con fiori separati tra loro; BBCH 60: Inizio fioritura.

ANDAMENTO FENOLOGICO STORICO

Denominazione (DOC): ... (1) ▾

Vitigno ▾




Grafico 1. Andamento fenologico storico DOC Carso. Dato medio di tutte le varietà e zone monitorate. Settimana 18 – BBCH 17 foglia – BBCH 55 grappolo.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni

Peronospora:

Non si rilevano infezioni su foglia.

I modelli previsionali danno possibili infezioni con medio rischio, nei prossimi giorni.

Oidio:

Tutti i vigneti sono recettivi al patogeno. Sono state trovate alcune foglie con piccole macchie di oidio in un Terrano.

I modelli previsionali danno possibili infezioni con medio rischio.

Black - rot:

Tutti i vigneti sono recettivi al patogeno. È stata rilevata una macchia su una foglia.

I modelli previsionali danno possibili infezioni con medio rischio

Fitofagi

Cocciniglie

Attualmente le femmine continuano ad essere nella fase di ovideposizione.

Tignole della vite

Le trappole di monitoraggio del volo degli adulti di tignola e tignoletta della vite, per la prima generazione, sono state installate il 26 marzo.

Durante questa settimana sono state rilevate 0 catture di Tignoletta (*Lobesia botrana*) sulla trappola di Sagrado e 2 catture sulla trappola di Prepotto

Fenologia foglia	Sagrado (GO)	Prepotto (TS)
<i>Tignoletta (Lobesia botrana)</i>	7	7
<i>Tignola (Eupoecillia ambiguella)</i>	0	0

Tabella 3. Catture totali di Tignola e Tignoletta della vite

Altro

Flavescenza dorata della vite

Sebbene non siano stati ancora trovati sintomi precoci ascrivibili a Flavescenza dorata, questo è il periodo in cui tali sintomi iniziano a vedersi. Nello specifico le piante colpite dal fitoplasma presentano ridotto sviluppo vegetativo, riduzione dello sviluppo dell'apice, germogli e grappolini con necrosi, foglie ripiegate a coppa.

Si ricorda che il controllo della malattia è basato sull'estirpo tempestivo delle piante sintomatiche e sulla lotta al vettore *Scaphoideus titanus*.

A cura di Erica Magnis. Per eventuali chiarimenti in merito potete scrivere a magniserica@gmail.com

Per chi fosse interessato a ricevere i bollettini tramite Telegram può seguire il canale chiamato: "ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata" raggiungibile al seguente link:
https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino consentono agli operatori di attuare **la difesa integrata obbligatoria** ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, indicazioni operative sulle principali colture relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III D.lgs. 150/2012). Le indicazioni fornite nei bollettini fanno riferimento alle diverse aree produttive della regione e non esauriscono le possibili situazioni di dettaglio, che vanno monitorate e valutate a livello aziendale. Quando espressamente precisato, forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e misure agroclimatico ambientali del PSR FVG 2014-2020). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti” del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Friuli-Venezia Giulia

Si informa che sul sito di ERSA sono pubblicati i Disciplinari di produzione integrata regionali 2024. Tutti i documenti sono disponibili sul sito ERSA all'indirizzo <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/difesa-produzione-integrata-fvg-anno-2024>

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo “stato amministrativo” dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.
PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.