

## BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA VITE N° 10 DEL 30 MAGGIO 2025

### Zona D.O.C. Friuli GRAVE

#### **PREVISIONI METEOROLOGICHE**

In tabella 1 si riportano le precipitazioni degli ultimi 8 giorni in alcune località della DOC Grave. Per i prossimi giorni un anticiclone dovrebbe interessare la nostra regione garantendo tempo stabile almeno fino a domenica; lunedì e martedì prossimi è prevista una maggiore variabilità. Temperature in aumento.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito [www.osmer.fvg.it](http://www.osmer.fvg.it).

	<i>Precipitazioni</i>							
<i>Località</i>	<i>22/5/2025</i>	<i>23/5/2025</i>	<i>24/5/2025</i>	<i>25/5/2025</i>	<i>26/5/2025</i>	<i>27/5/2025</i>	<i>28/5/2025</i>	<i>29/5/2025</i>
<b>Bicinico</b>	89,6	10,8	0,8	0,2	0,0	0,0	9,2	3,6
<b>Codroipo</b>	85,2	11,7	0,1	0,1	0,0	0,0	5,6	0,1
<b>Fagagna</b>	48,9	9,8	1,6	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0
<b>Brugnera</b>	33,0	4,7	16,6	0,1	0,0	0,0	0,3	0,4
<b>S. Vito T.</b>	65,2	4,7	0,0	0,1	0,1	0,0	1,5	0,0
<b>Vivaro</b>	32,6	4,1	0,1	0,1	1,2	0,2	0,2	0,1

Tab.1: piovosità (mm) negli ultimi 8 giorni in alcune località della DOC Friuli Grave (Fonte ARPA-OSMER).

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrataobbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

#### **FASE FENOLOGICA**

I monitoraggi fatti ad inizio settimana indicano un importante incremento della fenologia del grappolo, con le varietà più precoci come Chardonnay e Pinot grigio che presentano mediamente il 30-40% dei fiori aperti (BBCH 63-64); in alcune zone precoci del Sanvitese e del Casarsese tali varietà sono in fine fioritura (BBCH 69), con i primi accenni di allegagione (BBCH 70), mentre nelle zone tardive più a nord (Maniago, Sequals, Moruzzo) in molti casi la fioritura non è ancora iniziata o si osservano solo i primi fiori aperti.

## **SITUAZIONE FITOSANITARIA/STRATEGIE DI DIFESA**

### **Patogeni: Peronospora**

Nei “testimoni non trattati” sono in deciso aumento le infezioni sia su foglia che su grappolo; per quanto riguarda i vigneti trattati si segnala un aumento minimale dei sintomi nei convenzionali, con diffusione più marcata in quelli a conduzione biologica. I modelli previsionali indicano l’evazione delle eventuali infezioni che hanno preso avvio con le piogge del 22 maggio a partire da questo fine settimana.

### **Parassiti: Tignole della vite**

Le prime osservazioni sui nidi larvali della I generazione di tignola (*Eupoecilia ambiguella*) e tignoletta (*Lobesia botrana*) indicano al momento delle diffusioni sostanzialmente basse.

### **Parassiti: Cocciniglie**

Per quanto riguarda il *Partenolecanium corni* è iniziata la schiusura delle prime uova, mentre per il *Planococcus ficus* continua la migrazione (di bassa entità) delle neanidi della prima generazione.

### **Parassiti: Scaphoideus titanus**

I monitoraggi per individuare la presenza della cicalina, responsabile della trasmissione del fitoplasma della Flavescenza Dorata, evidenziano che solo nel 15% dei vigneti oggetto di indagine, il fitofago è presente e con pullulazioni alquanto limitate. A livello regionale viene segnalata la presenza delle prime neanidi di II età (circa il 2%).

## **ALTRE AVVERSITA'**

### **Flavescenza dorata della vite**

Sono in leggero aumento le segnalazioni di piante con sintomi ascrivibili a giallumi della vite. Proprio per tale motivo risulta fondamentale eseguire un sopralluogo per la capitozzatura e successiva rimozione delle piante sintomatiche colpite.

Si ricorda che sono state pubblicate le circolari per la difesa obbligatoria dallo *Scaphoideus titanus* vettore della Flavescenza dorata della vite, che sono consultabili al link:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/fitosanitaria/lotta-obbligatoria-contro-la-flavescenza-dorata-della-vite-e-il-vettore-scaphoideus-titanus-anno-2025/>

Anche per quest’anno è previsto, sui vigneti di tutto il territorio regionale, **un unico intervento obbligatorio con prodotti insetticidi ad azione abbattente**. Maggiori informazioni saranno fornite con i prossimi bollettini.

**Per i trattamenti nelle fasce di rispetto (corpi idrici, artropodi non bersaglio, ecc.) si ricorda che:**

...."Solo nelle situazioni in cui le sostanze attive indicate nella presente nota tecnica non siano utilizzabili a causa di specifiche normative (per esempio per limitazioni riportate in etichetta, fasce di sicurezza non trattate da corpi idrici, da aree sensibili, etc.), verrà considerato valido ai fini del trattamento obbligatorio l'utilizzo di qualsiasi sostanza attiva autorizzata per l'impiego contro *Scaphoideus titanus* e ammessa nello specifico contesto. Per quest'anno solo qualora non sia reperibile il prodotto fitosanitario a base di silicato di alluminio (caolino) registrato per usi emergenziali qualche settimana fa, si ammette la possibilità di impiegare il caolino classificato come corroborante.

Si ricorda che ei trattamenti utilizzabili nelle fasce di rispetto (caolino, ecc.) vanno applicati già a partire dalle prime fasi giovanili.

Con particolare riferimento alla tutela del patrimonio apistico e dei pronubi in generale, si ricorda **il divieto di utilizzo di prodotti insetticidi (ad esclusione del silicato di alluminio) durante le fioriture**, e si sottolinea la **necessità, prima di effettuare trattamenti insetticidi, di sfalciare le piante spontanee in fiore**, così come previsto dal Decreto del direttore del Servizio Fitosanitario e chimico n. 18 del 26 marzo 2012.".....

CONTATTI TECNICI UNIDOC FVG zona DOC FRIULI GRAVE: E-MAIL: [assistenza\\_tecnica@unidocfvg.it](mailto:assistenza_tecnica@unidocfvg.it)

Marco Masotti

Monica Corbatto

Alberto Cristante

Andrea Paiero

**REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI**

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:  
[http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb\\_new/FitosanitariServlet](http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet)

## INFORMAZIONE IMPORTANTE

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione Telegram scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it) dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione. Per la vite il canale dedicato è il seguente:

Iscriviti al nostro canale Telegram: ERSA FVG Bollettini vite difesa integrata. Per iscriverti clicca qui: [https://t.me/ERSA\\_vite\\_IPM](https://t.me/ERSA_vite_IPM)

Sono stati inoltre creati i canali vite difesa integrata dedicati per ciascun Consorzio/zona D.O.C che pubblicano i propri bollettini zonali sul sito di ERSA. Le aziende possono quindi iscriversi anche al canale della zona DOC di riferimento per i propri vigneti e ricevere quindi la notifica di pubblicazione dei bollettini zonali. Nome e Link dei canali sono indicati nella tabella sotto riportata. Per iscriversi basta cliccare sui "link diretti ai canali" della propria zona.

ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Aquileia, Annia, Latisana difesa integrata [https://t.me/ERSA\\_vite\\_aqui\\_lata\\_nnia\\_IPM](https://t.me/ERSA_vite_aqui_lata_nnia_IPM)

ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Isonzo difesa integrata [https://t.me/ERSA\\_vite\\_isonzo\\_IPM](https://t.me/ERSA_vite_isonzo_IPM)

ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Grave difesa integrata [https://t.me/ERSA\\_vite\\_grave\\_IPM](https://t.me/ERSA_vite_grave_IPM)

ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Colli Orientali difesa integrata [https://t.me/ERSA\\_vite\\_colli\\_orientali\\_IPM](https://t.me/ERSA_vite_colli_orientali_IPM)

ERSA FVG Bollettini vite Consorzio Collio difesa integrata [https://t.me/ERSA\\_vite\\_collio\\_IPM](https://t.me/ERSA_vite_collio_IPM)

ERSA FVG Bollettini vite Zona DOC Carso difesa integrata [https://t.me/ERSA\\_vite\\_carso\\_IPM](https://t.me/ERSA_vite_carso_IPM)

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili al seguente link: [http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/informazione/AvvisiComunicazioni/Allegati\\_avvisi\\_comunicazioni/telegram\\_avviso5.pdf](http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/informazione/AvvisiComunicazioni/Allegati_avvisi_comunicazioni/telegram_avviso5.pdf)

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.** PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.