

BOLLETTINO FITOSANITARIO DELLA VITE **N° 18 DEL 14 luglio 2021 - Zona D.O.C. Friuli GRAVE**

Si informa che, con Decreto del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA n. 363 del 10 maggio 2021, sono state aggiornate le Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti dei Disciplinari di Produzione Integrata 2021, che sono pubblicate sul sito dell'ERSA al seguente link:

SITUAZIONE METEOROLOGICA

In tabella 1 si riportano le precipitazioni registrate in alcune località del comprensorio negli ultimi 7 giorni. Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Località/Data	8/7	9/7	10/7	11/7	12/7	13/7	14/7
<u>Bicinicco</u>	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0
<u>Bruignera</u>	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0
<u>Codroipo</u>	6,4	0,1	0,0	0,0	0,0	34,2	0,0
<u>Fagagna</u>	4,5	0,1	0,0	0,0	0,0	30,8	0,0
<u>San Vito T.</u>	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0
<u>Vivaro</u>	5,4	0,1	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0

Tab. 1 Precipitazioni (mm) registrate negli ultimi 7 giorni in alcune località del territorio (Fonte ARPA-OSMER).

FENOLOGIA

Si iniziano ad osservare sporadici casi di acini invaiati per estrusione.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Patogeni: peronospora

Nei vigneti convenzionali solo in rari casi si osserva un aumento delle infezioni a carico della nuova vegetazione; in alcuni vigneti a conduzione biologica, si riscontra una recrudescenza sia su foglia che su grappolo.

Patogeni: oidio/ Black-rot

I riscontri di queste due ampelopatie su grappolo rimangono in linea con quelli della scorsa settimana

Patogeni: botrite

Primi "timide" comparse su varietà a grappolo compatto; le infezioni sono al momento circoscritte al massimo a 1-2 acini.

Patogeni: Giallumi della vite

Questa settimana sono iniziati i controlli per valutare la diffusione sul territorio di piante con sintomi ascrivibili a giallumi; nel prossimo bollettino verranno forniti i dati relativi al monitoraggio.

Grandine

In caso di eventi grandinigeni intervenire tempestivamente, entro 24-48 ore, con prodotti cicatrizzanti a base di rame.