

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO *Scaphoideus titanus* VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Comunicazione n. 02 del 28/05/2024

Situazione

Dai monitoraggi effettuati sul territorio regionale, i primi individui giovani sono stati riscontrati in una località il 9 maggio, in altre tre località a partire dal 14 maggio. Il 27 maggio, in tutte le località eccetto una (Sedegliano) caratterizzata quest'anno da esiguo numero di catture, sono state rilevate le neanidi di 2^a età. Nelle tabelle seguenti vengono indicate le percentuali delle diverse età giovanili di *Scaphoideus titanus* osservate nei siti di monitoraggio.

| BAGNARIA ARSA (UD) | | | | | | |
|--------------------|--|------|------|------|------|--------|
| data | % di forme mobili per stadio di sviluppo | | | | | |
| | I | II | III | IV | V | Adulti |
| 09/05/2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14/05/2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/05/2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/05/2024 | 98.08 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| SEDEGLIANO (UD) | | | | | | |
|-----------------|--|------|------|------|------|--------|
| data | % di forme mobili per stadio di sviluppo | | | | | |
| | I | II | III | IV | V | Adulti |
| 09/05/2024 | - | - | - | - | - | - |
| 14/05/2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/05/2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/05/2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| SGONICO (TS) | | | | | | |
|--------------|--|------|------|------|------|--------|
| data | % di forme mobili per stadio di sviluppo | | | | | |
| | I | II | III | IV | V | Adulti |
| 09/05/2024 | - | - | - | - | - | - |
| 14/05/2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/05/2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/05/2024 | 98.87 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CORNO DI ROSAZZO (UD) | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|--------|
| data | % di forme mobili per stadio di sviluppo | | | | | |
| | I | II | III | IV | V | Adulti |
| 14/05/2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/05/2024 | 96.61 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/05/2024 | 91.55 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Indicazioni per i trattamenti

Dalle osservazioni sulla fenologia dell'insetto, e precisamente sulla percentuale stimata dei diversi stadi giovanili nelle popolazioni, si possono trarre indicazioni utili per il posizionamento degli interventi insetticidi.

Dai rilievi finora effettuati **ad oggi si riscontra un andamento leggermente in anticipo rispetto a quello dello scorso anno.**

Per quanto riguarda le indicazioni di lotta, **l'intervento obbligatorio verrà programmato** nel periodo in cui vengono utilizzati i prodotti ad azione abbattente, quindi **orientativamente verso fine giugno.**

Gli interventi accessori, obbligatori in agricoltura biologica, vanno posizionati in anticipo, per colpire i primi stadi giovanili, più sensibili nei confronti delle sostanze ad azione insetticida.

Si ricorda inoltre **l'obbligo di eseguire sempre lo sfalcio della vegetazione spontanea prima dell'impiego di prodotti insetticidi**, per salvaguardare le api e gli altri pronubi.