

## SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

### BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA VITE del 21 maggio 2015

#### INFORMAZIONI GENERALI

- Le informazioni tecniche, di seguito riportate, riguardano la difesa dalle principali avversità per la coltura della vite gestita con il metodo biologico.

#### SITUAZIONE METEOROLOGICA

L'aria fredda arrivata dal nord-Europa ha dato origine ad una depressione sull'Italia che ci interesserà fino a domenica con afflusso di correnti sostenute e umide da est in quota, da nord-est e più secche nei bassi strati.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito <http://www.osmer.fvg.it>

#### FENOLOGIA

In alcune località si osservano i primi fiori aperti sulle varietà Chardonnay e Pinot grigio.

La tabella seguente riporta la fenologia rilevata presso l'Azienda Pantianicco di Beano di Codoipo (UD) il 19 maggio.

| VARIETÀ      | 9 apr   | 15 apr  | 22 apr | 29 apr   | 05 mag | 12 mag | 19 mag |
|--------------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Cabernet F.  | 01      | 05      | 08     | 12-13/53 | 13/53  | 16/55  | 18/57  |
| Cabernet S.  | 01      | 05      | 05-07  | 10       | 13/53  | 15/55  | 18/55  |
| Carmenère    | 01      | 05      | 06-08  | 11       | 13/53  | 16/55  | 18/57  |
| Chardonnay   | 01-05   | 10      | 11     | 14/53    | 15/55  | 18/55  | 21/60  |
| Glera        | 07      | 11      | 13     | 15/55    | 16/55  | 18/55  | 21/57  |
| Malvasia I.  | 01      | 05      | 05     | 10       | 12/53  | 15/55  | 19/57  |
| Merlot       | 01      | 05      | 06-10  | 12/53    | 14/55  | 16/55  | 18/57  |
| Picolit      | 05      | 09      | 09-10  | 14/53    | 15/55  | 17/55  | 18/57  |
| Pinot B.     | 01      | 07      | 10     | 14/53    | 15/55  | 17/55  | 19/57  |
| Pinot G.     | 01      | 07      | 10     | 13/53    | 14/55  | 17/55  | 19/57  |
| Refosco p.r. | 01      | 09 - 10 | 12     | 14/55    | 15/55  | 18/55  | 20/57  |
| Ribolla G.   | 01      | 09      | 11     | 13/53    | 14/53  | 17/55  | 19/57  |
| Sauvignon    | 01      | 05      | 10     | 12/53    | 13/53  | 16/55  | 18/55  |
| Terrano      | 01 - 05 | 09 - 10 | 12     | 14/53    | 15/55  | 17/55  | 19/57  |
| Tocai F.     | 01      | 05      | 10     | 13/53    | 14/53  | 17/55  | 18/55  |
| Traminer A.  | 05      | 09 - 10 | 12     | 14/55    | 14/55  | 17/55  | 19/57  |
| Verduzzo F.  | 05      | 09      | 11     | 13/55    | 14/53  | 18/55  | 18/57  |

Al seguente link è possibile consultare le fasi fenologiche BBCH e Baggiolini;  
<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/vite/BBCHvsBaggioliniDefinitivo.pdf/view>

## **SITUAZIONE FITOSANITARIA**

### **Patogeni**

#### **Peronospora**

Su testimoni non trattati si osservano le prime macchie su foglia, poco sporificate, e i grappoli con il tipico imbrunimento e forma ad "S" del rachide. La prima infezione primaria ha preso avvio presumibilmente con delle piogge cadute l'1 e il 2 maggio.



(Peronospora su grappolo azienda biologica Corno di Rosazzo var. Merlot 19/05/2015).

#### **Oidio**

Le attuali condizioni meteorologiche non sono favorevoli allo sviluppo del fungo. In alcuni vigneti ricorrentemente colpiti sono state riscontrate le prime infezioni su foglia.

#### **Black rot**

Sono state notate le prime macchie di black rot con i conidi evidenti in alcuni areali regionali.

### **Parassiti**


#### **Tignole**

Nella maggior parte delle località le catture sia della tignola che della tignoletta della vite sono in diminuzione.

## STRATEGIE DI DIFESA

### Peronospora e Oidio

Nei giorni 20 e 21 maggio nel territorio regionale si sono verificate delle piogge che soprattutto nell'alta pianura e nella fascia pedemontana sono risultate anche abbondanti e in qualche caso accompagnate anche da grandine.



(fonte: Arpa Osmer)

In molte zone la **copertura** della vegetazione potrebbe essere stata **dilavata** ed è quindi necessario **ripristinarla** al più presto, **prima delle prossime piogge** con **prodotti a base di rame**, preferendo quelli a maggiore persistenza e resistenza al dilavamento (**poltiglie bordolesi, ossido rameoso**) e **zolfo micronizzato**.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.