

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,  
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA  
19 maggio 2015**

**SITUAZIONE METEOROLOGICA** (Previsioni Osmer - Arpa del 19 maggio 2015)

Martedì 19 maggio

Al mattino cielo in genere poco nuvoloso; nel pomeriggio sui monti avremo cielo variabile con la possibilità di qualche locale rovescio, tempo bello su pianura e costa dove soffierà vento moderato dal mare. La sera probabili rovesci sparsi e qualche temporale sui monti, possibili localmente anche in pianura.

Mercoledì 20 maggio

Sui monti cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse già dalla mattinata; su pianura e costa tempo migliore con cielo poco nuvoloso o variabile e vento moderato proveniente dal mare. Dal pomeriggio peggioramento e sui monti avremo piogge localmente intense e temporali, che in seguito interesseranno probabilmente anche pianura e costa.

Giovedì 21 maggio

Cielo in prevalenza coperto con piogge in genere moderate; soffierà Bora moderata in pianura, più forte sulla costa. Temperature in diminuzione, specie le massime.

Venerdì 22 maggio

Previsione molto incerta: probabile nuvolosità variabile e qualche pioggia sparsa. Soffierà Bora moderata in pianura, più forte sulla costa.

Maggiori informazioni sul sito [www.osmer.fvg.it](http://www.osmer.fvg.it)

**MELO**

**STRATEGIE DI DIFESA**

Ticchiolatura

Su buona parte delle località di pianura le piogge del 15 maggio non hanno dilavato i trattamenti eseguiti il 14 maggio. Tuttavia a causa dell'accrescimento fogliare (circa 4 giorni in questa fase fenologica) e delle previsioni meteorologiche dei prossimi giorni, si ritiene opportuno ripristinare la copertura con **sali di rame** entro mercoledì mattina o comunque prima del prossimo evento piovoso previsto.

### Carpocapsa

Il trattamento con il **virus della granulosa** (si ricorda che è necessario adoperare acqua a pH neutro o subacido acidificando la soluzione) o in alternativa con **spinosad** (massimo 3 interventi/anno, non più di 2 interventi consecutivi) va posizionato entro questa settimana, in funzione dell'andamento meteorologico, su vegetazione asciutta e ne deve essere assicurata una buona e uniforme distribuzione.

Per migliorare la resistenza al dilavamento e la bagnatura dei prodotti utilizzati si consiglia di aggiungere alla miscela insetticida un prodotto a base di **pinolene**.

Ulteriori informazioni relative ad una strategia di difesa integrativa saranno comunicate con il prossimo bollettino.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI AMMESSI E DI RISPETTARE I LIMITI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA