

BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA OLIVO n° 3 del 01 giugno 2018

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per i prossimi giorni cielo in prevalenza sereno con qualche isolato temporale.

Vista l'incertezza delle condizioni meteo seguire costantemente gli aggiornamenti delle previsioni meteorologiche.

FENOLOGIA

La fase fenologica prevalente in gran parte della regione è di fine fioritura, inizio allegagione (con sub-fasi differenziate in relazione alle varietà e alle diverse condizioni climatiche delle zone e località).

Nell'alta pianura friulana le varietà Leccino, Gorgazzo, Frantoio, Grignan sono ancora in piena fioritura.



Fioritura varietà toscane Sgonico



Allegagione con presenza di cotonello (Zona Darsella)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

In quasi tutti i punti di monitoraggio si segnala catture importanti (vedi tabella 1), segno che stiamo raggiungendo il picco del volo degli adulti.

La generazione antofaga (che si nutre dei fiori) arreca trascurabili danni, eventualmente si consiglia di intervenire con *Bacillus thuringiensis* se viene superata la soglia economica di intervento stabilita nel 40 % delle infiorescenze attaccate.

Negli oliveti dove si presentano regolarmente negli anni infestazioni importanti di tignola, è possibile effettuare trattamenti a base di *Bacillus thuringiensis* contro le larve in nutrizione sui fiori. Il momento migliore per l'intervento è nella fase discendente del volo degli adulti, dopo il picco delle catture.

GESTIONE DELLA COLTURA

Evitare i trattamenti di boro e di rame durante la fase della fioritura.

Si ricorda che in fioritura sono vietati tutti i trattamenti insetticidi ad eccezione del *Bacillus thuringiensis*

Tabella 1 catture tignola dell'olivo (*Prays oleae*)

Provincia	Comune	Località	21° sett.	22° sett.	23° sett.	24° sett.	25° sett.	26° sett.	27° sett.	28° sett.
<i>Pedemontana Pordenonese</i>										
PN	Caneva bio	Fiaschetti	-	2						
PN	Caneva bio	Stevenà	-	0						
<i>Colline del Friuli</i>										
UD	Tricesimo	Adorgnano	-	19						
UD	Gemona	Facchin	-	0						
<i>Alta Pianura Friulana</i>										
UD	Rodeano	D'Angelo	-	0						
UD	Cividale	Ducale	-	29						
UD	Cividale	Spessa	-	3						
UD	Udine	Servadei	-	0						
<i>Bassa Pianura Friulana</i>										
UD	Castions di Strada	Ellis	-	2						
UD	Latisana	Pertegada	-	0						
<i>Collio goriziano e Isontino</i>										
GO	San Floriano	Giasbana	12	16						
GO	Cormons	Monte Quarin	8	18						
GO	Ronchi	Selz	2	5						
GO	Sagrado	Castelvechio		10						
<i>Trieste provincia</i>										
TS	Duino Aurisina	Sgonico	8	1						
TS	Duino Aurisina	S. Croce	66	70						
TS	Trieste	Campanelle	15	18						
TS	San Dorligo	Moccò	22	51						
TS	San Dorligo	Bagnoli	1	47						
TS	San Dorligo	Domio	21	74						
TS	San Dorligo	Caresana	8	36						
TS	Muggia	S.Barbara	3	9						

TS	Muggia	Darsella	2	41						
TS	Muggia	Pisciolon	11	2						
TS	Duino Aurisina	Medeazza		1						
TS	S. Dorligo	S. Giuseppe		1						
TS	S. Dorligo	Dolga Krona		5						

*In verde aziende biologiche

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021