

BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA OLIVO n° 2 del 10 maggio 2019

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

REVISIONE EUROPEA DEL RAME

Con Reg. (UE) n. 2018/1981 le s.a. contenenti rame sono state rinnovate per 7 anni fino al 31 dicembre 2025 e sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a **28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni** (mediamente **4 kg all'anno/ettaro**).

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Per i prossimi giorni è previsto tempo instabile con possibili piogge sparse ed intermittenti; Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

FENOLOGIA

In tutti gli areali le piante si trovano nello stadio di accrescimento dei germogli e di inizio mignolatura. Vi è un ritardo vegetativo rispetto all'anno precedente.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Occhio di Pavone

Dai rilievi effettuati la patologia si riscontra in tutti gli oliveti con maggiore pressione negli areali di pianura in particolar modo sulle varietà sensibili (es. bianchera). La difesa dal fungo viene eseguita in maniera preventiva.

CIMICE ASIATICA

L'insetto sta uscendo dai ricoveri invernali tuttavia le basse temperature ne limitano la mobilità. Sono stati osservati i primi accoppiamenti. Nei prossimi bollettini verranno date specifiche indicazioni. Il giorno 7 maggio sono state posizionate le trappole di monitoraggio per Halyomorpha halys.

Stazioni per monitoraggio Cimice Asiatica			7 mag.
PROV.	Comune	Località	
PN	Caneva bio	FiaschettiUD	
UD	Ragogna	Molinaro	

UD	Gemona bio	Facchin	
UD	Cividale	Galiano	

TIGNOLA DELL'OLIVO

Il giorno 7 maggio sono state posizionate le trappole di monitoraggio per Prays oleae

Pedemontana Pordenonese			7 mag.
PROV.	Comune	Località	
PN	Caneva bio	Fiaschetti	
PN	Caneva	Demarco	
Colline del Friuli			7 mag.
UD	Tarcento	Riviera	
UD	Ragogna	Molinaro	
UD	Gemona bio	Facchin	
Alta Pianura Friulana			7 mag.
UD	Cividale	Galiano	
Bassa Pianura Friulana			7 mag.
UD	Castions di S.	Ellis	
UD	Latisana	Lorenzonetto	

DIFESA FITOSANITARIA

Il perdurare di condizioni meteo perturbate favoriscono l'insorgere della malattia. Effettuare un trattamento preventivo con prodotti a base di rame preferendo prodotti con buona persistenza.

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270-262

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021

