

BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA OLIVO n° 4 del 20 giugno 2019

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, variabile sui monti. Non sono esclusi rovesci e temporali nelle ore pomeridiane e serali specie nelle zone a ridosso dell'arco alpino. Temperature in aumento a partire da lunedì 24 giugno. Seguire costantemente gli aggiornamenti delle previsioni meteorologiche.

FENOLOGIA

La fase fenologica prevalente in gran parte della regione è allegazione, ingrossamento frutti I stadio (con sub-fasi differenziate in relazione alle varietà e alle diverse condizioni climatiche delle zone e località).

Nell'alta pianura friulana le varietà Leccino, Gorgazzo, Frantoio, Grignan sono in fine fioritura.



Ingrossamento drupe cv Bianchera S. Barbara



Catture tignola zona Bagnoli

SITUAZIONE FITOSANITARIA

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

In quasi tutti i punti di monitoraggio si segnalano catture in netto aumento (vedi tabella 1). In questa fase si sviluppa la seconda generazione a carico dei frutticini (carpofaga) la quale provoca i maggiori danni alla produzione, in quanto le olive infestate sono soggette a cascola.

Negli oliveti dove si presentano regolarmente negli anni infestazioni importanti di tignola, è consigliato effettuare 1 o 2 trattamenti a base di *Bacillus thuringiensis*. Se si fa un solo trattamento il momento migliore per l'intervento è nella fase discendente del volo degli adulti, dopo il picco delle catture; in caso di 2 trattamenti posizionare il primo a 8- 10 giorni dalla ripresa dei voli (indicativamente **da venerdì 21 giugno ai primi giorni della prossima settimana**) e il secondo dopo una settimana.

Monitoraggio *Prays oleae* (Tabella 1)

Provincia	Comune	Località							
Settimana			20	21	22	23	24	25	
Pedemontana Pordenonese									
PN	Caneva	Fiaschetti	13	8	8	8	15	20	
PN	Caneva	Demarco	3	0	1	0	0	8	
Colline del Friuli									
UD	Tarcento	Riviera	33	34	0	12	4	8	
UD	Ragogna		8	2	1	1	0	4	
UD	Gemona		1	0	0	0	0	0	
Alta Pianura Friulana									
UD	Cividale	Galiano	45	28	23	14	0	10	
UD	Cividale	Spessa	0	3	71	11	1	55	
Bassa Pianura Friulana									
UD	Castions di S.		-	120	14	0	0	27	
UD	Latisana		0	0	0	0	0	0	
GO	Sagrado		4	7	128	0	2	80	
GO	San Floriano	Giasbana	0	2	28	15	2	73	
GO	Cormons	Monte Quarin	0	3	41	1	0	49	
GO	Ronchi	Selz	100	48	20	0	0	40	
TS	Duino Aurisina	Medeazza	55	21	54	30	0	7	
TS	Duino Aurisina	Sgonico	5	2	20	0	1	1	
TS	Trieste	S. Croce	37	16	47	12	3	2	
TS	Trieste	Campanelle	0	15	62	8	2	45	
TS	San Dorligo	San Giuseppe	103	55	18	2	1	101	
TS	San Dorligo	Dolga Krona	157	97	3	0	4	102	
TS	San Dorligo	Moccò			63	40	2	110	
TS	San Dorligo	Bagnoli	103	47	22	9	5	103	
TS	San Dorligo	Domio	97	41	15	2	4	66	
TS	San Dorligo	Caresana	45	22	3	2	0	31	
TS	Muggia	S. Barbara	18	9	10	2	0	47	
TS	Muggia	Darsella	136	70	3	2	0	123	
TS	Muggia	Pisciolon	37	12	3	3	0	58	

*In verde aziende biologiche

Monitoraggio Cimice asiatica

Prov.	Comune	Località						
Settimana			20	21	22	23	24	25
PN	Caneva	Fiaschetti	0	3	4	107	152	205
UD	Ragogna	Molinaro	0	1		52	17	41
UD	Gemona	Facchin	0	1	2	80	40	79
UD	Cividale	Galiano	0	2	1	6	58	151
GO	Ronchi dei L.		0	0	0	0	0	1
TS	Sgonico		0	0	0	0	0	0
TS	S. Dorligo d. Valle	Montedoro	0	0	0	0	0	0
TS	S. Dorligo d. Valle	Montedoro	0	0	0	0	0	0
TS	Muggia		0	0	0	0	0	0

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

UD-GO-PN cell. 3346564270

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021