

## **BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA OLIVO n° 1 del 19 aprile 2022**

### **SITUAZIONE METEOROLOGICA**

Tempo generalmente poco nuvoloso fino a giovedì 21 aprile; per venerdì cielo coperto con piogge moderate.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito [www.osmer.fvg.it](http://www.osmer.fvg.it)  
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

### **FENOLOGIA**

La fase fenologica prevalente in gran parte della regione è di accrescimento dei germogli.


## **Potature**

Continuano le operazioni di potatura; viste le basse produzioni del 2021 e con lo scopo di limitare il fenomeno dell'alternanza di produzione è consigliabile effettuare una potatura più spinta senza comunque eccedere troppo nei tagli ed evitando troncare superiori ai 10-12 cm di diametro se non in caso di necessità.

La potatura dell'olivo, oltre ad accrescere la produzione, migliorare sensibilmente la qualità e la distribuzione dei trattamenti fitosanitari, mira anche a migliorare la forma della pianta che naturalmente tende a crescere in maniera eccessiva e disordinata con una chioma che tende verso l'esterno diventando simile a un cespuglio. Questa irregolarità sottrae anche la luce ai rami più produttivi danneggiandone la resa in termine di fruttificazione.

La forma di allevamento caldeggiata per in nostri areali è quella a **vaso policonico** in quanto, alle nostre latitudini, permette il miglior irraggiamento della chioma ed inoltre:

- rispetta la fisiologia della pianta garantendo un buon equilibrio vegeto-produttivo
- la potatura negli anni successivi è facilitata
- la raccolta e i trattamenti sono facilitati



La forma di **allevamento a "vaso policonico"** è ideale per **esaltare la produttività** e ridurre i **costi di potatura e raccolta**. Per ottenere tale forma è necessaria una **potatura annuale** ma leggera. Le relative operazioni di taglio dovrebbero essere limitate all'indispensabile con tagli di diametro non superiore ai 10-12 cm.

Per una corretta potatura è importante ricordare alcune regole fondamentali:

- 1) individuare le **3 – 4 branche principali** con una **inclinazione di 45 gradi** circa e se del caso eliminare le branche soprannumerarie, quelle sovrapposte o danneggiate e raccorciando quelle che si sono eccessivamente allungate;
- 2) individuare l'**apice vegetativo** di ogni branca alleggerendolo nella parte interna ed eliminando i competitori;
- 3) **eliminare a raso i succhioni** (rami dorsali delle branche principali) **e i polloni** (rami che si sviluppano ai piedi dell'albero, a volte anche dalla radice), svuotando la parte centrale della chioma avendo cura di *lasciare qualche ramo inclinato più lateralmente per eventualmente riformare la chioma*;
- 4) **eliminare i rami esauriti** che generalmente stanno nella parte inferiore della branca fruttifera.

Mantenendo i principi sopra elencati dovremo interpretare la potatura in base alle esigenze delle singole piante tenendo in considerazione in particolare la varietà, la vigoria, il portamento e la densità della chioma.



Con la potatura si possono togliere le parti infettate dalla Rogna, da Cancri rameali o attaccate da insetti; tali residui di potatura dovranno essere allontanati dall'oliveto e se possibile bruciati.

Al termine delle operazioni di potatura è consigliabile effettuare un trattamento a base di rame prediligendo formulati a maggiore resistenza al dilavamento. Il rame in questa fase oltre ad esplicare un'efficace azione contro funghi e batteri (Occhio di pavone, Piombatura e Rogna) favorisce la disinfezione e la cicatrizzazione dei tagli di potatura.

#### **Disseccamenti della chioma**

Qualora si riscontrassero disseccamenti fogliari anomali o di interi rametti o branche si raccomanda di rivolgersi ai numeri telefonici sottostanti per un sopralluogo dei tecnici ERSA ed un eventuale prelievo di materiale da sottoporre ad analisi.

### **INFORMAZIONE IMPORTANTE:**

Dal 2020 ERSA ha attivato un nuovo servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it) dei bollettini di produzione biologica per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione.

Per l'olivo bio il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram: [ERSA FVG Bollettini di produzione biologica olivo](https://t.me/ERSA_Bollettini_di_produzione_biologica_olivo)

Per iscriverti clicca qui: [h \[https://t.me/ERSA\\\_olivo\\\_BIO\]\(https://t.me/ERSA\_olivo\_BIO\)](https://t.me/ERSA_olivo_BIO)

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura  
cell. 3389385559