

BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA OLIVO n° 18 del 14 ottobre 2022

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Per i prossimi gironi si prevede tempo soleggiato e stabile.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it.

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrataobbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

Continua la fase di secondo accrescimento del frutto; Leccino, Maurino e Pendolino continuano il processo d'invaiaatura. Si segnala l'inizio maturazione per la Bianchera anche nella zona di San Dorligo della Valle e nel triestino nelle zone ben esposte.



Invaiaatura Bianchera zona Muggia Invaiaatura Pendolino zona Gonars

Mosca delle olive (*Dacus oleae*)

L'innalzamento termico sta favorendo l'attività dell'insetto anche se le catture (Tabella 1) e le infestazioni attive (tabella 2) sono generalmente basse.

Tabella 1 catture di mosca

PROV	Comune	Località	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
PN	Caneva	Stevenà	0	0	9	0	5	0	1	1	1	0	1	2	3	4	6	3
PN	Caneva	Demarco	1	1	4	0	3	3	0	0	1	1	2	0	4	0	6	14
PN	Caneva	Fiaschetti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
PN	Pinzano		0	3	1	1	0	1	0	0	3	2	2	5	9	12	2	6
UD	Ragogna	Villuzza	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	12	3	0	3
UD	Osoppo		1	0	0	0	5	1	0	0	0	4	6	1	3	5	2	2
UD	Tricesimo	Adorgnano	9	2	0	2	1	6	0	1	0	4	12	20	12	10	4	0
UD	Povoletto	Salt	-	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
UD	Gemona	Taboga	-	-	3	3	0	0	0	4	0	-	5	0	2	0	3	-
UD	Rodeano	Coseanetto	0	1	1	1	1	1	1	0	0	4	9	4	3	1	3	1
UD	Cividale	Spessa Bio	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0
UD	Cividale		-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0
UD	Castions di Strada		-	0	1	0	0	2	0	0	0	2	1	8	3	4	0	0
UD	Gonars	Fauglis	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1
GO	Sagrado		-	0	1	-	0	0	-	-	0	0	0	0	2	1	3	0
GO	Ronchi	Selz	-	0	0	0	1	1	1	0	1	0	4	8	13	0	8	3
TS	Duino	Medeazza	-	0	3	-	5	0	0	0	0	0	4	3	0	0	2	1
TS	Sgonico	Sgonico	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS	Trieste	Contovello	-	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2
TS	Trieste	Campanelle	-	0	1	2	1	0	1	2	1	2	3	5	7	4	7	5
TS	San Dorligo	Bagnoli	-	0	2	2	0	0	1	0	1	0	5	4	6	2	2	1
TS	San Dorligo	San Giuseppe	-	0	1	1	0	1	0	0	1	1	2	3	5	4	6	3
TS	San Dorligo	Dolga Krona	-	0	0	0	0	0	0	1	3	5	3	3	17	11	12	12
TS	San Dorligo	Montedoro	-	1	11	11	5	2	2	9	26	6	6	20	17	13	35	14
TS	San Dorligo	Caresana	-	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	5	11	6	6	7
TS	Muggia	S.Barbara	-	0	2	1	1	0	0	2	1	4	16	19	30	5	6	0
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	-	4	5	2	0	1	1	3	6	15	54	25	44	7	29	10

Tabella 2. Mosca olearia, percentuale di infestazione attiva

Pro v.	Comune	Località	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	%INFESTAZIONE	%INFESTAZIONE DANNOSA	%INFESTAZIONE TOTALE
UD	Cividale	Spessa	0	0	0	0	3	0	3	0	2	0	1	3	6	9
UD	Cividale	Cividale	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	2	3	3	6
UD	Castions di Strada	Castions di Strada	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	2	1	7	8
UD	Gonars	Fauglis	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	2	3	5
GO	Sagrado	Sagrado	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
GO	Ronchi	Selz	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	7	2	12	14
TS	Duino Aurisina	Slivia	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TS	Duino Aurisina	Sgonico	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3
TS	Trieste	Contovello	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	3	2	9	11
TS	Trieste	Campanelle	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	1	5	6
TS	San Dorligo	Bagnoli	0	0	0	0	1	0	2	0	7	0	13	1	22	23
TS	San Dorligo della Valle	San Giuseppe	0	0	0	0	3	0	3	0	2	0	1	3	6	9
TS	San Dorligo della Valle	Dolga Krona	3	0	0	0	2	0	6	0	4	0	12	2	22	24
TS	San Dorligo	Montedoro	0	0	0	0	4	0	5	0	3	0	6	4	14	18
TS	San Dorligo	Caresana	0	0	1	0	2	0	2	0	5	0	4	3	11	14
TS	Muggia	S.Barbara	1	0	0	0	5	0	4	0	2	0	6	5	12	17
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0	7	3	10	13

STRATEGIE DI DIFESA

Mosca dell'olivo

Solo nelle zone dove c'è un'infestazione attiva elevata (Tabella 2) è consigliata la raccolta anticipata delle **olive** al fine di preservare la qualità del prodotto finale.

CONTROLLI DI MATURAZIONE

La maturazione delle varietà di olive più precoci nella zona di Muggia ha raggiunto valori buoni per la raccolta (penetrometria media 350 gr/mm²), come nelle zone di Campanelle, Bagnoli e Contovello, (penetrometria media 360 gr/mm²).

Si considera che le olive andrebbero raccolte, per avere un buon rapporto qualità/quantità di olio, quando i valori della penetrometria si aggirano attorno ai valori: 300 – 350 gr/mm².

Località	Varietà	Dinamometro gr.	Penetrometro gr/mm ²
Cividale	Leccino	600	380
	Bianchera	660	400
Spessa	Leccino	500	380
	Bianchera	640	410
Castions di Strada	Leccino	500	380
	Bianchera	660	390
Fauglis	Leccino	500	370
	Grignano	600	380
Sagrado	Leccino	550	380
	Bianchera	640	400
Selz	Leccino	540	390
	Bianchera	750	410
Slivia	Leccino	520	390
	Bianchera	660	410
Sgonico	Leccino	520	380
	Bianchera	750	400
Contovello	Maurino	450	360
	Bianchera	570	380
Campanelle	Leccino	570	360
	Bianchera	670	380
Bagnoli	Leccino	510	360
	Bianchera	660	390
San Giuseppe	Leccino	570	380
	Bianchera	640	410
Dolga Krona	Leccino	610	370
	Bianchera	650	380
Montedoro	Leccino	530	380
	Bianchera	720	390
Caresana	Leccino	540	380
	Bianchera	660	410
Santa Barbara	Leccino	530	370
	Bianchera	680	380
Muggia	Leccino	550	350
	Bianchera	650	370

Elenco dei frantoi in Regione e zone limitrofe:

- CIVIDALE – ITAS - Via dell'Istituto Tecnico Agrario 42; tel. 333 1064912
- RAGOGNA loc. Pignano – Frantoio Lizzi - Via Pellegrino da S. Daniele 3; tel. 333 2069947
- CASTIONS DI STRADA - Corte Tomasin-Vicolo Levada, 7; Tel. 3335208940
- TRIESTE - Agricola di Trieste Soc. Coop. - Via Travnik 10; tel. 040 8990111
- TRIESTE - Parovel Group. S.r.l. - Zona Artigianale Dolina 546; tel. 040 227050, 040 8326364
- DOBROVO (SLO); tel. 386 31523894; 386 53044053
- FRANTOIO Lisjak, –Slovenia Šalara 28 b, 6000 Koper, Slovenija
t: +386 40 294 248/+386, 31 893 378
- FRANTOIO Bizjak –Slovenia Osp 77, 6275 Črni Kal, Slovenija t +386 41607543
- CAPPELLA MAGGIORE (Tv) – Coop. REITIA-Via Cal Alta 57; tel. 0438 930221, 3774143149

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura

cell. 3346564262; 3389385559