



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**Bollettino Difesa Biologica n° 04 del 17/05/2024**

## **Andamento meteo**

Si prevede per questo fine settimana tempo sereno con assenza di precipitazioni, è in arrivo una perturbazione che potrebbe dare atto a temporali con piogge nella giornata di lunedì sera / martedì.

## **Fenologia**

Gli olivi presentano la fase fenologica di:

**Nell' areale di San Dorligo della Valle, Muggia, Trieste,  
Caneva, Cormons:**

**Bianchera :** Inizio fioritura

**Leccino:** Sviluppo mignole.

**Restanti zone**

**Bianchera :** Sviluppo mignole

**Leccino:** Sviluppo mignole.



**Foto: Inizio fioritura Bianchera zona  
San Dorligo della valle**



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

## Malattie funginee

- *Occhio di Pavone (Spilocaea oleaginea)*



**Foto: foglie molto colpite da occhio di pavone**

Le temperature miti, tipiche della primavera con alti tassi di umidità e frequenti piogge, hanno aumentato in modo esponenziale l'infestazione funginea che già all'origine si era creata nel periodo autunnale con le svariate piogge di ottobre per poi proseguire nell'inverno mite di quest'anno.

Il danno risulta più marcato:

- nelle zone storicamente più umide, (vicino al bosco o con ristagno di umidità)
- dove non sono stati eseguiti i trattamenti post raccolta
- su olivi non potati
- su varietà sensibili quali Ascolana, Bianchera, Frantoio, Buga.



**Difesa:** in caso di infestazione si consiglia l'intervento con prodotti a base di rame (Poltiglia Bordolese) assieme a zolfo adesivato per far cadere le foglie infette e proteggere le nuove foglie.



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**




REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA


Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**Prestare attenzione** laddove gli olivi siano prossimi alla fioritura ad evitare i trattamenti con prodotti rameici

**SI PUO' TRATTARE CON PRODOTTI RAMEICI SE LA MIGNOLA PRESENTA IL COLOR VERDE**



**Foto: Mignola erbacea di colore verde**



**Foto: Mignola di colore verde chiaro/bianco prossima alla fioritura**



**NON E' CONSIGLIATO IL TRATTAMENTO CON PRODOTTI RAMEICI SE LA MIGNOLA PRESENTA IL COLOR VERDE CHIARO O TENDENTE AL BIANCO**



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

#### Cultivar Bianchera

| Data       | Provincia | Comune                  | Località               | Infezione % |
|------------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------|
| 14/05/2024 | PN        | Caneva                  | Caneva                 | 0,33        |
| 14/05/2024 | PN        | Aviano                  | Aviano                 | 3,00        |
| 14/05/2024 | UD        | Rive d' Arcano          | Rive d' Arcano         | 35,33       |
| 14/05/2024 | UD        | Gemona                  | Gemona                 | 24,00       |
| 14/05/2024 | UD        | Lestizza                | Lestizza               | 1,67        |
| 14/05/2024 | UD        | Gonars                  | Castions di Strada     | 31,00       |
| 14/05/2024 | UD        | Cividale                | Cividale               | 35,67       |
| 14/05/2024 | GO        | San Floriano            | Valerisce              | 21,67       |
| 14/05/2024 | GO        | Sagrado                 | Sagrado                | 78,67       |
| 14/05/2024 | GO        | Ronchi                  | Selz                   | 46,33       |
| 14/05/2024 | TS        | Duino Aurisina          | Slivia                 | 17,00       |
| 14/05/2024 | TS        | Duino Aurisina          | Sgonico                | 46,67       |
| 14/05/2024 | TS        | Trieste                 | Campanelle             | 31,33       |
| 14/05/2024 | TS        | San Dorligo             | Bagnoli                | 7,67        |
| 14/05/2024 | TS        | San Dorligo             | Montedoro              | 8,67        |
| 14/05/2024 | TS        | San Dorligo della Valle | Dolga Krona            | 55,00       |
| 14/05/2024 | TS        | San Dorligo             | Caresana               | 38,67       |
| 14/05/2024 | TS        | Muggia                  | S.Barbara              | 68,33       |
| 14/05/2024 | TS        | Muggia                  | Darsella S. Bartolomeo | 6,67        |

#### Cultivar leccino

| Data       | Provincia | Comune                  | Località               | Infezione % |
|------------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------|
| 14/05/2024 | PN        | Caneva                  | Caneva                 | 0,33        |
| 14/05/2024 | PN        | Aviano                  | Aviano                 | 0,00        |
| 14/05/2024 | UD        | Rive d' Arcano          | Rive d' Arcano         | 20,33       |
| 14/05/2024 | UD        | Gemona                  | Gemona                 | 0,67        |
| 14/05/2024 | UD        | Lestizza                | Lestizza               | 0,00        |
| 14/05/2024 | UD        | Gonars                  | Castions di Strada     | 22,33       |
| 14/05/2024 | UD        | Cividale                | Cividale               | 8,00        |
| 14/05/2024 | GO        | San Floriano            | Valerisce              | 3,67        |
| 14/05/2024 | GO        | Sagrado                 | Sagrado                | 16,33       |
| 14/05/2024 | GO        | Ronchi                  | Selz                   | 16,33       |
| 14/05/2024 | TS        | Duino Aurisina          | Slivia                 | 0,33        |
| 14/05/2024 | TS        | Duino Aurisina          | Sgonico                | 7,33        |
| 14/05/2024 | TS        | Trieste                 | Campanelle             | 5,67        |
| 14/05/2024 | TS        | San Dorligo             | Bagnoli                | 0,00        |
| 14/05/2024 | TS        | San Dorligo             | Montedoro              | 0,00        |
| 14/05/2024 | TS        | San Dorligo della Valle | Dolga Krona            | 15,33       |
| 14/05/2024 | TS        | San Dorligo             | Caresana               | 10,33       |
| 14/05/2024 | TS        | Muggia                  | S.Barbara              | 17,00       |
| 14/05/2024 | TS        | Muggia                  | Darsella S. Bartolomeo | 0,67        |

Tabella: infestazione da occhio di pavone



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

## Insetti:

- *Tignola dell'olivo (Prays oleae)*

Le trappole per il monitoraggio dell' insetto sono state posizionate sul territorio.

- *Mosca dell'olivo (B. oleae)*

Si consiglia l' installazione della trappole di cattura massale (con durata 6 mesi) per contrastare in maniera preventiva il parassita.



Foto: esempi di trappole per il mass trapping con durata 6 mesi

- *Cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)*

Le trappole installate rilevano una moderata presenza di adulti di cimici in tutte le zone monitorate, si rilevano i primi accoppiamenti e le prime ovature solitamente poste nella pagina inferiore della foglia di olivo.

**Difesa:** In questa fase non sono da effettuare interventi, si ricorda che il danno più rilevante viene causato dalle neanidi della cimice marmorata asiatica, subito dopo la fioritura dell' olivo e fino all' indurimento del nocciolo.



Foto: Neanidi di Cimice marmorata asiatica



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**




REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

- **Acaro Eriofide dell' olivo (*Aceria Oleae*)**

Viene rilevato, in alcune locations tramite esame visivo e poi tramite microscopio, la presenza sulle mignole dell' acaro dell' olivo, questo parassita che è lungo 2mm, se in presenza abbondante provoca disseccamento e cascola prematura delle mignole.



**Foto: acari eriofidi presenti su mignola**



**Foto: Danni da acari eriofide**

**Difesa:** prodotti a base di zolfo o sapone molle effettuano un azione abbattente sul parassita.



consorzio olio – konzorcij olja  
**tergeste d.o.p.**  
c/o Camera di commercio di Trieste  
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324  
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018  
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

## **Gestione agronomica / concimazione**

Effettuare sfalci e trinciature del sottochioma per ridurre il ristagno di umidità e per favorire lo sviluppo delle infiorescenze.

Qualora si optasse per una concimazione fogliare sarebbe opportuno aver effettuato un'analisi preventiva del terreno, per aver un'azione mirata d'intervento ed abbattere i costi oltre a evitare di somministrare sostanze già presenti quindi con possibilità di sovra-dosaggio e per sopperire eventuali carenze.

**Servizio tecnico 3389176435 - 3405563626**