

Bollettino **Difesa Biologica** n° 19 del 01/10/2026

TRIESTE - GORIZIA

Andamento meteo

Cielo sereno e poco nuvoloso nel weekend e temperature costanti, da giovedì è possibile l'arrivo di una perturbazione con diverse piogge.

Trieste



Gorizia



Fenologia



Foto: Invaiaitura Maurino



Foto : Grignano ancora verde



Foto: invaiatura Pendolino

In tutti gli areali

La varietà **Bianchera**: drupe al 90% delle dimensioni finali fase fenologica BBCH 79

La varietà **Leccino**: invaiatura fase fenologica BBCH 81

Malattie funginee

- **Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*)**

Visto l' assenza di piogge, la scarsa bagnatura fogliare e la presenza di venti di borino si riduce molto la proliferazione funginea, la quale rimarrà latente in attesa di nuove precipitazioni.



Foto: Occhio di pavone

Difesa: Visto l' Avvicinarsi del periodo di raccolta non sono consigliati interventi.

Insetti:

- **Cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*)**

Proseguono le catture dell' insetto in tutte le locations di monitoraggio, vengono riscontrati molti esemplari adulti, attualmente l' insetto si trova nella sua ultima fase evolutiva prima dello svernamento.




Foto: neanidi di cimice marmorata asiatica



Foto: olive da mensa deformate da molte punture di cimice marmorata asiatica

Difesa: Non sono consigliati interventi.

- *Margaronia (Palpita Unionalis)*

Si rilevano parecchie catture del lepidottero in tutte le zone oggetto di monitoraggio.



Foto: Larva di margaronia

Difesa: visto l' avvicinarsi del periodo di raccolta non sono consigliati interventi.

• **Mosca dell' olivo (*Bactrocera Oleae*)**

Continuano i rilievi in campo dove si osservano in alcune zone diverse punture sulle drupe, dalle trappole di monitoraggio risulta un aumento della presenza del dittero nella zona di Montedoro/Caresana/Aquilinia. (vedi tabella)
Dal campionamento delle olive per verificare l' infestazione attiva in alcune zone sono state rilevate larve di prima, seconda, terza età, pupe vive, e diversi fori di uscita.



Foto: foro di uscita della Mosca olearia su oliva

Difesa: si consiglia l' intervento con prodotti adulticidi per ridurre ulteriormente la popolazione dacica soprattutto se si prevede una raccolta tardiva. In caso di forte pressione dell' insetto si consiglia di prepararsi alla raccolta anticipata.

Prov.	Comune	Località	n° catture mosca
GO	San Floriano del Collio	Valerisce	0
GO	Sagrado	Sagrado	3
GO	Ronchi	Selz	1
TS	Duino Aurisina	Sgonico	0
TS	San Dorligo	Montecelo Nord	0
TS	San Dorligo della Valle	Montecelo Sud	0
TS	San Dorligo	Montedoro	1
TS	San Dorligo	Caresana	17
TS	Muggia	Aquilinia	25
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	4

Tabella: catture *Bactrocera Oleae*

Gestione agronomica

Si consiglia di effettuare la preparazione del terreno con lo sfalcio delle erbe infestanti quali rovi e sterpi come misura preparatoria alla raccolta, inoltre è opportuno verificare le condizioni delle reti e delle cassette forate.

Controlli di maturazione

Dai controlli settimanali di maturazione delle olive (vedi tabella), si evince un incremento del grado di maturazione delle olive, in alcune zone la varietà Maurino ha raggiunto un buon grado di maturazione presentando una riduzione della resistenza della polpa allo schiacciamento e presenza di polpa verde/bianca. Anche la varietà Frantoio/Gorgazzo sta raggiungendo un buon grado di maturazione anche se la polpa della drupa risulta ancora verde. Per le restanti varietà la tenacità della polpa risulta ancora elevata soprattutto sulla cultivar Leccio del corno, la varietà Bianchera in zone ben esposte inizia sulla parte apicale della chioma a presentare drupe lucide, segnale che sta incominciando progressivamente la sua maturazione che da verde opaco passa al verde lucido per arrivare al bianco lucido per poi assumere colorazione violacea.



Foto: progressione maturazione Bianchera

Località	Varietà	Dinamometro gr.	Penetrometro gr/mm2
San Floriano del Collio	Leccino	610	380
	Bianchera	650	390
Sagrado	Leccino	610	380
	Bianchera	560	400
Selz	Leccino	610	380
	Bianchera	590	390
Sgonico	Leccino	620	400
	Bianchera	660	400
Montecelo nord	Leccino	620	390
	Bianchera	640	390
Montecelo sud	Leccino	630	380
	Bianchera	590	400
Montedoro	Leccino	650	400
	Bianchera	600	400
Caresana	Leccino	600	390
	Bianchera	620	400
Aquilinia	Leccino	640	400
	Bianchera	620	390
Muggia	Leccino	670	380
	Bianchera	570	390

Tabella : controllo con dinamometro/penetrometro

Dai controlli eseguiti su varietà precoci, risulta abbassarsi di molto il distacco della drupa soprattutto in zone con deficit idrico o con terreni ghiaiosi, questo fattore, in caso di forte maltempo con pioggia battente o vento forte, può favorire la cascola di olive, in questo caso conviene anticipare la raccolta di queste varietà.

I controlli con il dinamometro servono a capire la forza del distacco dell' oliva dalla pianta, la quale risulta maggiore subito dopo eventi piovosi e minore in caso di:

- carenza idrica
- quando il frutto risulta troppo maturo
- colpito da Bactrocera Oleae.

Questi dati risultano utili per la raccolta meccanizzata, infatti la raccolta delle olive “acerbe” risulta molto più difficoltosa perché il distacco delle drupe risulta elevato e insistendo con gli abbacchiatori si rischia di rovinare i rametti fruttiferi.

Raccolta



Foto: rete per la raccolta delle olive e avvolgi rete

Si consiglia di contattare il frantoio per pianificare la molitura.

Elenco dei frantoi in Regione e zone limitrofe

REMANZACCO – Frantoio Chiaradini – Via Scrosoppi 47; tel. 349 4590570
MARTIGNACCO – Consorzio Produttori Olio Extravergine F.V.G. – Via Malignani, 26; tel. 327 657 4870
CIVIDALE – ITAS - Via dell'Istituto Tecnico Agrario 42; tel. 333 1064912
RAGOGNA loc. Pignano – Frantoio Lizzi - Via Pellegrino da S. Daniele 3; tel.333 206994
CASTIONS DI STRADA - Corte Tomasin -Vicolo Levada,7; tel. 3335208940
TRIESTE - Agricola di Trieste Soc. Coop. - Via Travnik 10; tel. 040 8990111
TRIESTE - Parovel Group. S.r.l. - Zona Artigianale Dolina 546; tel. 040 227050 - 040 8326364
DOBROVO (SLO); tel. 386 31523894; 386 53044053
FRANTOIO Lisjak,–Slovenia Šalara 28b, 6000 Koper, Slovenija t: +386 40 294 248/+386 31 893 378
FRANTOIO Bizjak –Slovenia Osp 77, 6275 Črni Kal, Slovenija t +386 41607543
CAPPELLA MAGGIORE (Tv) – Coop. REITIA-Via Cal Alta 57; tel. 0438 930221; c.3774143149

Servizio tecnico Tergeste Dop: Copetti 3382006129 – Mechi 3405563626

Servizio tecnico Ersas: Gori 3389385559