



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA DELL'OLIVO
PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE
n. 15 del 13 agosto 2026**

Sommario

ANDAMENTO METEO	1
FENOLOGIA	1
SITUAZIONE FITOSANITARIA	2
<i>CIMICE MARMORATA ASIATICA (Halyomorpha halys)</i>	2
<i>MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)</i>	3
<i>POTATURA ESTIVA</i>	5

ANDAMENTO METEO

Temperature al di sopra della media fino a domenica; da lunedì probabili temporali sparsi che abbasseranno sensibilmente le temperature.

FENOLOGIA

Nella maggior parte delle cultivar le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali.



Foto 1 e 2. Varietà Leccino a Cividale (UD) e Bianchera a Polcenigo (PN)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

CIMICE MARMORATA ASIATICA (*Halyomorpha halys*)

Di seguito si riportano i dati relativi alle catture campionate nell'ultima settimana:

Provincia	Comune	11/08/2026
UD	Cividale	35
UD	Moruzzo	125
PN	Caneva	49+1neanide

La presenza di adulti in numerosi oliveti monitorati è rimasta alta. Con il completamento dell'indurimento del nocciolo e l'ingrossamento della drupa, la suscettibilità dell'oliva diminuisce, rendendo i danni da puntura della cimice decisamente meno rilevanti rispetto alle prime fasi di sviluppo. Non sono consigliati trattamenti.



Foto 3. Due adulti di *Halyomorpha halys* in fase di accoppiamento

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Di seguito si riportano le tabelle delle catture settimanali di adulti di mosca dell'olivo e il monitoraggio settimanale delle olive per l'infestazione attiva e dannosa:

Prov.	Comune	29 ^a settimana	30 ^a settimana	31 ^a settimana	32 ^a settimana	33 ^a settimana
UD	Cividale	0	0	3 m	0	0
UD	Gemona	3 f + 10 m	2 f + 4 m	0	0	0
UD	Majano	0	1 m	1 m	1 f	0
UD	Moruzzo	0	2 m	1 m	0	1m
UD	Nespolo	2 m	1 m	4 f + 4 m	0	0
UD	Nimis	0	5 m	2 m	1 m	2f+3m
UD	Caneva	1 m	0	1 f + 1 m	0	0
PN	Montereale V.	0	1 m	2 f + 6 m	0	0
PN	Polcenigo	0	0	1 f + 1 m	2 m	0
PN	S. Quirino	2 f + 6 m	1 f + 4 m	4 f + 7 m	0	1f
UD	Osoppo	2 f + 1 m	0	1 m	0	1f
UD	Pozzuolo	1 m	1 f	1 m	0	0
UD	Faedis	0	2 f + 1 m	1 f + 1 m	0	0
UD	Povoletto	2 f	0	1 f	0	0
UD	Rive d'Arcano	0	2 m	1 f + 1 m	0	0
UD	Latisana	1 f + 1 m	1 m	0	0	0
UD	Castions di S.	0	1 m	0	1 m	0
UD	Premariacco	0	0	0	0	0

Pro v.	Comune	n° catture mosca	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% MORTALITÀ I e II età
UD	Cividale	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Moruzzo	1	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
UD	Majano	0	1	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	1	5
UD	Nespolo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
UD	Gemona	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Nimis	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PN	Caneva	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
PN	Polcenigo	0	2	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6
PN	S. Quirino	1	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1
PN	Mont. V.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Rive D'Arcano	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UD	Osoppo	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
UD	Povoletto	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UD	Faedis	0	2	1	1	2	0	1	0	0	0	0	4	2	4	3
UD	Premariacco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Pozzuolo	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UD	Castions di Strada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Latisana	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3



Foto 4. Foro di uscita e giovane esemplare di mosca dell'olivo

Nell'immagine al microscopio è ben visibile il foro praticato dalla larva al termine del suo sviluppo per far uscire l'adulto della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*).

Nel giovane esemplare sfarfallato da poco, i tessuti e le strutture esterne non presentavano ancora il normale sviluppo e la pigmentazione tipici dell'individuo adulto formato.



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Il perdurare di elevate temperature del periodo ha in molte stazioni di monitoraggio fortemente rallentato le ovideposizioni e ha determinato sia un sensibile aumento della mortalità delle larve di prima e seconda età che delle punture sterili.

La presenza di adulti è ancora molto limitata in quasi tutti i punti di monitoraggio, anche se **le piogge previste per i primi giorni della prossima settimana assieme al conseguente calo generalizzato delle temperature creano le condizioni per una maggior presenza di adulti ed in particolare per un incremento delle ovideposizioni.**

Si consiglia per tanto di ripristinare la copertura con **polveri di roccia** (caolino/zeolite) e di intervenire con **esche attivate a base di Spinosad** subito dopo gli eventi piovosi previsti.

GESTIONE AGRONOMICA

POTATURA ESTIVA

Si consiglia di effettuare l'eliminazione dei polloni e succhioni superflui.

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERSA 338-9385559