



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)

P. IVA: 03075970305

PEC: olioevofvg@pec.it

Cod. SDI: JKKZDGR

Mail: info@oliofvg.it

Cell: 327 6574870

Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA DELL'OLIVO
PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE
n. 22 del 02 ottobre 2026**

ANDAMENTO METEO

Tempo stabile e soleggiato fino a metà della prossima settimana; con giovedì probabile perturbazione accompagnata da piogge abbondanti.

FENOLOGIA

In tutte le zone monitorate le olive hanno completato l'accrescimento raggiungendo la dimensione massima tipica nella maggior parte delle varietà. Si sta osservando in particolare nelle varietà più precoci, un'accelerazione dell'invaiaitura, ovvero un viraggio del colore dell'epicarpo.

La tabella riporta i valori medi della penetrometria monitorata su alcune principali cultivar in alcune stazioni di monitoraggio:

Comune	Varietà	Penetrometro gr/mm ²
Pozzuolo	Leccino	430
	Bianchera	450
Castions di S.	Leccino	420
	Bianchera	440
Latisana	Leccino	430
	Bianchera	430
Faedis	Leccino	400
	Bianchera	400
Povoletto	Leccino	430
	Grignano	460
Osoppo	Leccino	490
	Bianchera	460

La maturazione delle olive e il processo di inolizione stanno proseguendo anche se generalmente la tenacità della polpa risulta ancora elevata.



Foto 1. Varietà Grignan a Polcenigo

SITUAZIONE FITOSANITARIA

MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)

In alcune zone di monitoraggio si è riscontrato un aumento di catture di adulti nell'ultima settimana, complici le temperature ideali per lo sviluppo del dittero; si consiglia di mantenere la soglia di attenzione alta e continuare a monitorare il proprio oliveto. Agli olivicoltori che intendono raccogliere nella seconda metà di ottobre, in caso di presenza di adulti si consiglia ancora l'utilizzo delle **esche attivate con Spinosad** (max 8 trattamenti/anno).

Di seguito si riportano le tabelle delle catture settimanali di adulti di mosca dell'olivo e il monitoraggio settimanale delle olive per l'infestazione attiva e dannosa:

Prov	Comune	29 ^a sett	30 ^a sett	31 ^a sett	32 ^a sett	33 ^a sett.	34 ^a sett	35 ^a sett	36 ^a sett	37 ^a sett	38 ^a sett	39 ^a sett.	40 ^a sett.	41 ^a sett.
UD	Cividale	0	0	3 m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1f
UD	Gemona	3f + 10 m	2 f + 4 m	0	0		1 m	0	0	1 m	0	0	5m+1 f	2f+1m
UD	Majano	0	1 m	1 m	1 f	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Moruzzo	0	2 m	1 m	0	1m	0	0	0	0	0	0	2m	5m
UD	Nespolo	2 m	1 m	4 f + 4 m	0	0	1 m	1 f	1 m	0	1	1	3m+1 f	0
UD	Nimis	0	5 m	2 m	1 m	2f+3 m	0	6	7 m	27 m	15 m	15m	4m+3 f	2f
PN	Caneva	1 m	0	1 f + 1 m	0	0	0	0	1 m	1	1 m	1m	4m	2m
PN	Mont. Valc.	0	1 m	2 f + 6 m	0	0	0	1 f	0	4 m	11 m	11m	3m+1 f	1f
PN	Polcenigo	0	0	1 f + 1 m	2 m	0	0	1 m	1 m	0	0	0	3m+1 f	0
PN	S. Quirino	2 f + 6 m	1 f + 4 m	4 f + 7 m	0	1f	0	0	1 m	0	2 m	2m	15 m	15m+3 f
UD	Osoppo	2 f + 1 m	0	1 m	0	0	0	2 m	5 m	0	0	0	1m+1 f	2f+6m
UD	Pozzuolo	1 m	1 f	1 m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Faedis	0	2 f + 1 m	1 f + 1 m	0	0	0	2 m + 1 f	0	1 m	1 m+ 1f	1m+1 f	2m	1m
UD	Povoletto	2 f	0	1 f	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
UD	Rive d'Arc.	0	2 m	1 f + 1 m	0	0	0	0	0	0	0	0	1m	0
UD	Latisana	1 f + 1 m	1 m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Castions di S.	0	1 m	0	1 m	1 m	0	0	1 m	0	0	0	0	1m
UD	Premariacco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pro v.	Comune	n° cattu re mosc a	Puntu re sterili	Uo va	Lar ve viv e 1. età	Larv e mor te 1. età	Lar ve viv e 2. età	Larv e mor te 2. età	Lar ve viv e 3. età	Larv e mor te 3. età	Pu pe viv e	Pup e mor te	Fori usci ta	% INFESTA ZIONE ATTIVA	% INFESTA ZIONE DANNOSA	% MORTAL ITA' I e II età
UD	Cividale	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
UD	Moruzzo	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Majano	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2
UD	Nespolo	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	4
UD	Gemona	3	2	0	0	3	1	4	0	2	1	1	0	1	4	14
UD	Nimis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PN	Caneva	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
PN	Polcenigo	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PN	S. Quirino	18	0	0	0	4	5	9	1	3	0	3	1	5	8	26
PN	Mont. V.	1	2	0	1	0	4	3	3	0	0	0	0	5	3	6
UD	Rive D'Arc.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
UD	Osoppo	8	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	2	1	3
UD	Povoletto	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UD	Faedis	1	1	0	0	3	0	11	0	0	0	0	1	0	1	14
UD	Pozzuolo	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
UD	Castions di S.	1	2	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0	6
UD	Latisana	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

Gestione agronomica

Si consiglia di effettuare la preparazione del terreno per la raccolta con lo sfalcio delle erbe infestanti.

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERSAR 338-9385559