



CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)

P. IVA: 03075970305

PEC: olioevofvg@pec.it


Cod. SDI: JKKZDGR

Mail: info@oliofvg.it

Cell: 327 6574870

Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA DELL'OLIVO PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE n. 4 del 29 maggio 2026

Sommario


ANDAMENTO METEO	1
FENOLOGIA	2
SITUAZIONE FITOSANITARIA	4
OCCHIO DI PAVONE (<i>Spilocaea oleagina</i>)	4
TIGNOLA DELL'OLIVO (<i>Prays oleae</i>)	4
MARGARONIA (<i>Palpita unionalis</i>).....	5
CIMICE MARMORATA ASIATICA (<i>Halyomorpha halys</i>)	5
GESTIONE AGRONOMICA	6

ANDAMENTO METEO

Si conferma un'importante ondata di calore per la fine del mese di maggio. Il clima si manterrà prevalentemente torrido e non afoso con temperature massime superiori di 9-12 °C rispetto alla media del periodo. Sono previsti valori di 33-34 °C tra la media/bassa pianura e le zone centro-orientali, con picchi locali fino a 35-36 °C. È possibile lo sviluppo di temporali di calore, localizzati prevalentemente a ridosso dei rilievi, verso il fine della settimana.

La mappa che di seguito riportiamo, consultabile sul portale AgriCS (<https://agrics.regione.fvg.it/agricsweb/sam>) rappresenta graficamente lo stato di riempimento del serbatoio idrico del suolo a scala macro-territoriale: indica quanta acqua è effettivamente disponibile nel terreno per le colture in un determinato momento (mercoledì 27 maggio 2026) e in una specifica area della regione, rispetto alla capacità massima di contenimento di quel suolo.

Il modello calcola quotidianamente gli ingressi (piogge, irrigazioni) e le uscite (evapotraspirazione delle piante, drenaggio profondo, ruscellamento). Il risultato mostra **la percentuale di riserva utile residua** ancora presente nel terreno. Il colore tendente al viola nella zona occidentale, indica che la riserva idrica è quasi azzerata.



FENOLOGIA

Lo sviluppo fenologico dell'olivo in Regione mostra un quadro molto diversificato, legato alla posizione geografica degli impianti e alle varietà coltivate. Di seguito riportiamo la scala BBCH della fenologia dei siti monitorati.

	Scala BBCH	
	Bianchera	Leccino
Castions di s.	67	61
Pozzuolo	67	61
Povoletto	67	61
Faedis	67	61
Osoppo	65	61
Rive D'Arcano	65	61
Nespolo	65	65
Majano	61	60
Nimis	57	57

Cividale	60	60
Caneva	65	65
Polcenigo	65	65
San Quirino	65	65
Montereale	60	60



Con picchi termici insoliti tra i 31°C e i 35°C, l'olivo si trova ad affrontare la delicatissima fase della piena fioritura in condizioni di forte stress: temperature così elevate possono disidratare il polline e ridurre la ricettività degli ovuli. In questo scenario, attivare l'**irrigazione di soccorso** è fondamentale per abbassare la temperatura della chioma, idratare i tessuti e garantire un'impollinazione efficace, salvaguardando la futura allegazione.



Foto 1 e 2. Inizio apertura primi boccioli fiorali a Majano (UD)



Foto 3 e 4. Piena fioritura a Polcenigo (PN)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

OCCHIO DI PAVONE (Spilocaea oleagina)

Si invitano gli olivicoltori a prestare attenzione alla presenza di questa malattia fungina nei propri oliveti, in quanto la presenza rilevata dai monitoraggi è diffusa. Tuttavia, le alte temperature possono rallentare lo sviluppo del fungo.

In questa fase fenologica non si consiglia nessun trattamento fitosanitario per l'occhio di pavone.

TIGNOLA DELL'OLIVO (Prays oleae)

Di seguito si riportano i risultati del monitoraggio sul territorio di questa settimana:

Data	Provincia	Comune	N. di catture
25/05/2026	UD	Lestizza	0
25/05/2026	UD	Moruzzo	3
25/05/2026	UD	Gemona	0
25/05/2026	UD	Cividale	0



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)

P. IVA: 03075970305

PEC: olioevofvg@pec.it


Cod. SDI: JKKZDGR

Mail: info@oliofvg.it

Cell: 327 6574870

Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

25/05/2026	UD	Castions di S.	0
25/05/2026	UD	Pozzuolo	0
25/05/2026	UD	Povoletto	0
25/05/2026	UD	Faedis	0
25/05/2026	UD	Osoppo	0
25/05/2026	UD	Rive d'Arcano	0
25/05/2026	PN	Caneva	0
25/05/2026	PN	Polcenigo	0
25/05/2026	PN	Montereale V.	0

MARGARONIA (Palpita unionalis)

Il monitoraggio non ha evidenziato la presenza del lepidottero

CIMICE MARMORATA ASIATICA (Halyomorpha halys)

Di seguito si riportano i dati relativi alle catture campionate nelle ultime due settimane:

Provincia	Comune	13/05/2026
		25/05/2026
UD	Cividale	42
UD	Moruzzo	165
PN	Caneva	208

Sono state rilevate nelle zone di Fagagna e San Quirino le prime schiusure di *Nezara viridula* (cimice verde), mentre alcune ovature di *Halyomorpha Halys* sono state segnalate sul territorio regionale. Si consiglia di monitorare il proprio oliveto al fine di valutare, al termine della fioritura, un trattamento con Caolino e Zeolite per limitare le nuove ovideposizioni. Si ricorda che il danno più rilevante ora riguarda le infiorescenze attaccate dalle neanidi della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha Halys*) subito dopo la fioritura dell'olivo. Il danno delle neanidi e degli adulti di cimice marmorata asiatica è duplice: il primo danno si presenta sulle infiorescenze e successivamente anche sulle mignole in accrescimento. Le mignole con puntura di cimice subiranno la cascola.



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)

P. IVA: 03075970305

PEC: olioevofvg@pec.it

Cod. SDI: JKKZDGR

Mail: info@oliofvg.it

Cell: 327 6574870

Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale



SOSPENSIONE DEI TRATTAMENTI

**IN TUTTO IL PERIODO DELLA FASE FENOLOGICA DELLA
FIORITURA È VIETATO EFFETTUARE TRATTAMENTI FITOSANITARI**

GESTIONE AGRONOMICA

Si consiglia di effettuare sfalci e trinciature del manto erboso sotto-chioma per ridurre la competizione idrica durante la fase di fioritura ed allegagione.

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERSA 338-9385559, 334-6564626