




**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**  
Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)  
P. IVA: 03075970305  
PEC: [olioevofvg@pec.it](mailto:olioevofvg@pec.it)  
Cod. SDI: JKKZDGR  
Mail: [info@oliofvg.it](mailto:info@oliofvg.it)  
Cell: 327 6574870  
Sito web: <https://oliofvg.it/>

**ersa**



Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

## **BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA DELL'OLIVO PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE n. 6 del 12 giugno 2026**

### Sommario

ANDAMENTO METEO.....	1
FENOLOGIA .....	1
SITUAZIONE FITOSANITARIA .....	3
<i>CIMICE MARMORATA ASIATICA (Halyomorpha halys)</i> .....	3
<i>OCCHIO DI PAVONE (Spilocaea oleagina)</i> .....	4
<i>TIGNOLA DELL'OLIVO (Prays oleae)</i> .....	5
GESTIONE AGRONOMICA .....	5
<i>CONCIMAZIONI FOGLIARI</i> .....	5

---

### *ANDAMENTO METEO*

---

Aria più fresca sulla regione in seguito ai temporali e i fenomeni violenti che si manifestano in seguito alla energia accumulata nelle varie ondate di calore nella ultima decade di maggio. L'alta pressione proveniente da ovest porterà un graduale miglioramento del tempo, allontanando la nuvolosità. Le temperature massime sono intorno ai 27-28 gradi. Stabilità su tutta la regione e temperature minime sui 15-16 gradi. Sabato e domenica bel tempo su tutta la regione e umidità ancora contenuta.

---

### *FENOLOGIA*

---

Nella maggior parte dei siti monitorati siamo nella fase iniziale di allegagione e primo stadio di ingrossamento dei frutti. Di seguito riportiamo la scala BBCH della fenologia dei siti monitorati.

Scala BBCH				
Comune	Leccino	Codice	Bianchera	Codice
Castions di S.	Allegagione	69	1° stadio ingrossamento dei frutti	71
Pozzuolo	Allegagione	69	1° stadio ingrossamento dei frutti	71
Povoletto	Allegagione	69	1° stadio ingrossamento dei frutti	71
Faedis	Allegagione	69	1° stadio ingrossamento dei frutti	71
Osoppo	Caduta petali	68	Allegagione	69
Rive D'Arcano	Caduta petali	68	Allegagione	69
Lestizza	1° stadio ingrossamento dei frutti	71	1° stadio ingrossamento dei frutti	71
Majano	Caduta petali	68	Caduta petali	68
Gemona	Allegagione	69	Allegagione	69
Nimis	Allegagione	69	Caduta petali	68
Cividale	Allegagione	69	Caduta petali	68
Caneva	Allegagione	69	Allegagione	69
Polcenigo	Allegagione	69	Allegagione	69
San Quirino	Allegagione	69	Allegagione	69
Montereale V.	Caduta petali	68	Caduta petali	68

Scala BBCH		
Comune	Lecciana	Codice
Moruzzo	Caduta petali	68



Foto 1 e 2. Varietà Bianchera a Lestizza (UD) e a Polcenigo (PN)



Foto 3 e 4. Varietà Leccino a Cividale (UD) e a San Quirino (PN)

---

### SITUAZIONE FITOSANITARIA

---

#### *CIMICE MARMORATA ASIATICA (Halyomorpha halys)*

Di seguito si riportano i dati relativi alle catture campionate nella ultima settimana:

Provincia	Comune	08/06/2026
UD	Cividale	10 adulti + 2 neanidi
UD	Moruzzo	48 adulti + 1 neanide
PN	Caneva	112 adulti + 2 neanidi

Nei diversi siti di monitoraggio si iniziano a rilevare la schiusura delle ovature e la presenza delle prime neanidi di cimici. Ci troviamo in una fase estremamente delicata, che richiede il massimo livello di attenzione per prevenire forti infestazioni di *Halyomorpha halys*.



Foto 5 e 6. Ovature di *Halyomorpha halys* e schiusura delle prime neanidi

In previsione di un periodo di stabilità meteorologica, si raccomandano le seguenti strategie di intervento:

- Interventi mirati su neanidi (su consiglio del tecnico di riferimento):
  - Il **Piretro naturale** rappresenta un valido alleato contro le neanidi.
- Azione preventiva: è opportuno intervenire con polveri di roccia come **caolino**, **zeolite** oppure **miscele dei due**, che agiscono da ottimi repellenti verso gli adulti ostacolando le ovideposizioni.

#### *OCCHIO DI PAVONE (Spilocaea oleagina)*

In caso di elevata incidenza della malattia, si consiglia di pianificare un trattamento a base di **prodotti rameici**.

**⚠** Intervenire con prodotti rameici solo in oliveti in cui è già iniziata la fase di allegagione, poiché il rame potrebbe causare fenomeni di fitotossicità sui frutticini in accrescimento.

## TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Di seguito si riportano i risultati del monitoraggio sul territorio di questa settimana:

Data	Provincia	Comune	N. di catture
08/06/2026	UD	Lestizza	0
08/06/2026	UD	Moruzzo	7
08/06/2026	UD	Gemona	1
08/06/2026	UD	Cividale	2
08/06/2026	UD	Castions di S.	1
08/06/2026	UD	Pozzuolo	3
08/06/2026	UD	Povoletto	0
08/06/2026	UD	Faedis	12
08/06/2026	UD	Osoppo	0
08/06/2026	UD	Rive d'Arcano	0
08/06/2026	PN	Caneva	32
08/06/2026	PN	Polcenigo	1
08/06/2026	PN	Montereale V.	0

Per il momento è prematuro ma al raggiungimento del picco valutare intervento con *Bacillus thuringensis* insieme al tecnico di riferimento.

---

## GESTIONE AGRONOMICA

---

### CONCIMAZIONI FOGLIARI

E' possibile intervenire con una concimazione fogliare a base di prodotti azotati e microelementi (Boro, Calcio, Zinco, Manganese,...) coordinati con estratti di alga, utili per sostenere lo sviluppo dei frutticini.



**In caso di infestazione di occhio di pavone sotto controllo**, è possibile procedere direttamente con la concimazione fogliare.



**In caso di forte pressione di occhio di pavone**, intervenire tempestivamente con un trattamento fungicida mirato, posticipando la concimazione fogliare a una fase successiva.



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)

P. IVA: 03075970305

PEC: [olioevofvg@pec.it](mailto:olioevofvg@pec.it)

Cod. SDI: JKKZDGR

Mail: [info@oliofvg.it](mailto:info@oliofvg.it)

Cell: 327 6574870

Sito web: <https://oliofvg.it/>

**ersa**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Si ricorda che per le aziende a conduzione biologica la concimazione deve essere giustificata (Reg. UE 2018/848 e successive modifiche).

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

**Servizio tecnico SISSAR 327-6574870**

**Per ERSA 338-9385559**