



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Bollettino Difesa Biologica n° 13 del 10/08/2023

Andamento meteo

Si prevede, cielo in prevalenza sereno con assenza di precipitazioni su gran parte della regione, tutto ciò è dovuto all' alta pressione e all' anticiclone africano che porterà stabilità, temperature in risalita.

Fenologia

In tutti gli areali la fenologia per la varietà Bianchera e Leccino è di secondo accrescimento del frutto.



Foto: Bianchera zona Contovello



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Insetti:

- *Mosca dell'olivo (B. oleae)*

Continuano ad aumentare le catture dell' insetto, in qualche areale meglio esposto ha sfarfallato la prima generazione di mosca olearia. Dai campionamenti di olive effettuati viene rilevato un aumento dello stadio di pupa, inoltre si rileva un aumento dell' infestazione larvale in tutti gli areali monitorati



Prov.	Comune	Località	n° catture mosca
PN	Caneva	Casagrande	8
PN	Caneva	Del marco	8
PN	Caneva	Stevenà	8
PN	Aviano	Aviano	0
UD	Coseanetto	Rive d' arcana	1
UD	Osoppo	Osoppo	1
UD	Gemona	Gemona	0
UD	Tricesimo	Tricesimo	1
UD	Ragogna	Ragogna	3
UD	Polovetto	Povoletto	9
UD	Pinzano	Pinzano	1
UD	Cividale	Spessa	0
UD	Cividale	Cividale	0
UD	Castions di Strada	Castions di Strada	0
UD	Gonars	Fauglis	2
UD	Carlino	Carlino	0
UD	Latisana	Latisana	2
GO	Sagrado	Sagrado	0
GO	Ronchi	Selz	3
TS	Duino Aurisina	Slivia	3
TS	Duino Aurisina	Sgonico	0
TS	Trieste	Contovello	4
TS	Trieste	Campanelle	1
TS	San Dorligo	Bagnoli	1
TS	San Dorligo della Valle	Moccò	3
TS	San Dorligo della Valle	Dolga Krona	1
TS	San Dorligo	Montedoro	4
TS	San Dorligo	Caresana	1
TS	Muggia	S.Barbara	6
TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	3

Foto: fori di uscita su varietà Bianchera
zona Cividale



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale



Tabella: catture settimanali Bactrocera Oleae

Foto: olive colpite da mosca olearia zona Muggia

Difesa: Visto il protrarsi di tempo stabile e di assenza di precipitazioni è consigliato l' intervento o con prodotti adulcidi per ridurre la quantità di adulti e quindi l' infestazione (il prodotto persiste per più tempo) o utilizzare il caolino/zeolite come repellente alle ovideposizioni assieme ad un adesivante.

- **Cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*)**

Nelle trappole di monitoraggio, continuano ad esser rilevati esemplari adulti (Vedi Tabella), tuttavia in quantità minore rispetto la settimana passata.



Foto: Cimice Marmorata asiatica in fase di accoppiamento

Difesa: In questa fase visto la ridotta sensibilità delle olive alle punture dell' insetto, non sono consigliati trattamenti.



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

PUNTI MONITORAGGIO		Catture settimana
Comune	Località	07 ago – 13 ago
PN	Caneva	50 adulti + 3 neanidi
UD	Gemona	7 adulti
UD	Ragogna	8 adulti + 9 neanidi
UD	Cividale del Friuli	0
GO	Ronchi dei Legionari	20 adulti + 1 neanidi
TS	Sgonico	3 adulti
TS	Montedoro - San Dorligo della Valle	7 adulti
TS	Montecelo - San Dorligo della Valle	7 adulti + 4 neanidi
TS	Muggia	4 adulti

Tabella:catture settimanali cimice marmorata asiatica
Cecidomia suggiscorza dell'olivo (Resseliella oleisuga)

Questo insetto causa la rottura dei giovani rametti a frutto, il quale ovideponendo sotto la corteccia ne compromette la struttura. In caso di forte infestazione può compromettere la produzione di olive dell' anno successivo.

Fo
to:
Oli
vo
for
te
me
nte
col
pit
o
da
Su
ggi
sco
rza



Difesa: Asportare e bruciare ove possibile i rametti colpiti per ridurre l' infestazione.



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Malattie funginee

- **Piombatura (*Pseudocercospora cladosporioides*) e Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*)**

Le frequenti precipitazioni, l' elevata umidità e le basse temperature del periodo stanno favorendo l' inoculo fungineo da Cicloconio in molte località. Si ricorda che la malattia funginea crea defogliazione più o meno marcata a seconda delle precedenti infezioni con conseguente riduzione dell' attività fotosintetica, indebolimento della pianta e riduzione della produzione in quanto la pianta utilizzerà le sostanze nutritive per riformare le foglie.

Difesa

In casi di forte pressione del patogeno si consiglia l' intervento. In caso di utilizzo di prodotti rameici, prediligere quelli ad alta persistenza (come poltiglia bordolese, ossido di rame, rame tribasico) con l'aggiunta di adesivanti o di zolfi adesivati espressamente utilizzabili anche per occhio di pavone e che aiutano ad aumentare la persistenza del prodotto sulla vegetazione.

Gestione agronomica

Effettuare sfalci e trinciature del manto erboso per ridurre il ristagno di umidità, inoltre è consigliato effettuare la potatura verde per arieggiare la chioma e rimuovere i polloni alla base del tronco.

Servizio tecnico 3389176435 – 3405563626.