



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it



Bollettino Difesa Biologica n° 17 del 07/09/2023

Andamento meteo

Nei prossimi giorni non sono previste precipitazioni, le temperature si mantengono alte rispetto alla media inoltre sono previsti venti di bora moderata fin a domenica.

Fenologia

In tutti gli areali la fenologia per la varietà Bianchera e Leccino è di secondo accrescimento del frutto. Nella zona di Muggia è iniziata la maturazione della varietà Maurino e Leccino.



Foto: Bianchera zona Slivia

Insetti:

- *Mosca dell'olivo (B. oleae)*

In questa settimana in molte località la quantità di *Bactrocera Oleae* catturata dalle trappole di monitoraggio, ha raggiunto livelli importanti, la generazione appena nata, se non adeguatamente controllata, provocherà diversi danni sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale



Foto: Catture Bactrocera Oleae zona Montedoro



Difesa: Visto il grosso aumento di adulti di mosca dell'olivo viene consigliato di ripetere l'intervento con prodotti adulticidi per ridurre la presenza di adulti e rallentare l'infestazione.

Foto: cattura massale, catture di Mosca dell'olivo di 1 settimana



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.

c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

| Prov. | Comune | Località | n° catture mosca |
|-------|-------------------------|------------------------|------------------|
| PN | Caneva | Casagrande | 135 |
| PN | Caneva | Del marco | 15 |
| PN | Caneva | Stevenà | 52 |
| PN | Aviano | Aviano | 1 |
| UD | Coseanetto | Rive d' arcano | 55 |
| UD | Osoppo | Osoppo | 26 |
| UD | Gemona | Gemona | 39 |
| UD | Tricesimo | Tricesimo | 2 |
| UD | Ragogna | Ragogna | 53 |
| UD | Polovetto | Povoletto | 12 |
| UD | Pinzano | Pinzano | 27 |
| UD | Cividale | Spessa | 5 |
| UD | Cividale | Cividale | 106 |
| UD | Castions di Strada | Castions di Strada | 1 |
| UD | Gonars | Fauglis | 19 |
| UD | Carlino | Carlino | 1 |
| UD | Latisana | Latisana | 3 |
| GO | Sagrado | Sagrado | 8 |
| GO | Ronchi | Selz | 37 |
| TS | Duino Aurisina | Slivia | 9 |
| TS | Duino Aurisina | Sgonico | 19 |
| TS | Trieste | Contovello | 13 |
| TS | Trieste | Campanelle | 15 |
| TS | San Dorligo | Bagnoli | 5 |
| TS | San Dorligo della Valle | Moccò | 17 |
| TS | San Dorligo della Valle | Dolga Krona | 44 |
| TS | San Dorligo | Montedoro | 81 |
| TS | San Dorligo | Caresana | 8 |
| TS | Muggia | S.Barbara | 54 |
| TS | Muggia | Darsella S. Bartolomeo | 32 |

Tabella: catture settimanali mosca dell' olivo

- ***Cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)***

Nelle trappole di monitoraggio, continuano ad esser rilevate parecchie neanidi (Vedi Tabella). Dove si rilevano poche catture è indice che l' insetto si è spostato su un altro target.



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa  REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

| PUNTI MONITORAGGIO | | Catture settimana |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Comune | Località | 04 set – 10 set |
| PN | Caneva | 15 adulti + 7 neanidi |
| UD | Gemona | 12 adulti |
| UD | Ragogna | 9 adulti + 6 neanidi |
| UD | Cividale del Friuli | 3 neanidi |
| GO | Ronchi dei Legionari | 5 adulti + 26 neanidi |
| TS | Sgonico | 4 adulti e 7 neanidi |
| TS | Montedoro - San Dorligo della Valle | 1 adulti + 6 neanidi |
| TS | Montecelo - San Dorligo della Valle | 1 adulto + 107 neanidi |
| TS | Muggia | 2 adulti + 9 neanidi |

Difesa: In questa fase visto la ridotta sensibilità delle olive alle punture dell' insetto, non sono consigliati trattamenti.

• **Margaronia (*Palpita unionalis* Hb)**

In parecchi areali è stata rilevata un'infestazione abbastanza importante di Margaronia, questo lepidottero colpisce gli apici fogliari creando defogliazione più o meno marcata, talvolta colpisce anche le drupe asportandone una parte di polpa favorendo l'ingresso di altri patogeni secondari come funghi ed altri insetti.



Foto: rami e olive danneggiati da Margaronia

Difesa: Si consiglia in caso di forte infestazione il trattamento con bacillus Thuringensis, tale



consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa  REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

intervento si dovrà effettuare verso le ore serali per evitare che il batterio si devitalizzi.

Riconoscimento dei danni sulle olive:

A seguito le immagini dei vari danni che possono colpire le olive in questo periodo:



Foto: Olive danneggiate da grandine (danno lieve)



Foto Olive danneggiate da Margaronia (danno lieve)

Foto Oliva colpita da Margaronia (danno grave)





consorzio olio – konzorcij olja
tergeste d.o.p.
c/o Camera di commercio di Trieste
Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324
Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018
San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Foto: Oliva caduta causa Tignola Prays Olea (danno grave)



Foto: olive colpite da Batrocera Oleae (danno grave)



Gestione agronomica

Effettuare sfalci e trinciature del manto erboso per ridurre il ristagno di umidità e per limitare lo sviluppo fungino (Occhio di Pavone o Piombatura).

Servizio tecnico 3389176435 – 3405563626.

ERSA 3346564262 - 3389385559