

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA VITE del 14 luglio 2016

INFORMAZIONI GENERALI

- Le informazioni tecniche, di seguito riportate, riguardano la difesa dalle principali avversità per la coltura della vite gestita con il metodo biologico.

SITUAZIONE METEOROLOGICA (Previsioni Osmer - Arpa del 14 luglio 2016)

Venerdì 15 luglio

Su tutta la regione avremo cielo in genere poco nuvoloso per qualche velatura in quota che a tratti sarà più consistente sulla costa. In montagna nel pomeriggio possibile anche cielo variabile. Sulla costa soffierà Bora in genere sostenuta, a tratti forte. L'atmosfera sarà decisamente secca.

Sabato 16 luglio

Bel tempo con cielo in prevalenza sereno salvo possibili velature sulla costa. Al mattino sulla costa soffierà Bora moderata in attenuazione, poi brezza.

Domenica 17 luglio

Cielo in genere poco nuvoloso con venti di brezza.

Lunedì 18 luglio

Bel tempo su tutta la regione cielo in genere sereno e venti di brezza. Temperature in aumento.

Maggiori informazioni sul sito www.osmer.fvg.it

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Nell'ultima settimana si è assistito a un elevato sviluppo degli acini in gran parte dei vigneti. Le varietà a maturazione precoce si stanno avvicinando alla fase di invaiatura.

Patogeni

Peronospora

Nei vigneti si riscontra la comparsa di nuove infezioni a carico delle femminelle. Da questo momento in avanti inizia a diminuire la sensibilità del grappolo agli attacchi del fungo.

Oidio

I sintomi di infezioni secondarie a carico dei grappoli sono stati riscontrati nei vigneti dove storicamente si manifesta la malattia specie negli areali viticoli a est della regione.

Porre particolare attenzione nel controllo dei vigneti per verificare l'eventuale presenza di sintomi, specie nelle zone in cui la vegetazione è più fitta, dove il fungo trova le migliori condizioni di sviluppo.

STRATEGIE DI DIFESA

Peronospora

Si consiglia di intervenire entro il fine settimana con 300 gr/ha di **Rame** metallo.

Oidio

In abbinamento al trattamento antiperonosporico si consiglia di utilizzare zolfo bagnabile micronizzato.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.