

AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
PERONOSPORA SPP.	<i>Peronospora parasitica</i>	Interventi chimici: - non ammessi.	Interventi agronomici: - evitare l'avvicendamento con soia, girasole e barbabietola.											
SCLEROTINIA	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Interventi chimici: - non ammessi.	Interventi agronomici: - evitare l'avvicendamento con soia, girasole e barbabietola.	<i>Bacillus subtilis</i>	SI			Batterici - <i>Bacillus</i> spp.	BM					
ALTERNARIA SPP.	<i>Alternaria brassicae</i>	Interventi chimici: - non ammessi.	Interventi agronomici: - evitare l'avvicendamento con soia, girasole e barbabietola.											
MELIGETE DEL COLZA	<i>Meligethes aeneus</i>	Soglia: - 3 individui per pianta - intervenire prima dell'apertura dei fiori.		Tau-fluvalinate Cipermetrina Acetamiprid				Piretroidi e piretrine Piretroidi e piretrine Neonicotinoidi	3 3 1 4 1				Indipendentemente dall'avversità e dalle sostanze attive utilizzate, al massimo 3 interventi all'anno	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
AFIDE CEROSO DEL CAVOLO	<i>Brevicoryne brassicae</i>	Soglia: - 2 colonie/mq.		Sali potassici di acidi grassi Deltametrina Tau-fluvalinate Esfenvalerate Lambda-cialotrina	SI			Piretroidi e piretrine Piretroidi e piretrine Piretroidi e piretrine Piretroidi e piretrine	3 3 3 3		1		Indipendentemente dall'avversità e dalle sostanze attive utilizzate, al massimo 3 interventi all'anno	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità, senza considerare gli interventi con Sali potassici degli acidi grassi.
ALTICA DEL COLZA	<i>Phyllotreta sp.</i>	Soglia: - presenza accertata.		Cipermetrina Deltametrina Lambda-cialotrina Acetamiprid				Piretroidi e piretrine Piretroidi e piretrine Piretroidi e piretrine Neonicotinoidi	3 3 3 1* 4 1				Indipendentemente dall'avversità e dalle sostanze attive utilizzate, al massimo 3 interventi all'anno	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
PUNTERUOLI	<i>Ceutorhynchus sp.</i>			Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3				Indipendentemente dall'avversità e dalle sostanze attive utilizzate, al massimo 3 interventi all'anno	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
NOTTUE				Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3	1*			(*) Tra Lambdacialotrina e Esfenvalerate Indipendentemente dall'avversità e dalle sostanze attive utilizzate, al massimo 3 interventi all'anno	Al massimo 1 intervento all'anno e solo contro le nottue defogliatrici
LIMACCE		Interventi chimici: - trattare alla comparsa.		Fosfato ferrico	SI									Distribuire le esche lungo le fasce interessate
CHIOCCIOLE		Interventi chimici: - trattare alla comparsa.		Fosfato ferrico	SI									Distribuire le esche lungo le fasce interessate