AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
PERONOSPORA SPP.	*Plasmopara sp.*	Interventi chimici - è obbligatoria la concia delle sementi a meno che il seme non provenga da zone indenni.	Interventi agronomici - ricorso a varietà di girasole resistenti alla razza 1 del patogeno.											Ammessa solo la concia del sem
MARCIUME CARBONIOSO	*Sclerotium sp.*		Interventi agronomici - lunghe rotazion - semine precoc - ridotte densità di semina - irrigazioni di soccorso in prefioritur - limitato uso di concimi azota - impiego di seme non infetto.											
MUFFA GRIGIA	*Botrytis cinerea*		Interventi agronomici - interramento dei residui colturali contamina - limitare l'apporto di azoto.											
SCLEROTINIA	*Sclerotinia sclerotiorum*		Interventi agronomici - ricorso a seme non contaminato dagli sclerozi del funç - adozione di ampi avvicendamenti coltura - interramento dei residui colturali infet - concimazione equilibrat - accurato drenaggio del suolo.											