AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
FUSARIOSI	*Fusarium spp.*	Interventi chimici: - ammessa solo la concia del seme												
ELMINTOSPORIOSI	*Drechslera oryzae*	Interventi chimici: - Interventi ammessi nella fase tra piena botticella e fine spigatura		Azoxystrobin				inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3		1			
				Trifloxystrobin				inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
				Pyraclostrobin				inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
BRUSONE DEL RISO	*Pyricularia oryzae*		Interventi chimici: - si consiglia di intervenire nei terreni sciolti tra la fase di botticella e la spigatura al verificarsi delle condizioni idonee alle infezioni: - bagnatura da pioggia o rugiada di almeno 12 ore - temperatura superiore a 24° C - umidità relativa dell'aria superiore al 90% - interventi ammessi nella fase tra piena botticella e fine spigatura. Interventi agronomici: - fare uso di varietà tolleranti - evitare somministrazioni eccessive di azoto - evitare semine troppo ritardate - evitare semine troppo fitte.	Azoxystrobin				inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3		2		Sulla coltura è ammesso solo 1 intervento anticrittogamico all'anno sulle varietà meno sensibili. Sulle varietà sensibili è ammesso un secondo trattamento con una s.a. diversa da quella impiegata nel primo trattamento. Non aprire le bocchette di uscita per 7 giorni a partire dal trattamento.	
				Trifloxystrobin				inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
				Pyraclostrobin				inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
				Difenoconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1	1				
				COS-OGA	SI			Elicitori	NC					
				Bacillus subtilis	SI			Microbici Bacillus spp.	11					
				Zolfo	SI			Inorganici	M					
COPPETTA DEL RISO	*Triops cancriformis*	Non sono ammessi interventi chimici.	Interventi agronomici: - asciutta.											
DITTERI CHIRONOMIDI	*Chironomus spp. Cricotopus spp.*	Non sono ammessi interventi chimici.	Interventi agronomici: - asciutta.											
DITTERI EFIDRIDI	*Hydrellia griseola*	Non sono ammessi interventi chimici.	Interventi agronomici: - asciutta.											
PUNTERUOLO ACQUATICO DEL RISO	*Lissorhoptrus oryzophilus*		Interventi agronomici: - asciutta - pulizia degli argini.	**Lambda-cialotrina**				Piretroidi e piretrine	3	1*			(*) Impiegare su non più del 50% della superficie aziendale.	Ammessa la concia del seme
				Clorantaniliprole				Diamidi	28	1*				
VERMI DI RISAIA		Non sono ammessi interventi chimici.	Interventi agronomici: - asciutta.											