

AVVERSAITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	cultura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSAITA'
CANCRO DELLA CORTECCIA DEL CASTAGNO	<i>Cryphonectria parasitica</i>		Interventi agronomici: -eliminazione delle branche disseccate. Interventi chimici: -interventi localizzati sulle parti colpite	<i>Prodotti rameici</i>	SI			Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura.	
				<i>Bacillus amyloquelici</i>	SI			Microbici (Bacillus spp.)	F 6					
MAL DELL'INCHIOSTRO DEL CASTAGNO	<i>Phytophthora spp.</i>		Interventi agronomici: - evitare i ristagni idrici - eliminare i primi centri di infezione - isolare l'area infetta dalle zone limitrofe. Interventi chimici: - interventi localizzati sulle piante colpite nelle prime fasi di sviluppo dell'avversità.	<i>Prodotti rameici</i>	SI			Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura.	
				<i>Bacillus amyloquelici</i>	SI			Microbici (Bacillus spp.)	F 6					
FERSA DEL CASTAGNO	<i>Mycosphaerella maculiformis</i>		Interventi agronomici: - eliminare e distruggere le parti disseccate	Capitano				Falimmici	M 4	1				
MARCIUME DEI FRUTTI	<i>Penicillium spp.</i> ; <i>Aspergillus spp.</i> ; <i>Fusarium spp.</i> ; <i>Gnomonopsis spp.</i>			Pyraclostrobin				inibitori del chitone membrana estera GQI	C 3	1				
TORTRICE PRECOCE	<i>Pamphili fasciana</i>			Boscali				inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	C 7	1				
				Emamectina benzoato				Avermectina	6	1				
TORTRICE INTERMEDIA	<i>Cydia fagiglandana</i>		Interventi agronomici: - distruzione dei frutti prematuramente caduti - raccolta e immediata distruzione del baccato.	Corantranilpropi				Diamidi	28	1*			*) Ammesso in coltura allevata fra allegazione e maturazione	
				Emamectina benzoato				Avermectina	6	1				
TORTRICE TARDIVA	<i>Cydia splendana</i>		Interventi agronomici: - distruzione dei frutti prematuramente caduti - raccolta e immediata distruzione del baccato.	Emamectina benzoato				Avermectina	6	1				
BALANINO DELLE CASTAGNE	<i>Curculio elephas</i>		Interventi agronomici: - distruzione dei frutti prematuramente caduti - raccolta e immediata distruzione del baccato.	Corantranilpropi				Diamidi	28	1*			*) Ammesso in coltura allevata fra allegazione e maturazione	
CINIPIDE GALLIGENO DEL CASTAGNO	<i>Dryocosmus kuriphilus</i>		Interventi agronomici: Nel periodo del lancio di <i>Torymus sinensis</i> non effettuare interventi insetticidi											