AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
AFIDI	*Aphis fabae*	Interventi chimici: - alla comparsa delle prime colonie in accrescimento.		Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3	2	2			Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di virosi
				Tau-fluvalinate				Piretroidi e piretrine	3	2				
				Maltodestrine	SI					2				
				Acetamiprid				Neonicotinoidi	4	1				
				Sali potassici di acidi grassi	SI									
NOTTUA GIALLA DEL POMODORO	*Heliothis sp.*	Soglia di intervento:		Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3	2	2			
				Emamectina benzoato				Avermectine	6	2				
NOTTUE	*Agrotis sp.*	Soglia di intervento: - presenza accertata.		Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3	2	2			
				Tefluthrin		SI	NO	Piretroidi e piretrine	3				Alla semina o al trapianto	
ANTRACNOSI	*Ascochyta rabiei*		Interventi agronomici: - impiego di seme controllato - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni) - condizioni favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità).	***Prodotti rameici***	SI			Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni.	Non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno
				Pyraclostrobin				inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3		2			
				Azoxystrobin										
				Boscalid						2				
TRIPIDI				Tau-fluvalinate				Piretroidi e piretrine	3	2	2			
				Sali potassici di acidi grassi	SI									
				Olio essenziale arancio dolce	SI									