AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
OIDIO	*Erysiphe spp.*		Interventi agronomici evitare eccessi di azoto											
MORIA DELLE PIANTINE	*Pythium*			*Tricoderma asperellum + T.gamsii*	SI									
MARCIUMI BASALI	*Sclerotinia sclerotiorum, S.minor, Rizoctonia solani*		Inreventi agronomici evitare eccessi di azoto ampi avvicendamenti colturali evitare ristagni idrici	*Tricoderma asperellum+T.gamsii*	SI									
ALTERNARIOSI	*Alternaria spp.*		Interventi agronomici ampi avvicendamenti colturali impiego di seme sano oppure conciato uso oculato delle irrigazioni											
CALCIDIDE	*Systole albipennis,S.coriandri*		Interventi agronomici raccolta precoce	Acetamiprid				4Aneonicotinoidi	4A	1				
DEPRESSARIA	*Depressaria marcella*		Interventi agronomici ampi avvicendaamenti colturali											
CARABIDI	*Carterus fulvipes e altri carabidi*		Interventi agronomici Lavorazione immediata del terreno dopo la trebbiatura del seme											
NOTTUE FOGLIARI	*Heliothi armigera, Spodoptera littoralis*	Interventi chimici: presenza		**Metossifenozide**				18diacilidrazine	9iacilidraz	1				
LIMACCE	*Deroceras reticulatum,Arion spp*			*Fosfato ferrico*	SI									
NEMATODI GALLIGENI	*Meloidogyne spp*		Effettuare ampi avvicendamenti colturali											