AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
PERONOSPORA SPP.	*Peronospora sp.*		Interventi agronomici: - adottare ampi avvicendamenti colturali - impiegare seme sano - allontanare le piante ammalate. Interventi chimici: - in caso di attacchi precoci.	***Prodotti rameici***	SI			Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni.	Non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno
				Olio di arancio dolce	SI			Oli vegetali						
				Mandipropamid		SI	NO	CAA (Amidi dell'acido carbossilico)	40	2*	6		(*) Per ciclo colturale, massimo 3 cicli colturali all'anno	
ALTERNARIOSI DEL RAVANELLO	*Alternaria spp.; Alternaria dauci*		Interventi agronomici: - impiego di seme sano - adottare ampi avvicendamenti colturali - allontanare i residui di piante infette. Interventi chimici: - in presenza di sintomi.	***Prodotti rameici***	SI			Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni.	Non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno
				Azoxystrobin		SI	NO	QoI (Inibitori del chinone sulla membrana esterna)	11		2			
MOSCA DEL CAVOLO	*Delia radicum*		Gli interventi eseguiti contro gli afidi e le nottue sono attivi anche contro questa avversità.											
AFIDI		Interventi chimici: - intervenire solo in caso di infestazione generalizzata.		*Maltodestrina*	SI			Prodotti naturali						
				Sali potassici ddegli acidi grassi	SI			Sali potassici degli acidi grassi						
				Lambda-cialotrina		SI	NO	Piretroidi e piretrine	3	1	2*		(*) Tra tutti i Piretroidi indipendentemente dall'avversità	
				Cipermetrina		SI	NO	Piretroidi e piretrine	3					
				Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3					
NOTTUE FLOGLIARI		Interventi chimici: - intervenire solo in caso di infestazione generalizzata.		**Lambda-cialotrina**		SI	NO	Piretroidi e piretrine	3	1	2*		(*) Tra tutti i Piretroidi indipendentemente dall'avversità	
				Cipermetrina				Piretroidi e piretrine	3					
				Clorantraniliprole		SI	NO	Diamidi	28	2				
ALTICHE	*Phyllotreta sp.*		Interventi chimici: - intervenire in caso di infestazione generalizzata nelle prime ore del mattino.	Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3		2*		(*) Tra tutti i Piretroidi indipendentemente dall'avversità	
LIMACCE			Interventi chimici: - trattare alla comparsa.	*Fosfato ferrico*	SI			Inorganici						
NEMATODE CISTIFORME DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	*Heterodera schachtii*		Interventi agronomici: - Il ravanello è una pianta ospite di H. schachtii e quindi non può essere coltivata in avvicendamenti con la barbabietola da zucchero - utilizzare terreni esenti da H. schachtii.											