

Allegato n. 4 : aggiornamento schede tecniche DPI FVG maggio 2023
approvato con decreto del SFR n. 265 del 3/05/2023

COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATTIVA	VALUTAZIONE RIUNIONE
Tutte le colture tranne floricole ed ornamentali		Bifenazate	Eliminato
FRUTTICOLE			
Actinidia	<i>Botrytis cinerea</i>	Fludioxonil + Cyprodinil	Inserito con limitazione ad 1 intervento
Actinidia	Botrite	Eugenolo Geraniolo Timolo	Inserito
Melo	Oidio	Laminarina	Inserire
Pesco	Bolla del pesco	Mefentrifluconazolo	Inserito nei limiti degli IBE attualmente presenti sulla coltura
FRUTTICOLE A GUSCIO			
Nocciolo	<i>Panonychus ulmi;</i> <i>Eotetranychus carpini</i>	Abamectina	Eliminata
FRAGOLA			
Fragola	<i>Sphaerotheca macularis</i>	Fluxapyroxad	Inserita nel limite degli SDHI
ORTICOLE VARIE			
Carciofo	<i>Leveillula taurica;</i> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	Fluxapyroxad	Inserito max 2 interventi nel limite degli SDHI
Carota	<i>Leveillula spp.;</i> <i>Erysiphe heraclei;</i> <i>Alternaria dauci;</i> <i>Alternaria spp.</i>	Fluxapyroxad	Inserito nel limite degli SDHI
Finocchio	<i>Septoria spp.;</i>	Fluxapyroxad	Inserito con il limite di 1 intervento indipendentemente dall'avversità
ORTICOLE INSALATE			
Cicoria	<i>Liriomyza spp.;</i> <i>Frankliniella spp.;</i> <i>Tetranychus spp</i>	Abamectina	Eliminata

Cicoria		Emamectina	Eliminata
Indivia/scarola	<i>Spodoptera spp.</i> ; <i>Ostrinia nubilalis</i>	Emamectina	Eliminata
Indivia/scarola foglia larga	Ragnetti rossi; Minatrici fogliari	Abamectina	Eliminata
Indivia/scarola		Abamectina	Eliminata
Indivia/scarola	<i>Liriomyza spp.</i> ; <i>Frankliniella spp.</i> ; <i>Tetranychus spp.</i>	Abamectina	Eliminata
Indivia/scarola		Spinosad	Eliminato
Radicchio	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Puccinia cichorii</i>	Fluxapyroxad	Inserito max 2 interventi con il limite degli SDHI
Radicchio	<i>Spodoptera spp.</i> ; <i>Ostrinia nubilalis</i>	Emamectina	Eliminata
Radicchio	<i>Liriomyza spp.</i> ; <i>Frankliniella spp.</i> ; <i>Tetranychus spp.</i>	Abamectina	Eliminata
ORTICOLE A FOGLIA			
Bietola da costa e da foglia in serra		Spinosad	Eliminato
Erbe fresche	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ; <i>Sclerotinia minor</i>	Fluxapyroxad	Inserito max 1 intervento nel limite degli SDHI
Foglie di spinaci e simili	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ; <i>Sclerotinia minor</i>	Fluxapyroxad	Inserito nel limite degli SDHI
Lattuga in serra		Spinosad	Eliminato
Lattuga in serra	<i>Spodoptera spp.</i> ; <i>Ostrinia nubilalis</i>	Emamectina	Eliminata
Spinacio in serra		Spinosad	Eliminato
ORTICOLE A BULBO			
Porro	<i>Alternaria porri</i> ; <i>Puccinia alii</i>	Fluxapyroxad	Inserito max 2 interventi nel limite degli SDHI (3)
Altri ortaggi a radice e tubero eccetto la barbabietola da	<i>Erysiphe heraclei</i> ; <i>Leveillula spp.</i> ; <i>Alternaria</i>	Fluxapyroxad	Inserito max 1 intervento su sclerotinia, 2 interventi su

zucchero (ravanello, bietola rossa, sedano rapa, topinambur, rapa)	<i>spp.</i> ; <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>		oidio e alternaria, ove presenti le avversità
ORTICOLE CUCURBITACEE			
Cetrioli pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ; <i>Leveillula taurica</i> ; <i>Mycosphaerella melonis</i>	Fluxapyroxad	Inserito max 2 interventi nel limite degli SDHI
Cetriolo	<i>Trips tabaci</i> ; <i>Frankliniella occidentalis</i> ; <i>Bemisia tabaci</i> ; <i>Bemisia argentifolii</i>	Beauveria bassiana	Inserita
Cetriolo (serra)	Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>); Ragnetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>)	Fenazaquin	Inserito max 1 intervento
Cetriolo campo	<i>Tetranychus</i> spp; Eriofidi (<i>Aculops lycopersici</i>); <i>Frankliniella</i> spp; <i>Liriomyza</i> spp	Abamectina	Inserita nota: utilizzabile solo in serra
Cocomeri pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ; <i>Leveillula taurica</i> ; <i>Mycosphaerella melonis</i>	Fluxapyroxad	Inserito max 2 interventi nel limite degli SDHI
Cocomero	<i>Trips tabaci</i> ; <i>Frankliniella occidentalis</i> ; <i>Bemisia tabaci</i> ; <i>Bemisia argentifolii</i>	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita

Cocomero (serra)	Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>); Ragnetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>)	Fenazaquin	Inserito max 1 intervento
Meloni pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ; <i>Leveillula taurica</i> ; <i>Mycosphaerella melonis</i>	Fluxapyroxad	Inserito max 2 interventi nel limite degli SDHI
Melone (serra)	Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>); Ragnetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>)	Fenazaquin	Inserito max 1 intervento
Zucche pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ; <i>Leveillula taurica</i> ; <i>Mycosphaerella melonis</i>	Fluxapyroxad	Inserito max 2 interventi nel limite degli SDHI
Zucca	<i>Trips tabaci</i> ; <i>Frankliniella occidentalis</i> ; <i>Bemisia tabaci</i> ; <i>Bemisia argentifolii</i>	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Zucchine pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ; <i>Leveillula taurica</i> ; <i>Mycosphaerella melonis</i>	Fluxapyroxad	Inserito max 2 interventi nel limite degli SDHI
Zucchini campo	<i>Tetranychus</i> spp; Eriofidi; <i>Frankliniella</i> spp; <i>Liriomyza</i> spp	Abamectina	Inserita nota: utilizzabile solo in serra

ORTICOLE SOLANACEE			
Melanzana in serra	<i>Leveillula taurica</i> ; <i>Alternaria alternata</i>	Fluxapyroxad	Inserita max 2 interventi nel limite degli SDHI
Patata	Elateridi	Azadiractina	Inserita l'estensione d'impiego
Peperone pieno campo	<i>Oidium neolycopersici</i>	Fluxapyroxad	Inserito max 2 interventi nel limite degli SDHI
Peperone in serra	<i>Leveillula taurica</i> ; <i>Alternaria solani</i>	Fluxapyroxad	Inserito max 2 interventi nel limite degli SDHI
Peperone campo	<i>Tetranychus</i> spp; <i>Aculops lycopersici</i> ; <i>Frankliniella</i> spp; <i>Liriomyza</i> spp	Abamectina	Inserito nota: utilizzabile solo in serra
Pomodoro (campo e serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>); Acari (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Aculops lycopersici</i>)	Olio essenziale di arancio	Inserito
Pomodoro (campo)	<i>Leveillula taurica</i>	Fluxapyroxad	Inserito max 2 interventi nel limite degli SDHI
Pomodoro in serra	<i>Leveillula taurica</i> ; <i>Oidium neolycopersici</i>	Fluxapyroxad	Inserito max 2 interventi nel limite degli SDHI
CAVOLI			
Cavoli broccoli	<i>Alternaria</i> spp.; Micosferella (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>); Stemfiliosi (<i>Stemphylium</i> spp.)	Fluxapyroxad	Inserito max 2 interventi
Cavolfiori	<i>Alternaria</i> spp.; Micosferella (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>); Stemfiliosi	Fluxapyroxad	Inserito max 2 interventi nel limite degli SDHI

	(<i>Stemphylium</i> spp.)		
DISERBO			
Vite da vino e da tavola	Diserbo	Penoxsulam	Eliminato
Soia	Diserbo pre emergenza	Aclonifen	Inserito con le limitazioni relative alla s.a. presente mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata
Albicocco	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Mandorlo	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Mandorlo	Polloni e infestanti	Pyraflufen ethyle	Inserito
Noce	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Noce	Polloni e infestanti	Pyraflufen ethyle	Inserito
Actinidia	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Lampone	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Mora	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Ribes	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Kako	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Fragola	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Lattughe e altre insalate	Diserbo Post emergenza/post trapianto	Fluazifop-P-butile	Inserito
Spinacio e simili	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Sedano	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Aglio	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Cipolla	Diserbo Post emergenza/post trapianto	Fluazifop-P-butile	Inserito
Scalognone	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Porro	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Carota	Diserbo Post emergenza/post trapianto	Fluazifop-P-butile	Inserito

Finocchio	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Peperone	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Rapa	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Barbabetola rossa (scheda bietola rossa da orto)	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Cavolo cappuccio	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Asparago	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Pomodoro	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Erbe aromatiche	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
Floreali in pieno campo e serra	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserito
REFUSI			
Vite da vino	Cocciniglie (<i>Planoccoccus</i> spp.)	Confusione sessuale	Inserito
Agrumi	Mosca bianca	Piridaben	Inserito
Susino	Cydia	Triflumuron	Eliminato
Nocciolo	Diserbo	Isoxaben + Oryzalin	Eliminato
Uva da tavola	Fitoregolatore	Metamiron	Eliminato
Barbabetola rossa o da orto			Specifica: la scheda riguarda il consumo della radice
Classificazione MoA delle LGNDI parte generale		Fenpropimorf	Eliminato
Elenco fungicidi delle LGNDI parte generale		Famoxadone Fenpropimorf	Eliminati
Elenco insetticidi delle LGNDI parte generale		Alfacipermetrina Zetacipermetrina	Eliminati

NB: Le schede di difesa, diserbo e fitoregolatori dei DPI FVG 2023 sono armonizzate con le modifiche sopra approvate.