

Controllo integrato delle infestanti di: Patata

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | NOTE |
|----------------|---------------------------|--|--|
| Pre semina | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate (1) Acido Pelargonico Napropamide | (1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree |
| Pre emergenza | Graminacee e Dicotiledoni | Metribuzin* Clomazone Flufenacet * (2) Pendimentalin* Metobromuron Prosulfocarb Aclonifen* (3) | (2) Al massimo 1 volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento (3) Impiegabile max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata. |
| Post emergenza | Graminacee e Dicotiledoni | Rimsulfuron | |
| | Dicotiledoni | Metribuzin* | |
| | Graminacee | Propaquizafop Ciclossidim Clethodim Quizalofop-p-etile isomero D Quizalofop p- etile | |
| Pre Raccolta | Disseccamento Parte aerea | Pyraflufen-ethyle Carfentrazone (4) Acido Pelargonico | (4) Al massimo 2 litri all'anno |

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ L/ha} \times n$. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 4.

Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)