

Spett. APO CONERPO soc. coop. Agricola
via Bruno Tosarelli, n. 155
40050 – Villanova di Castenaso (BO)

apoconerpo@legalmail.it

Oggetto: Disciplinare di produzione integrata (DPI) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (RAFG) anno 2024. Limitazione (massimo 4 interventi) prevista per i trattamenti con la s.a. fluazinam per la difesa fitosanitaria del pero. La deroga, valida per l'intero territorio della RAFVG, consiste nella sospensione per l'anno 2024 della limitazione massima per la s.a. fluazinam sulla coltura del pero.

Esaminata la richiesta di deroga pervenuta in data 14 giugno 2024 (prot. ERSA ERS-2024-6332_A del 14 giugno 2024), dopo le valutazioni tecniche del caso, si concede la deroga alla limitazione (massimo 4 interventi) prevista per i trattamenti con la s.a. fluazinam per la difesa fitosanitaria del pero. La deroga, valida per l'intero territorio della RAFVG, consiste nella sospensione per l'anno 2024 della limitazione massima per la s.a. fluazinam sulla coltura del pero.

La presente autorizzazione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni tecniche:

- le temperature miti del periodo invernale hanno determinato un risveglio vegetativo del pero anticipato esponendo la vegetazione alle infezioni da ticchiolatura già con le piogge dei primi giorni di marzo;
- le frequenti e abbondanti precipitazioni di inizio primavera sono di per sé condizioni che favoriscono l'inoculo e lo sviluppo della ticchiolatura del pero (*Venturia pyrina*);
- l'andamento meteorologico molto perturbato e caratterizzato da precipitazioni diffuse e prolungate, anche di più giorni consecutivi nei mesi di aprile e maggio, ha limitato la persistenza dei prodotti fitosanitari di copertura a causa del dilavamento degli stessi; di conseguenza per ricostituire la copertura della vegetazione sono stati necessari un numero di trattamenti superiori a quelli di una primavera normale;
- tutte le varietà di pero coltivate sono sensibili all'agente fungino della ticchiolatura del pero (*Venturia pyrina*) e molte anche alla maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*); entrambe le avversità fungine hanno gravi conseguenze sulla conservazione e la commercializzazione dei frutti;
- nei mesi estivi è necessario completare la difesa fitosanitaria, in particolare per il controllo della maculatura bruna;
- negli ultimi anni la s.a. fluazinam ha dimostrato, sia nelle prove sperimentali che nelle applicazioni in campo, una buona efficacia per il controllo della ticchiolatura del pero (*Venturia pyrina*) e della maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*); al momento non sono noti problemi di resistenza;
- nel DPI 2024 per la difesa fitosanitaria del pero, la s.a. fluazinam è all'attualità limitata a 4 interventi indipendentemente dall'avversità; in una annata caratterizzata dalle condizioni climatiche come sopra

descritte, tale limitazione non è tecnicamente esercitabile in relazione alla necessità di completare l'intera difesa fitosanitaria della coltura del pero.

La presente deroga è, comunque, condizionata dal fatto che i trattamenti fitosanitari con la s.a. fuazinam dovranno rispettare le limitazioni temporali e le prescrizioni supplementari previste nelle etichette dei formulati commerciali utilizzati.

La comunicazione della deroga in argomento viene pubblicata sul sito web istituzionale di questa Agenzia all'indirizzo:

<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/difesa-produzione-integrata-fvg-anno-2024/Deroghe%202024/>

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
ing. Paolo Tonello
sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.14 comma 2 della LR 7/2000:

Struttura competente: ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Servizio Fitosanitario e chimico ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica

Responsabile del procedimento: ing. Paolo Tonello

Responsabile dell'istruttoria: dott. Candon Pietro, mail: pietro.candon@ersa.fvg.it, cell. 3665871652

Direzione Generale e Sede
Legale
34170 GORIZIA
Via del Monte Santo, 17
Tel. 0481-386511
Email: ersa@ersa.fvg.it
Pec. ersa@certregione.fvg.it
C.F./P.IVA 00485650311

OPR FVG Organismo
Pagatore Regionale
33100 UDINE
Via Liruti, 22
Tel. 0432.555268
Email: opr@ersa.fvg.it
Pec.
opr@certregione.fvg.it

Servizio Promozione,
diversificazione comparti
agroalimentare e
zootecnico
33050 POZZUOLO del
FRIULI
Via Sabbatini, 5
Tel. 0432.529211

Servizio Statistica Agraria e
Coordinamento
delle attività nel settore
dello sviluppo rurale
33050 POZZUOLO del
FRIULI
Via Sabbatini, 5
Tel. 0432.529211

Servizio Fitosanitario e
chimico ricerca,
sperimentazione e
assistenza tecnica
33050 POZZUOLO del
FRIULI
Via Sabbatini, 5
Tel. 0432.529211

Servizio Gestione Sistemi
Informativi dell'agenzia
33100 UDINE
Via Liruti, 22
33100 UDINE
Tel. 0432.555268

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	17/06/2024
Nome	DEROGA LIMITE FLUAZINAM PERO_APO CONERPO 24.PDF
Impronta	E8EDD12FC852FB35FBFA0F3A2E0C4F0228D86353AD78117D6C24173D77F5816B
Dimensione (Byte)	289,137

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	ERSA-ERS-2024-6438-P
Verso	Partenza
Data registrazione	17/06/2024

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	PAOLO TONELLO
Codice Fiscale	TINIT-TNLPLA74H13Z103Y
Codice Identificativo	WSREF-88413872889831
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	01 74 CE A6 64 1D 80 A0 F4 A7 A3 ED 67 05 9C DA 80 EB 46 FD 38 8D C8 3E 8F AB B6 8D DA C7 F8 71 A8 B5 22 4B 0C 31 66 82 F3 90 1A A8 4A 20 B0 BA A0 52 93 24 BC 25 CF FB 81 EB A4 33 84 83 73 19 DA B7 70 BA 15 86 9F FC 54 E3 D3 C5 E5 88 E0 A3 04 41 DE A8 69 B4 58 A0 35 A3 3F 75 D1 FA 99 1C DD 0F 77 40 5C BC CA 07 4E FB 14 03 FB 54 42 D0 22 3A 7C 9B 8B 8E B9 D5 B1 FC 1B 26 17 1F 73 F0 10 03 9E 12 7C C8 6F 36 B2 8D B2 9B 24 F8 EB 3E 56 D6 EB 35 41 09 9A 36 29 81 9E 4D BB 3A 51 39 B2 F4 AF 55 67 5F EE 94 FF 3B 0E 55 42 24 72 2E FF C6 F1 EC C5 55 4F 3E 5E CE B7 8D 41 23 EA 83 CA A4 47 91 60 12 90 DD A1 B0 3D B1 D3 15 FC 13 77 2E 42 57 49 CC 2B 6E 7B 8F E1 A1 0C 8D 04 D0 5B E4 25 00 86 C6 12 36 D2 32 41 53 46 7B 3C 3D 95 CA E8 4C 36 DC 8B 54 9F 61 5E 62 CB BD 1D DC
Data e ora della Firma	17/06/2024 15:33:17 GMT
Validità del certificato	Dal 25/05/2021 14:37:50 GMT al 25/05/2027 14:37:50 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	