

Controllo integrato delle infestanti del Riso in asciutta FVG 2024

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Diserbo argini Sponde dei bacini	Graminacee Dicotiledoni	Glifosate Pendimetalin (*)	Applicazioni ammesse solo sulla sponda adiacente ai bacini per limitare lo sviluppo delle infestanti dagli argini ai bacini stessi Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l/ha
Pre semina	Graminacee Dicotiledoni	Glifosate	
Pre emergenza	Graminacee Dicotiledoni	Clomazone Napropamide Pendimetalin (*)	
Altre fasi	Graminacee	Ciclossidim (1) Clomazone Cyalofop-butile Florpyrauxifen-benzyl Imazamox (*) (2) Penoxsulam	(1) Utilizzabile solo per le varietà a tecnologia Provisia
			(2) Utilizzabile solo per la varietà a tecnologia Clearfield
	Riso crodo	Imazamox (*) (2) Ciclossidim (1)	(2) Utilizzabile solo per la varietà a tecnologia Clearfield (1) Utilizzabile solo per le varietà a tecnologia Provisia
	Ciperacee Eterantera	Triclopir (3)	(3) Impiegabile al massimo sul 50% della risaia
	Alismatacee Ciperacee	Halosulfuron-metile (*)	
	Alismatacee Butomacee Ciperacee Eterantera	Bensulfuron-metile Florpyrauxifen-benzyl Imazamox (*) (2) MCPA (4)	(2) Utilizzabile solo per la varietà a tecnologia Clearfield (4) In un anno al massimo 1,4 litri di formulato commerciale
	Dicotiledoni	Bensulfuron-metile Clomazone Halosulfuron-metile (*) Triclopir (3) Florpyrauxifen-benzyl MCPA (4)	(3) Impiegabile al massimo sul 50% della risaia
			(4) In un anno al massimo 1,4 litri di formulato commerciale

Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 4.

Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)