

Controllo Integrato delle infestanti di: Riso in asciutta\_rev

Controllo integrato delle infestanti del Riso in asciutta FVG 2024

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Diserbo argini Sponde dei bacini	Graminacee Dicotiledoni	Glifosate <b>Pendimetalin (*)</b>	Applicazioni ammesse solo sulla sponda adiacente ai bacini per limitare lo sviluppo delle infestanti dagli argini ai bacini stessi Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l/ha
Pre semina	Graminacee Dicotiledoni	Glifosate	
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone Napropamide <b>Pendimetalin (*)</b>	
Altre fasi	Graminacee	Ciclossidim (1) Clomazone Cyalofop-butile Florpyrauxifen-benzyl <b>Imazamox (*) (2)</b> Penoxsulam	(1) Utilizzabile solo per le varietà a tecnologia Provisia
		<b>Imazamox (*) (2)</b> Penoxsulam	(2) Utilizzabile solo per la varietà a tecnologia Clearfield
		<b>Quizalofop-p-ethyl (5)</b> <b>Isoxadifen-ethyl (5)</b>	(5) Utilizzare solo su varietà e ibridi di riso tolleranti agli erbicidi arilossifenossipropionati.
	Riso crodo	<b>Imazamox (*) (2)</b> Ciclossidim (1)	(2) Utilizzabile solo per la varietà a tecnologia Clearfield (1) Utilizzabile solo per le varietà a tecnologia Provisia
	Ciperacee Eterantera	Triclopir (3)	(3) Impiegabile al massimo sul 50% della risaia
	Alismatacee Ciperacee	<b>Halosulfuron-metile (*)</b>	
	Alismatacee Butomacee Ciperacee Eterantera	Bensulfuron-metile Florpyrauxifen-benzyl <b>Imazamox (*) (2)</b> MCPA (4)	(2) Utilizzabile solo per la varietà a tecnologia Clearfield (4) In un anno al massimo 1,4 litri di formulato commerciale
	Dicotiledoni	Bensulfuron-metile Clomazone <b>Halosulfuron-metile (*)</b> Triclopir (3) Florpyrauxifen-benzyl	(3) Impiegabile al massimo sul 50% della risaia

MCPA (4)

(4) In un anno al massimo 1,4 litri di formulato commerciale

**Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree**

Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo  $2 \text{ L/ha} \times n$ . ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

**(\*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 4.**

**Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)**