FVG_DIFESA Orzo da seme 2025														
Avversità	**Nome latino**	**Criteri di intervento: vincoli**	**Criteri di intervento: consigli**	**Sostanza attiva**	**Sostanze non soggette alle limitazioni d'uso per avversità**	**Pieno campo**	**Coltura protetta**	**Gruppo chimico**	**Codice gruppo chimico**	**(1) numero max trattamenti singolo principio attivo**	**(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo**	**Informazioni aggiuntive**	**Limitazioni d'uso e note**	**Limitazioni d'uso per avversità**
OIDIO DEL FRUMENTO	*Blumeria graminis*													
RUGGINE	*Puccinia spp.*	Ammesso un solo intervento sulla coltura e massimo un candidato alla sostituzione.		**Metconazolo**				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1				Ammesso un solo intervento sulla coltura e massimo un candidato alla sostituzione.	
CARBONE VOLANTE DELL'ORZO	*Ustilago segetum var. nuda*													
ELMINTOSPORIOSI DELL'ORZO (MACCHIE RETICOLATE, MACULATURA E STRIATURA FOGLIARE)	*Pyrenophora graminea (sinonimi: Drechslera graminea, Helminthosporium gramineum); Bipolaris sorokiniana (sinonimi Cochliobulus sativus, Drechslera sorokiniana, Helminthosporium sativum); Pyrenophora teres (sinonimi: Drechslera teres, Helminthosporium teres)*	Ammesso un solo intervento sulla coltura e massimo un candidato alla sostituzione. Soglia di intervento: presenza di sintomi	Interventi agronomici: - evitare i ristoppi - varietà resistenti - semine ritardate - concimazioni azotate equilibrate	*Laminarina*	Si			Composto naturale	P4					
				Trifloxystrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
				Pyraclostrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
				Azoxystrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
				Bixafen				Inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	C2					
				Fluxapyroxad				Inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	C2					
				Benzovindiflupyr				SDHI - Inibitori Succinato deidrogenasi	7				Ammesso solo per Pyrenophora Teres	
				Tebuconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1					
				Protioconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1					
				Mefentrifluconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1					
				Metconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1					
				Spiroxamina				Ammine - morfoline IBE-Classe II	G2					
VIROSI			Interventi agronomici: - evitare i ristoppi - varietà resistenti.											
VIRUS DEL NANISMO GIALLO			Interventi agronomici: - semine ritardate.											
AFIDI			Interventi agronomici: - favorire semine tardive non troppo fitte - limitare le concimazioni azotate. Da sottolineare il ruolo degli afidi come vettori del virus del nanismo giallo dell'orzo.											