

# ERSA

Servizio ricerca e sperimentazione  
Pozzuolo del Friuli

## FRUMENTO TENERO IN SEMINA AUTUNNALE. RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE 2006/2007

varietà	medie di sei località del Friuli Venezia Giulia e Veneto							località del Friuli V.G.		
	produzione	umidità	data	peso	alletta	ruggine	altezza	produzione (t/ha) al 14% di umidità		
	al 14% di	granella	spigatura	ettolitrico	mento	bruna	piante	Basiliano	Fiume	Palazzolo
	umidità		gg dal			0 min			Veneto	dello Stella
t/ha	%	01/04	kg/hl	%	9 max	cm	UD	PN	UD	
<b>Grani di forza</b>										
BOLOGNA	7,56	12,6	27	78,8	18	1,0	86	7,83	9,11	7,22
SAGITTARIO	7,04	12,5	22	76,6	23	0,3	86	7,55	9,05	6,71
<b>Grani panificabili superiori</b>										
APACHE	8,05	12,6	30	76,1	20	0,0	93	8,37	8,46	7,66
BLASCO	8,00	12,8	25	80,7	10	0,7	89	8,31	9,33	6,45
EGIZIO	7,86	12,9	24	78,2	43	0,0	88	8,01	8,6	6,94
SERPICO	7,40	12,6	25	77,9	33	0,3	93	7,29	8,69	7,11
GENERALE	7,38	12,3	25	77,7	15	0,3	85	7,09	9,3	7,31
ALBACHIARA	7,10	12,8	24	77,2	15	0,3	88	8,38	9,28	7,05
AVORIO	6,74	13,1	25	77,6	10	0,3	92	7,73	9,5	6,1
VITTORIO	6,46	12,7	19	77,1	15	0,0	86	7,54	9,03	6,09
<b>Grani panificabili</b>										
AZZORRE	8,27	12,6	26	75,6	35	0,7	89	8,21	9,32	7,97
PR22R58	8,24	12,3	27	76,4	5	0,3	82	7,72	9,76	7,52
AUBUSSON	8,12	12,4	30	75,8	15	0,3	83	8,3	9,13	7,73
BOKARO	8,09	12,8	28	77,1	0	1,7	82	7,75	9,11	7,39
ISENGRAIN	7,94	12,8	30	77,1	20	1,0	91	7,82	9,02	7,35
BOTTICELLI	7,92	12,6	24	77,8	23	1,3	90	8,42	9,89	5,96
AQUILANTE	7,86	12,8	24	80,5	15	0,7	85	8,27	9,13	5,95
COPERNICO	7,82	12,3	25	78,4	18	1,3	83	7,66	9,72	6,94
EXOTIC	7,59	12,1	28	74,8	18	1,3	81	7,49	8,47	6,8
ANAPO	7,40	12,5	17	77,7	33	0,0	100	8,48	9,18	6,73
ABATE	7,26	12,5	22	77,2	28	2,0	90	7,56	7,94	7,18
PROFETA	7,03	12,3	21	76,8	50	0,0	101	6,95	8,65	6,26
BILANCIA	7,03	12,4	23	76,3	28	0,3	84	7,99	9,38	6,72
MIETI	6,78	12,5	24	76,2	3	0,3	79	7,13	9,4	6,17
<b>Grani da biscotti</b>										
ARTICO	7,59	12,3	26	74,6	20	0,3	88	8,15	9,18	7,2
Media	7,54	12,6	25	77,2	21	0,6	88	7,84	9,11	6,90
CV%	6,29	2,3	3	1,6			3	4,84	4,34	4,22
MDS 0,05	0,60	0,4	1	1,9			4	0,63	0,65	0,48

Le varietà di frumento tenero sono raggruppate in base al giudizio di qualità attribuito a livello nazionale dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di S. Angelo Lodigiano.

All'interno di ognuno dei quattro raggruppamenti le varietà di frumento tenero sono elencate in ordine decrescente in base alle rese medie ottenute nelle sei località di prova del Friuli Venezia Giulia e Veneto.

In ogni raggruppamento hanno lo stesso colore di sfondo le varietà che non risultano significativamente diverse tra di loro in base alla differenza minima significativa (MDS) per le produzioni.

Nella lettura dei risultati va ricordato che non si possono ritenere significativamente diverse le varietà che non hanno una differenza nelle rese superiore di 0,60 t/ha.

