

## TABELLA PRODOTTI FITOSANITARI PER FRUTTETO DI RECENTE REGISTRAZIONE

|                                 |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO ATTIVO</b>         | <b>FORCLORFENURON</b>                                                                                                                                    |
| <b>PRODOTTO COMMERCIALE</b>     | <b>SITOFEX (reg. 12828 del 02/10/2006)</b>                                                                                                               |
| <b>COLTURA</b>                  | <b>Actinidia</b>                                                                                                                                         |
| <b>AZIONE SVOLTA</b>            | <b>Fitoregolatore</b>                                                                                                                                    |
| <b>DESCRIZIONE</b>              | <b>Fitoregolatore promotore della crescita appartenente al gruppo delle citochinine, capace di incrementare le dimensioni del frutto dell'actinidia.</b> |
| <b>N. REG./DATA</b>             | <b>reg. 12828 del 02/10/2006</b>                                                                                                                         |
| <b>DISTRIBUTORE</b>             | <b>AGRICOLA INTERNAZIONALE</b>                                                                                                                           |
| <b>INTERVALLO DI SICUREZZA</b>  | <b>60 gg</b>                                                                                                                                             |
| <b>EFFETTI TOSSICOLOGICI</b>    | <b>nocivo (Xn)</b>                                                                                                                                       |
| <b>EFFETTI ECOTOSSICOLOGICI</b> | <b>-</b>                                                                                                                                                 |
| <b>EFFETTI FISICO CHIMICI</b>   | <b>Facilmente infiammabile (F)</b>                                                                                                                       |

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO ATTIVO</b>         | <b>BOSCALID e PYRACLOSTROBIN</b>                                                                                                          |
| <b>PRODOTTO COMMERCIALE</b>     | <b>SIGNUM</b>                                                                                                                             |
| <b>COLTURA</b>                  | <b>Pesco, nettarine, albicocco, susino e ciliegio</b>                                                                                     |
| <b>AZIONE SVOLTA</b>            | <b>Anticrittogamico</b>                                                                                                                   |
| <b>DESCRIZIONE</b>              | <b>E' una sostanza attiva fungicida di contatto, con proprietà translaminari, molto attivo nei confronti di numerosi funghi patogeni.</b> |
| <b>N. REG./DATA</b>             | <b>reg. 12869 del 13/07/2006</b>                                                                                                          |
| <b>DISTRIBUTORE</b>             | <b>BASF ITALIA - DIVISIONE AGRO</b>                                                                                                       |
| <b>INTERVALLO DI SICUREZZA</b>  | <b>3 gg</b>                                                                                                                               |
| <b>EFFETTI TOSSICOLOGICI</b>    | <b>nocivo (Xn)</b>                                                                                                                        |
| <b>EFFETTI ECOTOSSICOLOGICI</b> | <b>-</b>                                                                                                                                  |
| <b>EFFETTI FISICO CHIMICI</b>   | <b>-</b>                                                                                                                                  |

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO ATTIVO</b>         | <b>BOSCALID E PYRACLOSTROBIN</b>     |
| <b>PRODOTTO COMMERCIALE</b>     | <b>BELLIS</b>                        |
| <b>COLTURA</b>                  | <b>Melo, Pero</b>                    |
| <b>AZIONE SVOLTA</b>            | <b>Anticrittogamico</b>              |
| <b>DESCRIZIONE</b>              | <b>Fungicida per melo e pero.</b>    |
| <b>N. REG./DATA</b>             | <b>reg. 12868 del 13/07/2006</b>     |
| <b>DISTRIBUTORE</b>             | <b>BASF ITALIA - DIVISIONE AGRO</b>  |
| <b>INTERVALLO DI SICUREZZA</b>  | <b>7 gg</b>                          |
| <b>EFFETTI TOSSICOLOGICI</b>    | <b>nocivo (Xn)</b>                   |
| <b>EFFETTI ECOTOSSICOLOGICI</b> | <b>Pericoloso per l'ambiente (N)</b> |
| <b>EFFETTI FISICO CHIMICI</b>   | <b>-</b>                             |

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO ATTIVO</b>         | <b>SPIRODICLOFEN</b>                                                                                                |
| <b>PRODOTTO COMMERCIALE</b>     | <b>ENVIDOR 240 SC</b>                                                                                               |
| <b>COLTURA</b>                  | <b>Fruttiferi, vite</b>                                                                                             |
| <b>AZIONE SVOLTA</b>            | <b>Acaricida, Insetticida</b>                                                                                       |
| <b>DESCRIZIONE</b>              | <b>Insetticida-acaricida in sospensione concentrata per melo, pero, pesco/nettarino, albicocco, agrumi , vite..</b> |
| <b>N. REG./DATA</b>             | <b>reg. 11752 del 30/01/2007</b>                                                                                    |
| <b>DISTRIBUTORE</b>             | <b>BAYER CROPSCIENCE</b>                                                                                            |
| <b>INTERVALLO DI SICUREZZA</b>  | <b>14 gg</b>                                                                                                        |
| <b>EFFETTI TOSSICOLOGICI</b>    | <b>nocivo (Xn)</b>                                                                                                  |
| <b>EFFETTI ECOTOSSICOLOGICI</b> | <b>-</b>                                                                                                            |
| <b>EFFETTI FISICO CHIMICI</b>   | <b>-</b>                                                                                                            |

|                                 |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO ATTIVO</b>         | <b>1-METILCICLOPROPENE</b>                                                                                                                                                             |
| <b>PRODOTTO COMMERCIALE</b>     | <b>SMARTFRESH</b>                                                                                                                                                                      |
| <b>COLTURA</b>                  | <b>Mele, susine.</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>AZIONE SVOLTA</b>            | <b>Fitoregolatore</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>              | <b>Regolatore di crescita per trattamenti in post raccolta di mele, susine. Mantiene inalterata la buona qualità dei frutti contrastando gli effetti negativi causati dall'etilene</b> |
| <b>N. REG./DATA</b>             | <b>reg. 12867 del 08/09/2006</b>                                                                                                                                                       |
| <b>DISTRIBUTORE</b>             | <b>ROHM &amp; HAAS ITALIA - DIVISIONE AGROFRESH</b>                                                                                                                                    |
| <b>EPOCA DI IMPIEGO SU MELE</b> | <b>Dopo la raccolta nei successivi sette giorni</b>                                                                                                                                    |
| <b>EFFETTI TOSSICOLOGICI</b>    | <b>non classificato m.c.p.</b>                                                                                                                                                         |
| <b>EFFETTI ECOTOSSICOLOGICI</b> | <b>-</b>                                                                                                                                                                               |
| <b>EFFETTI FISICO CHIMICI</b>   | <b>-</b>                                                                                                                                                                               |

### Leggenda di lettura delle indicazioni di pericolo

| <b>Classificazione per gli effetti tossicologici</b>                                                                                 | <b>Classificazione per gli effetti ecotossicologici</b> | <b>Classificazione per gli effetti fisico-chimici</b>                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molto tossico (T+)<br>Tossico (T)<br>Nocivo (Xn)<br>Irritante (Xi)<br>Non classificato (manipolare con prudenza)<br>Non classificato | Pericoloso per l'ambiente (N)                           | Estremamente infiammabile (F+)<br>Facilmente infiammabile (F)<br>Corrosivo (C)<br>Comburente (O)<br>Esplosivo (E) |