

# ersa



Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

via Montesanto, 17

34170 Gorizia

Centralino 0481-3861 E-mail [ersa@ersa.fvg.it](mailto:ersa@ersa.fvg.it)

Posta certificata: [ersa@certregione.fvg.it](mailto:ersa@certregione.fvg.it)

Codice fiscale e partita IVA 00485650311

Pozzuolo del Friuli, li 25 giugno 2021

tel. 0432 529211

fax. 0432 529273

0432 529202

e-mail: [fitosanitario@ersa.fvg.it](mailto:fitosanitario@ersa.fvg.it)

Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica

Prot. n. SCS/5856-P/4.8.3.1

Agli operatori  
del comparto viticolo  
del Friuli Venezia Giulia  
Loro sedi

*Oggetto: indicazioni per il trattamento insetticida obbligatorio contro *Scaphoideus titanus* relative agli areali dove per caratteristiche climatiche lo sviluppo dell'insetto risulti più ritardato*

Come anticipato nella nota prot. n. 5807/SCS/4.8.3.1 del 23 giugno 2021, relativa alle indicazioni per i trattamenti insetticidi per la lotta obbligatoria a *Scaphoideus titanus*, insetto vettore della flavescenza dorata della vite, vengono fornite le indicazioni per l'effettuazione del trattamento obbligatorio **nelle zone della Regione dove per caratteristiche climatiche lo sviluppo dell'insetto risulti più ritardato** (areali più settentrionali, versanti meno esposti a sud).

Considerando la frequenza e l'evoluzione dei diversi stadi giovanili di *Scaphoideus titanus* in seguito al monitoraggio della fenologia dell'insetto in diverse località della Regione, il trattamento con i sottoelencati principi attivi: **acetamiprid, flupyradifurone, piretroidi (acrinatrina, beta-ciflutrin, cipermetrina, deltametrina, esfenvalerate, etofenprox lambda-cialotrina, tau-fluvalinate, zeta-cipermetrina), piretrine\* (piretro naturale)** dovrà essere eseguito

## Dall'1 al 10 luglio

(\*) I trattamenti effettuati con piretrine (piretro naturale) dovranno comunque essere eseguiti almeno 7 giorni dopo il primo trattamento obbligatorio indicato anche nel Bollettino di produzione biologica vite n. 15 del 17giugno2021 di ERSA.

### Servizi -----

Direzione Generale e Sede Legale  
34170 GORIZIA  
Via del Monte Santo, 17  
Tel. 0481-3861  
Email: [ersa@ersa.fvg.it](mailto:ersa@ersa.fvg.it)  
Pec. [ersa@certregione.fvg.it](mailto:ersa@certregione.fvg.it)  
C.F./P.IVA 00485650311

Servizio Affari giuridici,  
amministrativi, contabili e  
generali  
34170 GORIZIA  
Via del Monte Santo, 17  
Tel. 0481-3861

Servizio Statistica Agraria e  
Coordinamento  
delle attività nel settore dello  
sviluppo rurale  
33050 POZZUOLO del FRIULI  
Via Sabbatini, 5  
Tel. 0432.529211

Servizio Fitosanitario e chimico  
ricerca, sperimentazione e  
assistenza tecnica  
33050 POZZUOLO del FRIULI  
Via Sabbatini, 5  
Tel. 0432.529211

Indicazioni più specifiche potranno essere ricavate dalle comunicazioni di ERSA e dagli avvertimenti a cura dei consorzi DOC pubblicati sul sito.

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza nelle popolazioni dei fitofagi e per attenuare eventuali fenomeni di selezione dell'artropodofauna utile nei vigneti che potrebbero favorire pullulazioni di fitofagi secondari **si consiglia di alternare negli anni prodotti insetticidi con diverso meccanismo d'azione.**

Si consiglia di eseguire il trattamento all'interno del periodo indicato **tenendo conto delle caratteristiche climatiche degli appezzamenti**, preferendo i primi giorni per le aree più precoci e gli ultimi per gli areali più freddi e tardivi. Indicazioni più specifiche sulle singole aree potranno essere ricavate dagli avvertimenti pubblicati sul sito a cura dei consorzi DOC.

Per garantire la massima efficacia dell'intervento insetticida si raccomanda di **distribuire il prodotto su tutta la vegetazione, compresi i polloni e di utilizzare adeguati volumi di irrorazione.**

Si rammenta inoltre **l'obbligo dello sfalcio delle erbe in fiore presenti nella superficie oggetto di trattamento** (decreto n. 18 del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, del 25/03/2012) ai fini della salvaguardia del patrimonio apistico e dei pronubi in generale.

**Si ribadisce che il rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle etichette è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali, nonché minimizzare l'impatto sull'ambiente.**

I tecnici del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica sono a disposizione per tutti i chiarimenti che venissero ritenuti necessari per la corretta applicazione delle norme di lotta obbligatoria, nonché per la lotta insetticida al vettore *Scaphoideus titanus*.

Si confida nella collaborazione dei destinatari della presente perché sia resa concreta un'azione di prevenzione e di controllo, vitale per il futuro della viticoltura e del vivaismo viticolo regionali.

Distinti saluti.

F.to Il Direttore del Servizio  
ing. Paolo Tonello

# ersa



Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

via Montesanto, 17

34170 Gorizia

Centralino 0481-3861 E-mail [ersa@ersa.fvg.it](mailto:ersa@ersa.fvg.it)

Posta certificata: [ersa@certregione.fvg.it](mailto:ersa@certregione.fvg.it)

Codice fiscale e partita IVA 00485650311

Pozzuolo del Friuli, li 25 giugno 2021

tel. 0432 529211

fax. 0432 529273

0432 529202

e-mail: [fitosanitario@ersa.fvg.it](mailto:fitosanitario@ersa.fvg.it)

Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica

Prot. n. SCS/5856-P/4.8.3.1

Agli operatori  
del comparto viticolo  
del Friuli Venezia Giulia  
Loro sedi

*Oggetto: indicazioni per il trattamento insetticida obbligatorio contro *Scaphoideus titanus* relative agli areali dove per caratteristiche climatiche lo sviluppo dell'insetto risulti più ritardato*

Come anticipato nella nota prot. n. 5807/SCS/4.8.3.1 del 23 giugno 2021, relativa alle indicazioni per i trattamenti insetticidi per la lotta obbligatoria a *Scaphoideus titanus*, insetto vettore della flavescenza dorata della vite, vengono fornite le indicazioni per l'effettuazione del trattamento obbligatorio **nelle zone della Regione dove per caratteristiche climatiche lo sviluppo dell'insetto risulti più ritardato** (areali più settentrionali, versanti meno esposti a sud).

Considerando la frequenza e l'evoluzione dei diversi stadi giovanili di *Scaphoideus titanus* in seguito al monitoraggio della fenologia dell'insetto in diverse località della Regione, il trattamento con i sottoelencati principi attivi: **acetamiprid, flupyradifurone, piretroidi (acrinatrina, beta-ciflutrin, cipermetrina, deltametrina, esfenvalerate, etofenprox lambda-cialotrina, tau-fluvalinate, zeta-cipermetrina), piretrine\* (piretro naturale)** dovrà essere eseguito

## Dall'1 al 10 luglio

(\*) I trattamenti effettuati con piretrine (piretro naturale) dovranno comunque essere eseguiti almeno 7 giorni dopo il primo trattamento obbligatorio indicato anche nel Bollettino di produzione biologica vite n. 15 del 17giugno2021 di ERSA.

### Servizi

Direzione Generale e Sede Legale  
34170 GORIZIA  
Via del Monte Santo, 17  
Tel. 0481-3861  
Email: [ersa@ersa.fvg.it](mailto:ersa@ersa.fvg.it)  
Pec. [ersa@certregione.fvg.it](mailto:ersa@certregione.fvg.it)  
C.F./P.IVA 00485650311

Servizio Affari giuridici,  
amministrativi, contabili e  
generali  
34170 GORIZIA  
Via del Monte Santo, 17  
Tel. 0481-3861

Servizio Statistica Agraria e  
Coordinamento  
delle attività nel settore dello  
sviluppo rurale  
33050 POZZUOLO del FRIULI  
Via Sabbatini, 5  
Tel. 0432.529211

Servizio Fitosanitario e chimico  
ricerca, sperimentazione e  
assistenza tecnica  
33050 POZZUOLO del FRIULI  
Via Sabbatini, 5  
Tel. 0432.529211

Indicazioni più specifiche potranno essere ricavate dalle comunicazioni di ERSA e dagli avvertimenti a cura dei consorzi DOC pubblicati sul sito.

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza nelle popolazioni dei fitofagi e per attenuare eventuali fenomeni di selezione dell'artropodofauna utile nei vigneti che potrebbero favorire pullulazioni di fitofagi secondari **si consiglia di alternare negli anni prodotti insetticidi con diverso meccanismo d'azione.**

Si consiglia di eseguire il trattamento all'interno del periodo indicato **tenendo conto delle caratteristiche climatiche degli appezzamenti**, preferendo i primi giorni per le aree più precoci e gli ultimi per gli areali più freddi e tardivi. Indicazioni più specifiche sulle singole aree potranno essere ricavate dagli avvertimenti pubblicati sul sito a cura dei consorzi DOC.

Per garantire la massima efficacia dell'intervento insetticida si raccomanda di **distribuire il prodotto su tutta la vegetazione, compresi i polloni e di utilizzare adeguati volumi di irrorazione.**

Si rammenta inoltre **l'obbligo dello sfalcio delle erbe in fiore presenti nella superficie oggetto di trattamento** (decreto n. 18 del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, del 25/03/2012) ai fini della salvaguardia del patrimonio apistico e dei pronubi in generale.

**Si ribadisce che il rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle etichette è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali, nonché minimizzare l'impatto sull'ambiente.**

I tecnici del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica sono a disposizione per tutti i chiarimenti che venissero ritenuti necessari per la corretta applicazione delle norme di lotta obbligatoria, nonché per la lotta insetticida al vettore *Scaphoideus titanus*.

Si confida nella collaborazione dei destinatari della presente perché sia resa concreta un'azione di prevenzione e di controllo, vitale per il futuro della viticoltura e del vivaismo viticolo regionali.

Distinti saluti.

F.to Il Direttore del Servizio  
ing. Paolo Tonello