

AVVERTIMENTO VITICOLO n. 15 del 10 luglio 2009

INFORMAZIONI GENERALI

Il 20 febbraio 2009 il Comitato Produzione Integrata operante presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha formalizzato il riscontro di conformità delle “Norme tecniche di produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia: difesa fitosanitaria delle colture e controllo delle infestanti” per l’anno 2009.

Il testo delle schede di coltura è consultabile sul sito dell’ERSA nella sezione “Avvertimenti e segnalazioni fitosanitarie” (<http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria>).

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE (da OSMER - ARPA FVG)

Venerdì 10 luglio. Su pianura e costa cielo da variabile a nuvoloso, sui monti nuvoloso. Saranno probabili temporali sparsi con piogge in genere moderate, localmente abbondanti. Sulla costa dal pomeriggio-sera soffierà Bora moderata.

Sabato 11 luglio. Su tutta la regione al mattino cielo poco nuvoloso con Bora moderata sulla costa. In giornata sarà probabile maggiore nuvolosità che dai monti potrà estendersi verso la pianura; non è escluso qualche locale rovescio o temporale.

Domenica 12 luglio. Tendenza: Domenica avremo tempo più stabile con cielo in genere poco nuvoloso. Da lunedì bel tempo con temperature in aumento.

FENOLOGIA

Nelle varietà a grappolo compatto la maggior parte degli acini si toccano (BBCH 79) e nei prossimi giorni ci si attendono i primi acini invaiati sulle varietà precoci.

DIFESA CRITTOGAME

Peronospora – Le abbondanti piogge verificatesi dopo l’ultimo trattamento hanno completamente dilavato il prodotto. Permane, anche se ancora per poco, il rischio di attacchi di peronospora larvata al grappolo, soprattutto sulle varietà tardive. Si rende quindi necessario ripristinare la copertura.

Oidio – Permane elevata la pressione della malattia soprattutto sulle varietà più sensibili (es. chardonnay, refosco, ecc.).

Botrite – L’andamento metrologico è favorevole allo sviluppo della botrite, infatti si notano i sintomi un po’ su tutti i vigneti. Comunque in questa fase fenologica non si consiglia alcun intervento specifico.

Si consiglia perciò di intervenire subito entro lunedì 13 luglio con:

PERONOSPORA

Rame

OIDIO

zolfo bagnabile a dosi massime di etichetta

N.B. Si raccomanda di rispettare le dosi ad ettolitro riportate in etichetta.

Si ricorda che devono passare almeno 2-3 ore dall'intervento senza pioggia per considerare efficace il trattamento.

In caso di grandinate intervenire entro 48 ore con rame.