

AVVERTIMENTO VITICOLO n. 5 del 28 aprile 2010

PREVISIONI METEOROLOGICHE (da OSMER - ARPA FVG)

Mercoledì 28 aprile: Su tutta la regione bel tempo con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso al pomeriggio sulla zona montana. Su bassa pianura e costa soffierà ancora Bora moderata al mattino, nel pomeriggio venti a regime di brezza su tutte le zone.

Giovedì 29 aprile: Su tutta la regione al mattino cielo sereno, nel pomeriggio sarà possibile la formazione di temporanea nuvolosità, specie sull'alta pianura e sulla zona montana. Venti a regime di brezza.

Venerdì 30 aprile, TENDENZA: Venerdì cielo poco nuvoloso su pianura e costa, nuvolosità variabile sulla zona montana, con possibili rovesci. Sabato probabile peggioramento specie nella seconda parte della giornata.

FENOLOGIA

Le varietà precoci presentano le 4-5 foglie distese (BBCH 14-15) con grappoli visibili (BBCH 53), mentre quelle tardive sono ancora allo stadio di apertura del germoglio (BBCH 10) e una foglia spiegata (BBCH 11).

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Crittogame

Con le piogge dell'ultima settimana (vedi foto 1, fonte www.isloprada.eu), in alcune zone si sono verificate le condizioni minime per la partenza dell'infezione primaria della peronospora (10 mm di pioggia, 10°C temperatura minima, 10 cm di lunghezza del germoglio). Nell'ultima settimana, l'innalzamento termico ha favorito un notevole sviluppo della vegetazione.

Le alte temperature degli ultimi giorni sono favorevoli allo sviluppo dell'oidio anche se non sono stati osservati attacchi a livello di germoglio (germoglio bandiera).

28/ 4 - Pioggia cumulata negli ultimi 7 giorni




Foto 1

Fitofagi

Controllare nei vigneti l'eventuale presenza di sintomatologie riconducibili a attacchi di acariosi e tripidi, che si manifestano con arresti della crescita dei giovani germogli con zone necrotiche che interessano sia le giovani foglioline che l'asse del germoglio.

Alla luce delle attuali previsioni di elevata probabilità di pioggia a partire dal fine settimana, poiché gran parte della vegetazione è scoperta si consiglia di intervenire **entro sabato 1 maggio e comunque prima delle piogge** con un intervento cautelativo da effettuare su tutte le varietà.

Peronospora

ditiocarbammati o rame o loro miscele

Oidio

zolfo

N.B. Su questo sito continueranno a cadenza settimanale informazioni sulla difesa del vigneto.

N.B. si raccomanda di rispettare scrupolosamente le dosi di etichetta.

IMPORTANTE registrare i trattamenti sul quaderno di campagna.