

AVVERTIMENTO VITICOLO n. 13 del 30 giugno 2011

INFORMAZIONI GENERALI

Con l'aggiornamento annuale per il 2011 della "Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) di cui alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 per il periodo 2010-2012", approvato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 09/Pres., è stata rivista la strutturazione delle attività di attività di lotta guidata e integrata per la difesa delle colture nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In particolare, alla Sezione II – "Servizi per la promozione delle conoscenze" è stata istituita la sottoattività c2), finalizzata allo sviluppo e all'applicazione di moderne tecniche di lotta guidata, integrata e biologica a valenza collettiva nei settori della produzione vitivinicola e olivicola.

Tali attività devono essere attuate secondo gli indirizzi forniti dal Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA.

Secondo tale impostazione, nel settore viticolo viene riconosciuto il ruolo dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine controllata (DOC e DOCG) e loro aggregazioni mentre nel settore olivicolo alcune competenze sono riservate ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e loro aggregazioni, quali soggetti erogatori dei servizi per la promozione delle conoscenze.

Ad ERSA viene confermato il ruolo di indirizzo e di coordinamento delle attività mentre ai soggetti erogatori compete la raccolta dei dati sul territorio e la formulazione degli avvertimenti per la rispettiva zona di competenza.

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

Il 25 febbraio 2011 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato con delibera n. 335 il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da applicarsi nell'annata agraria 2010-2011. Questo documento aveva precedentemente ottenuto i pareri di conformità dei gruppi tecnici "Difesa" e "Tecnica agronomica" operanti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Disciplinare di Produzione Integrata, comprensivo di norme generali, di norme tecniche agronomiche e rispettivi allegati di "fertilizzazione e irrigazione", "norme tecniche di coltura" e "norme tecniche per la difesa integrata delle colture ed il controllo delle infestanti" è consultabile sul sito dell'ERSA al seguente link <http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/disciplinari-produzione-integrata-fvg/riferimenti-tecnici-per-la-produzione-integrata-in-fvg-2011/>

PREVISIONI METEOROLOGICHE (da OSMER - ARPA FVG)

Giovedì 30 giugno: Su tutta la regione già nella notte e al mattino tempo instabile con nuvolosità variabile, saranno probabili temporali con piogge anche abbondanti. I temporali localmente potrebbero essere anche forti. Nel pomeriggio miglioramento a partire dalla Carnia con schiarite che si estenderanno successivamente su tutte le zone. Probabili raffiche di vento forte da nord o nord-ovest, poi in serata sulla costa soffierà Bora.

Venerdì 1 luglio: Al mattino cielo poco nuvoloso o variabile, poi in giornata probabile peggioramento con aumento della nuvolosità e piogge in genere moderate, specie su pianura e costa. Sarà possibile anche qualche temporale. Soffierà Bora moderata, specie sulla costa, in rinforzo verso sera, quando sulla pianura sarà possibile vento da nord da moderato a forte. Farà più fresco.

Sabato 2 luglio: Tendenza: Sabato cielo poco nuvoloso, ma con possibili rovesci al pomeriggio; domenica nuvolosità variabile, probabilmente più intensa in montagna, con possibili piogge.

FENOLOGIA

Permane un anticipo vegetativi di 10-14 giorni a seconda delle diverse aree. Le varietà bianche sono in fase BBCH 79 (la maggior parte delle bacche si toccano) quelle rosse si trovano tra la fase BBCH 77 (le bacche iniziano a toccarsi) e BBCH 79.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

FUNGHI

Peronospora e oidio

Vengono segnalati alcuni casi di peronospora larvata su grappolo e macchie sulla nuova vegetazione nei vigneti testimoni non trattati, ma in quelli trattati la situazione è ancora sotto controllo, con qualche lieve attacco in più in quelli gestiti con il metodo biologico. Nel fine settimana sono previsti possibili rovesci e si raccomanda quindi di mantenere coperta la vegetazione.

Non vengono segnalati vigneti in produzione con sintomi rilevanti di oidio. Si raccomanda di tenere monitorato il vigneto e di contattare immediatamente i tecnici di riferimento dei Consorzi per la propria area di competenza, o i tecnici Ersu, in caso di sintomi su foglia o grappolo.

La strategia di difesa adottata in questa fase è l'utilizzo di prodotti a base di rame con l'aggiunta di zolfo a dose massima di etichetta. Il rame, come azione collaterale, favorisce l'ispessimento della buccia limitando così potenziali danni da marciumi.

Black Rot

Sono in aumento le segnalazioni di sintomi riconducibili a questo fungo che è presente in misura più o meno elevata in tutta la regione. Questa patologia, se non adeguatamente controllata, può portare a danni produttivi anche elevati ed essere recidiva negli anni successivi.

Il Disciplinare di Produzione Integrata Regionale ammette contro questa patologia, dopo l'allegazione, l'utilizzo dei seguenti principi attivi: *fenbuconazolo*, *miclobutanil*, *penconazolo*, *tetraconazolo*, *trifloxystrobin*. Queste sostanze sono registrate anche contro l'oidio. Il rame utilizzato nella lotta contro la peronospora ha un'azione collaterale contro questa fitopatia.



Sintomi di Black Rot su acino.

Mal dell'Esca

Sono in aumento le segnalazioni di questa malattia del legno, sia con decorso lento che in forma apoplettica, maggiormente sulle varietà vigorose, e in special modo su Cabernet Sauvignon e Sauvignon. Si raccomanda di segnare con nastro le piante colpite per facilitarne l'individuazione dopo la vendemmia ai fini di una loro estirpazione o potatura separatamente dalle piante sane.

PARASSITI ANIMALI

Tignole dell'uva.

Il 2° volo di tignola e tignoletta è quasi ovunque terminato; nel caso della tignoletta (*Lobesia botrana*) è risultato scarso o assente e comunque sempre inferiore a quello della tignola (*Clysia ambiguella*) in tutto il territorio regionale.

È possibile consultare i voli aggiornati al 27 giugno 2011 al seguente link:

http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/viticoltura/voli-tignole-2011/VoliTignoleConsozi_23_05_2011.pdf.

Cicaline

In alcuni vigneti viene segnalata la presenza di cicalina verde, ma non con una pressione tale da giustificare un trattamento specifico.

DIFESA

I prodotti per la difesa del vigneto, con le relative limitazioni d'uso, utilizzabili ammessi dal Disciplinare di Produzione Integrata regionale sono scaricabili dal sito dell'Ersa al seguente indirizzo: http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/riferimenti-tecnici-per-la-produzione-integrata-in-fvg-2011/norme-tecniche-per-la-difesa-fitosanitaria-ed-il-controllo-delle-infestanti/copy_of_frutticoltura/difesa-frutticole/frutticole-principali/ViteVino_Dif_FVG11.pdf

N.B. Per approfondimenti sulla situazione fitosanitaria e per i trattamenti di difesa si rimanda agli avvertimenti e avvisi emessi dai Consorzi di Tutela Vini DOC per le aree di propria competenza, scaricabili in questa sezione del sito web dell'ERSA.

N.B. Su questo sito continueranno a cadenza settimanale informazioni sulla difesa del vigneto.

N.B. si raccomanda di rispettare scrupolosamente le dosi di etichetta.

IMPORTANTE registrare i trattamenti sul quaderno di campagna.