

AVVERTIMENTO VITICOLO n. 14 del 7 luglio 2011

INFORMAZIONI GENERALI

Con l'aggiornamento annuale per il 2011 della "Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) di cui alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 per il periodo 2010-2012", approvato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 09/Pres., è stata rivista la strutturazione delle attività di attività di lotta guidata e integrata per la difesa delle colture nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In particolare, alla Sezione II – "Servizi per la promozione delle conoscenze" è stata istituita la sottoattività c2), finalizzata allo sviluppo e all'applicazione di moderne tecniche di lotta guidata, integrata e biologica a valenza collettiva nei settori della produzione vitivinicola e olivicola.

Tali attività devono essere attuate secondo gli indirizzi forniti dal Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA.

Secondo tale impostazione, nel settore viticolo viene riconosciuto il ruolo dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine controllata (DOC e DOCG) e loro aggregazioni mentre nel settore olivicolo alcune competenze sono riservate ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e loro aggregazioni, quali soggetti erogatori dei servizi per la promozione delle conoscenze.

Ad ERSa viene confermato il ruolo di indirizzo e di coordinamento delle attività mentre ai soggetti erogatori compete la raccolta dei dati sul territorio e la formulazione degli avvertimenti per la rispettiva zona di competenza.

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

Il 25 febbraio 2011 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato con delibera n. 335 il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da applicarsi nell'annata agraria 2010-2011. Questo documento aveva precedentemente ottenuto i pareri di conformità dei gruppi tecnici "Difesa" e "Tecnica agronomica" operanti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Disciplinare di Produzione Integrata, comprensivo di norme generali, di norme tecniche agronomiche e rispettivi allegati di "fertilizzazione e irrigazione", "norme tecniche di coltura" e "norme tecniche per la difesa integrata delle colture ed il controllo delle infestanti" è consultabile sul sito dell'ERSA al seguente link <http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/disciplinari-produzione-integrata-fvg/riferimenti-tecnici-per-la-produzione-integrata-in-fvg-2011/>

PREVISIONI METEOROLOGICHE (da OSMER - ARPA FVG)

Giovedì 7 luglio: In Carnia, sulle Prealpi e pedemontana cielo in prevalenza nuvoloso con probabili temporali e piogge anche abbondanti. In pianura cielo variabile con possibili temporali, specie al pomeriggio ed in serata. Sulla costa cielo in genere poco nuvoloso con venti di brezza, probabilmente anche sostenuti al pomeriggio.

Venerdì 8 luglio: Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso con vento da sud o sud-ovest moderato al pomeriggio. Sulla fascia pedemontana, sulle Prealpi ed in Carnia avremo nuvolosità

variabile con probabili temporali, che potrebbero poi interessare anche l'alta pianura. Sul Tarvisiano tempo migliore con bassa probabilità di rovesci.

Sabato 9 luglio: Tendenza: Cielo in prevalenza poco nuvoloso con qualche temporale in montagna al pomeriggio. Temperature in lieve aumento con caldo afoso.

FENOLOGIA

Permane un anticipo vegetativo di 10-14 giorni a seconda delle diverse aree. Continua la fase di accrescimento degli acini che stanno raggiungendo le dimensioni massime. Si osservano i primi acini di Pinot grigio che invaiano.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

FUNGHI

Peronospora

La maggior parte delle osservazioni della malattia sono localizzate sulla nuova vegetazione, mentre manifestazioni di peronospora larvata su grappolo sono presenti prevalentemente sui vigneti testimone non trattati. Le piogge del 5 luglio, cadute sulla gran parte del territorio regionale, hanno creato le condizioni favorevoli per l'evasione delle infezioni primarie residue e delle infezioni secondarie. Si raccomanda di tenere coperta la vegetazione con prodotti a base di rame.

Oidio

Le condizioni meteorologiche rimangono favorevoli allo sviluppo del fungo. Vengono segnalati alcuni focolai della malattia, tuttavia la maggior parte dei sintomi si osserva su vigneti testimone non trattati. Si raccomanda di tenere monitorato attentamente il vigneto e di aggiungere al trattamento contro la peronospora zolfo alle dosi massime di etichetta. Si ricorda soprattutto per chi intende utilizzare zolfo ventilato, di intervenire nelle ore più fresche della giornata e di evitare l'intervento in giornate con temperature molto elevate in quanto questa sostanza potrebbe risultare fitotossica per la vite.

Botrite

Si iniziano a vedere i primi focolai con imbrunimenti e la caratteristica muffa grigia sugli acini, specialmente sulle varietà a grappolo compatto. Le condizioni meteorologiche di questo periodo, caratterizzate da rovesci sparsi ed elevata umidità relativa, possono risultare favorevoli allo sviluppo del fungo. Vista la fase fenologica, il trattamento specifico potrà essere effettuato tra l'invaiaitura e la raccolta tenendo in considerazione le condizioni climatiche e gli intervalli di sicurezza delle sostanze attive.

Black Rot

Vengono segnalati nuovi vigneti colpiti da questa patologia, mentre risultano generalmente rallentate o bloccate le prime infezioni nei vigneti che hanno effettuato un trattamento specifico.

Il Disciplinare di Produzione Integrata Regionale ammette contro questa patologia, dopo l'allegazione, l'utilizzo dei seguenti principi attivi: *fenbuconazolo*, *miclobutanil*, *penconazolo*, *tetraconazolo*, *trifloxystrobin*. Queste sostanze sono registrate anche contro l'oidio. Il rame utilizzato nella lotta contro la peronospora ha una discreta attività collaterale contro questa fitopatia.

Mal dell'Esca

Si mantengono sostanzialmente stabili le osservazioni di piante colpite da questa malattia del legno, sia con decorso lento che in forma apoplettica. Le varietà maggiormente colpite sono Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Chardonnay e Refosco con una percentuale di piante infette che nei casi più gravi rilevati risulta inferiore al 7-8%. Si raccomanda di segnare con nastro le piante colpite per facilitarne l'individuazione dopo la vendemmia ai fini di una loro estirpazione o potatura separatamente dalle piante sane.

PARASSITI ANIMALI

Tignole dell'uva.

Il 2° volo di tignola e tignoletta è quasi ovunque terminato; nel caso della tignoletta (*Lobesia botrana*) è risultato scarso o assente e comunque sempre inferiore a quello della tignola (*Clysia ambiguella*) in tutto il territorio regionale.

È possibile consultare i voli aggiornati al 4 luglio 2011 al seguente link:

http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/viticultura/voli-tignole-2011/VoliTignoleConSORZI_04_07_2011.pdf

Cicaline

In alcuni vigneti viene segnalato un aumento della presenza di cicalina verde. Normalmente la presenza di questi insetti non è tale da giustificare un intervento insetticida; nei casi più gravi contattare i tecnici dell'area di riferimento per valutare l'opportunità un trattamento specifico.

SCOTTATURE

In alcuni vigneti si osservano degli imbrunimenti degli acini dovuti ad eccessiva insolazione nelle parti dei grappoli più esposte al sole. Si raccomanda di evitare di lasciare troppo scoperti i grappoli durante le operazioni di sfogliatura, specialmente sul lato del filare esposto a sud.

DIFESA

I prodotti per la difesa del vigneto, con le relative limitazioni d'uso, utilizzabili ammessi dal Disciplinare di Produzione Integrata regionale sono scaricabili dal sito dell'Ersa al seguente indirizzo: http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/disciplinari-produzione-integrata-fvg/riferimenti-tecnici-per-la-produzione-integrata-in-fvg-2011/norme-tecniche-per-la-difesa-fitosanitaria-ed-il-controllo-delle-infestanti/copy_of_frutticoltura/difesa-frutticole/frutticole-principali/ViteVino_Dif_FVG11.pdf

N.B. Per approfondimenti sulla situazione fitosanitaria e per i trattamenti di difesa si rimanda agli avvertimenti e avvisi emessi dai Consorzi di Tutela Vini DOC per le aree di propria competenza, scaricabili in questa sezione del sito web dell'ERSA.

N.B. Su questo sito continueranno a cadenza settimanale informazioni sulla difesa del vigneto.

N.B. si raccomanda di rispettare scrupolosamente le dosi di etichetta.

IMPORTANTE registrare i trattamenti sul quaderno di campagna.