

## AVVERTIMENTO VITICOLO n. 16 del 20 luglio 2011

### INFORMAZIONI GENERALI

Con l'aggiornamento annuale per il 2011 della "Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) di cui alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 per il periodo 2010-2012", approvato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 09/Pres., è stata rivista la strutturazione delle attività di attività di lotta guidata e integrata per la difesa delle colture nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In particolare, alla Sezione II – "Servizi per la promozione delle conoscenze" è stata istituita la sottoattività c2), finalizzata allo sviluppo e all'applicazione di moderne tecniche di lotta guidata, integrata e biologica a valenza collettiva nei settori della produzione vitivinicola e olivicola.

Tali attività devono essere attuate secondo gli indirizzi forniti dal Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA.

Secondo tale impostazione, nel settore viticolo viene riconosciuto il ruolo dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine controllata (DOC e DOCG) e loro aggregazioni mentre nel settore olivicolo alcune competenze sono riservate ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e loro aggregazioni, quali soggetti erogatori dei servizi per la promozione delle conoscenze.

Ad ERSA viene confermato il ruolo di indirizzo e di coordinamento delle attività mentre ai soggetti erogatori compete la raccolta dei dati sul territorio e la formulazione degli avvertimenti per la rispettiva zona di competenza.

### DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

Il 25 febbraio 2011 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato con delibera n. 335 il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da applicarsi nell'annata agraria 2010-2011. Questo documento aveva precedentemente ottenuto i pareri di conformità dei gruppi tecnici "Difesa" e "Tecnica agronomica" operanti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Disciplinare di Produzione Integrata, comprensivo di norme generali, di norme tecniche agronomiche e rispettivi allegati di "fertilizzazione e irrigazione", "norme tecniche di coltura" e "norme tecniche per la difesa integrata delle colture ed il controllo delle infestanti" è consultabile sul sito dell'ERSA al seguente link <http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/disciplinari-produzione-integrata-fvg/riferimenti-tecnici-per-la-produzione-integrata-in-fvg-2011/>

### PREVISIONI METEOROLOGICHE (da OSMER - ARPA FVG)

**mercoledì 20 luglio:** Su tutta la regione nella notte saranno probabili temporali diffusi con piogge localmente anche intense, la giornata poi sarà caratterizzata da tempo instabile con nuvolosità variabile, piogge da moderate ad abbondanti e saranno ancora probabili dei temporali, specie su pianura e costa. Nel pomeriggio-sera miglioramento. Sulla costa in giornata soffieranno ancora venti moderati dai quadranti meridionali, in attenuazione in serata.

**giovedì 21 luglio:** Su tutta la regione al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso; in giornata sarà probabile un aumento della nuvolosità sulla zona montana, con rovesci e temporali, in estensione poi in serata sulla pianura e forse anche sulla costa, dove soffierà vento da sud-ovest moderato.

**venerdì 22 luglio tendenza:** Venerdì sarà probabile nuvolosità variabile con possibili rovesci e temporali sparsi su tutte le zone, poi tendenza al peggioramento.

## **FENOLOGIA**

Nelle varietà precoci l'invasatura prosegue. Per le varietà a bacca rossa si riscontrano i primi acini invaiati.

## **SITUAZIONE FITOSANITARIA**

### **FUNGHI**

#### **Peronospora**

La pausa estiva e il treno di perturbazioni atlantiche, che si susseguono questa settimana, siano esse di carattere temporalesco che perturbato, hanno dato inizio a delle infezioni secondarie che potrebbero interessare la nuova vegetazione molto più sensibile. Inoltre ove le piogge sono state più intense sono risultate dilavanti. Si consiglia pertanto di ripristinare la copertura con prodotti rameici. Per le varietà aromatiche indirizzare il trattamento solamente sulla nuova vegetazione oppure utilizzare prodotti che si legano alle cere o citotropici, con un partner di copertura previsti dal disciplinare di produzione integrata.

#### **Oidio**

Il drastico cambiamento delle condizioni meteo sfavorisce lo sviluppo di questo fungo; tuttavia si consiglia di aggiungere lo zolfo al trattamento antiperonosporico.

#### **Black Rot**

Le condizioni si ripresentano favorevoli per lo sviluppo del marciume nero, tuttavia la sensibilità del grappolo tende a diminuire con il passare del tempo. I prodotti rameici usati contro la peronospora hanno una buona azione anche contro il black rot.

#### **Botirte**

Le condizioni per lo sviluppo della muffa grigia sono favorevoli tuttavia fino ad ora la situazione rimane tranquilla

#### **Mal dell'Esca**

Come ormai è noto, le varietà maggiormente colpite sono Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Refosco e in generale tutte le cv più vigorose. Ai fini di contenere la diffusione della malattia all'interno del vigneto, si raccomanda l'estirpo o, nei casi meno gravi, la capitozzatura. Una tecnica consolidata è quella di segnalare con il nastro le piante infette al fine dell'individuazione delle stesse.

### **FITOPLASMI**

#### **Giallumi della vite**

Si osservano i sintomi caratteristici della patologia dovuta ai fitoplasmi della vite. Le varietà più colpite risultano essere lo Chardonnay ed i Pinot. Qualora ci fossero sintomi sospetti riconducibili ai suddetti

patogeni si raccomanda di contattare i tecnici per un eventuale campionamento al fine di ottenere una diagnosi puntuale.

## **PARASSITI ANIMALI**

### **Tignole dell'uva.**

Nei punti di monitoraggio si segnalano alcune catture che potrebbero derivare da eventuali code di volo della 2° generazione, oppure rappresentare le prime catture della 3° generazione. Con il prossimo bollettino si forniranno informazioni più puntuali al riguardo.

### **Cicaline**

In alcuni vigneti viene segnalata la presenza di cicalina verde; si raccomanda di contattare i tecnici per valutare l'eventuale soglia di intervento. Naturalmente bisogna tener conto dell'intervallo di sicurezza dei principi attivi utilizzati.

## **DIFESA**

**I prodotti per la difesa del vigneto, con le relative limitazioni d'uso, utilizzabili ammessi dal Disciplinare di Produzione Integrata regionale sono scaricabili dal sito dell'Ersa al seguente indirizzo:** [http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/riferimenti-tecnici-per-la-produzione-integrata-in-fvg-2011/norme-tecniche-per-la-difesa-fitosanitaria-ed-il-controllo-delle-infestanti/copy\\_of\\_frutticoltura/difesa-frutticole/frutticole-principali/ViteVino\\_Dif\\_FVG11.pdf](http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/disciplinari-produzione-Integrata-fvg/riferimenti-tecnici-per-la-produzione-integrata-in-fvg-2011/norme-tecniche-per-la-difesa-fitosanitaria-ed-il-controllo-delle-infestanti/copy_of_frutticoltura/difesa-frutticole/frutticole-principali/ViteVino_Dif_FVG11.pdf)

---

**N.B.** Per approfondimenti sulla situazione fitosanitaria e per i trattamenti di difesa si rimanda agli avvertimenti e avvisi emessi dai Consorzi di Tutela Vini DOC per le aree di propria competenza, scaricabili in questa sezione del sito web dell'ERSA.

**N.B.** Su questo sito continueranno a cadenza settimanale informazioni sulla difesa del vigneto.

**N.B.** si raccomanda di rispettare scrupolosamente le dosi di etichetta.

**IMPORTANTE** registrare i trattamenti sul quaderno di campagna.