

FRIULI COLLI ORIENTALI E RAMANDOLO

AVVERTIMENTO N. 4 DEL 30 MAGGIO 2013


SERVIZIO LOTTA INTEGRATA

PREVISIONI METEO

Fonte modelli previsionali ecmwf e gfs www.wetterzentrale.de

Il traslare verso est della goccia fredda posizionata sul nord-italia, richiamerà correnti tiepide ma non umide, mettendo finalmente fine al periodo perturbato delle ultime settimane. Avremo quindi tempo instabile fino a domenica con un deciso miglioramento da lunedì.

Init : Fri,31MAY2013 00Z Valid: Mon,03JUN2013 00Z
500 hPa Geopot.(gpm), T (C) und Bodendr. (hPa)



Daten: GFS-Modell des amerikanischen Wetterdienstes
(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

PRECIPITAZIONI: rilevate dalle centraline del Consorzio, dell'OSMER e della Protezione Civile.

data	Ipplis	Prepotto	Savorgnano	Cividale	Buttrio	Spessa	Nimis	Dolegnano	Manzano	Faedis
24/05/2013	49,1	39,2	36,5	48,7	57,9	49,4	41,7	57,3	46,6	47,9
25/05/2013	17,4	26,6	17,4	20,6	19	17,4	17,8	21,9	15,6	15,6
26/05/2013	10	10	9,8	13,5	16,6	10	5,8	19,2	19,2	7,8
27/05/2013	2	0,2	0	0	2,4	2	0	0	0	2,4
28/05/2013	0	0	9	0	0	0	36,6	0	0	0,5
29/05/2013	26,4	34,6	11	17,9	31,8	26,6	32,2	38	30,4	20
30/05/2013	15,2	18,6	15,4	13,7	21	15,2	20,4	20,4	26	13,8
Totale	120,1	129,2	99,1	114,4	148,7	120,6	154,5	156,8	137,8	108

Consorzio di Tutela Vini " Friuli Colli Orientali " e "Ramandolo"

Via G. B. Candotti, 3 - 33043 Cividale del Friuli (UD)

Tel: +39.0432.730129 Fax: +39.0432.702924

e-mail: info@colliorientali.com website: www.colliorientali.com, www.ramandolo.it

FENOLOGIA DELLA VITE

(Rilievi del 27 e 28 maggio 2013)

Lo sviluppo di ogni vitigno è regolato dalla quantità di calore dell'ambiente esterno; perciò nelle zone con maggiori somme termiche lo stadio di sviluppo di un dato vitigno è più avanzato, in un dato momento, rispetto a quello con minori somme termiche. Per ogni specifica situazione sono da considerare le peculiarità date dalla morfologia del territorio, con il conseguente anticipo o posticipo fenologico che ne deriva.

Varietà	Località	Descrizione fase	N° fase BBCH
RIBOLLA	SPESSA	Nove foglie sono spiegate e separate dal germoglio	19
SCHIOPPETTINO	PREPOTTO	Dodici foglie sono spiegate e separate dal germoglio	22
CABERNET SAUVIGNON	BUTTRIO	Dieci foglie sono spiegate e separate dal germoglio	20
CARMENERE	BUTTRIO	Dieci foglie sono spiegate e separate dal germoglio	20
PINOT GRIGIO	IPPLIS	Dodici foglie sono spiegate e separate dal germoglio	22
MERLOT	DOLEGNANO	Nove foglie sono spiegate e separate dal germoglio	19
PICOLIT	ROSAZZO	Tredici foglie sono spiegate e separate dal germoglio	23
PINOT BIANCO	TOGLIANO	Undici foglie sono spiegate e separate dal germoglio	21
REFOSCO PD	SPESSA	Dodici foglie sono spiegate e separate dal germoglio	22
SAUVIGNON	IPPLIS	Undici foglie sono spiegate e separate dal germoglio	21
PIGNOLO	IPPLIS	Undici foglie sono spiegate e separate dal germoglio	21
TOCAI FR	CORNO DI ROSAZZO	Undici foglie sono spiegate e separate dal germoglio	21
VERDUZZO FR.	RAMANDOLO	Dodici foglie sono spiegate e separate dal germoglio	22

APPROFONDIMENTO SULLA FENOLOGIA

La fioritura, causa le basse temperature del periodo, tarda ad iniziare portando il ritardo fenologico ad oltre una settimana rispetto al 2012. Tale dato è confermato dall'accumulo dei gradi giorno che sono, a ieri, 270 (centralina di Cividale). L'inizio della fioritura sulle varietà precoci è prevista quindi per domenica 2 giugno quando raggiungeremo mediamente i 280 gradi giorno.

IMPORTANTE: si consiglia di verificare la quantità di grappoli di tocai friulano in quanto, dai rilievi effettuati in diversi vigneti sul territorio, risulta una fertilità molto bassa. Si raccomanda quindi di valutare con attenzione l'eventuale pulizia dei germogli.

Consorzio di Tutela Vini " Friuli Colli Orientali " e "Ramandolo"

Via G. B. Candotti, 3 - 33043 Cividale del Friuli (UD)

Tel: +39.0432.730129 Fax: +39.0432.702924

e-mail: info@colliorientali.com website: www.colliorientali.com www.ramandolo.it

OSSERVAZIONI IN CAMPO

OIDIO

Oidium tuckeri

Sintomi: Le infezioni primarie sono caratterizzate dalla comparsa di leggere decolorazioni sulla pagina superiore della foglia, mentre sulla pagina inferiore, in corrispondenza di queste macchie, si può osservare una colorazione brunastra corrispondente alle cellule infettate.

Osservazioni in campo: non sono stati rilevati nuovi focolai di infezione.

PERONOSPORA

Plasmopara viticola

Sintomi: Foglie: sono colpite a partire da 5-6 cm² di superficie. Inizialmente compaiono, sulla pagina superiore, delle chiazze traslucide simili a "macchie d'olio". In seguito, se l'umidità relativa è elevata, in corrispondenza delle chiazze d'olio, sulla pagina inferiore della foglia compare uno strato muffoso grigio-biancastro.

Grappoli: in questa fase, i grappoli colpiti, presentano un imbrunimento del rachide e una evidente malformazione (forma a "S").

Osservazioni in campo: la presenza dei sintomi causati dall'attacco del fungo (sia su foglia che su grappolo) è stata rilevata nel 60% dei vigneti osservati. Tali danni sono legati alle infezioni causate dalle piogge cadute dal 10 al 12 maggio (l'incubazione del fungo è stata rallentata dalle basse temperature del periodo). Da allora in poi si sono verificate altre 5 piogge potenzialmente infettanti quindi è necessario monitorare attentamente i vigneti per verificarne la sanità. Le macchie su foglia appaiono, fortunatamente, bloccate o poco sporulate; questo ha, fino ad ora, inibito le infezioni secondarie.

Testimone	Peronospora	Oidio	Black rot	Botrite
Merlot Buttrio Sottomonte	3% di diffusione su foglia e 4% su grappolo.	/	Macchie diffuse su foglia	Prime macchie su foglia
Chardonnay Rosazzo	22% di diffusione su foglia e nessun grappolo colpito	/	/	Prime macchie su foglia
Cabernet Sauvignon Cividale	1% di diffusione su foglia e 3% su grappolo.	/	/	/

CONTROLLO TIGNOLE

Tignoletta (*Lobesia botrana*), Tignola (*Eupoecilia ambiguella*)

Le trappole di monitoraggio delle Tignole sono state posizionate in vigneto in data 10 aprile. Nello schema successivo sono riportate le date di inizio e fine dei voli dei maschi di prima generazione, zona per zona. I voli sono ormai terminati in tutti gli areali.

<i>Località</i>	<i>Inizio voli</i>	<i>Fine voli</i>
<i>Prepotto</i>	28 aprile	21 maggio
<i>Albana</i>	28 aprile	28 maggio
<i>Ipplis</i>	26 aprile	21 maggio
<i>Buttrio</i>	26 aprile	15 maggio
<i>Corno di Rosazzo</i>	3 maggio	15 maggio
<i>Rosazzo</i>	26 aprile	15 maggio
<i>Faedis</i>	3 maggio	28 maggio
<i>Ramandolo</i>	22 aprile	21 maggio
<i>Nimis</i>	22 aprile	28 maggio
<i>Togliano</i>	23 aprile	21 maggio

Possono essere richiesti sopralluoghi dei tecnici telefonando al numero:

0432 730129 ufficio **334 6552554** Degano Francesco